

u Štúrova. Ve sbírce J.Gottwalda jsem zjistil 1 ♂ s lokalitou Gbelce (Sobota leg.) a ve sbírce A.Olexy 1 ♀, kterou sbíral u Kováčova r. 1952.

U nás se Blaps abbreviata vyskytuje spolu s ostatními druhy rodu na obvyklých biotopech. Výskyt na jižním Slovensku je pravděpodobně nejsevernější hranicí rozšíření tohoto mediterránního druhu.

BLAPS ABBREVIATA MÉN. - EINE NEUE TENEBRIONIDENART IN
DER TSCHSCHOSLOWAKEI (COL.)

Blaps abbreviata Mén. wurde in vier Stücken in der Südslo-
wakei als neu für das Gebiet der Tschechoslowakei festgestellt.
Die Art erreicht in diesem Gebiet wohl die nördlichste Grenze
ihres Areals.

LITERATURA

C s i k i E., 1902: Rovartani Lapok, 9: 50. S e i d l i t z
G., 1898: Nat. Ins. Deutsch., 5: 329.

L I T E R A T U R A

W o l f s b e r g e r Josef: Die Macrolepidopteren-Fauna
des Gardaseegebietes. - Memorie del Museo Civico di Storia Na-
turale, Verona. 385 str., 39 obr., 16 tab. Verona 1966. Cena
4.000 Lit.

Přestože Gardské jezero a jeho nejbližší okolí patří k zoo-
geograficky nejvýznamnějším oblastem, neboť tu řada živočichů
dosahuje severní hranice svého rozšíření, byl tu řád Lepidoptera
až do současnosti takřka neprobádán. S hlediska výskytu motýlů
se nejbližším okolím jezera zabýval pouze Kilian (1916) a Dan-
nehl (1925-30).

Právě uveřejněná monografie Wolfsbergerova je nejobsáhlej-
ším zpracováním motýlů jihoalpské oblasti vůbec. Autor zjistil
v nejbližším okolí jezera a v přilehlém údolí řeky Sarca celkem
1139 druhů motýlů skupiny "Makrolepidoptera". Materiál byl sbí-

rán na 44 nalezištích rozmístěných kolem celého jezera a v údolí jmenované řeky.

U každého druhu je uvedeno naleziště, biotop, doba výskytu imag, případně i variabilita a jeho celkové rozšíření v Alpách. Výskyt zajímavějších druhů je zachycen na 39 mapkách znázorňujících buď celou alpskou oblast nebo jen přímé okolí Gardského jezera. Křídové přílohy jsou věnovány fotografiím biotopů (tabule 1-5) nebo pozoruhodných druhů (tabule 6-16). Celkem 26 druhů motýlů zde dosahuje severní hranice svého celkového rozšíření; z denních motýlů to jsou *Gonepteryx cleopatra* (L.) a *Pyrgus sidae* (Esp.)

Práce je zakončena seznamem literatury (137 citací) a rejstříkem rodových a druhových jmen všech zjištěných motýlů. Wolfsbergrova studie je podstatným přínosem pro poznání fauny motýlů severní Itálie.

Josef Moucha

SEZNAM DETERMINÁTORŮ 1.

Liste der Determinatoren 1.

S e s t a v i l

Zusammengestellt von

Dr. Leo H e y r o v s k ý

Uveřejňujeme seznam determinátorů jednotlivých skupin hmyzu, kteří jsou ochotni členům Společnosti determinovat. Před zasláním materiálu nutno s determinátorem dohodnout, v jakém termínu a za jakých podmínek je možno materiál předat nebo zaslat.

Es wird eine Liste der Determinatoren einzelner Insektengruppen veröffentlicht. Das Termin und andere Bedingungen der Bestimmung müssen stets vor dem Materialübersend mit dem Determinator vereinbart werden.