

Příspěvek k faunistice zlatohlávka *Oxythyrea funesta* (Coleoptera: Scarabaeidae)Contribution to the faunistics of *Oxythyrea funesta* (Coleoptera: Scarabaeidae)

Vladimír VLÁČIL

Voříškova 51, CZ-623 00 Brno

Faunistics, Coleoptera, Scarabaeidae, *Oxythyrea funesta*, Southern Moravia

Abstract. The data on the occurrence of *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761), in the Czech Republic at present rare species, in the surroundings of Znojmo and Moravské Budějovice (southern Moravia, squares No. 6961, 7060 and 7061 of the reference map grid - see Novák 1989) are presented. Relative numerous populations were discovered here in 1990-1993. The beetles have been observed on various flowers in forest glades and around the forest tracks.

Zlatohlávek *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761), byl dříve (Balthasar 1956) uváděn z Čech jako vzácný, z Moravy jako místy hojnější druh. Později jej Král (1989) uvádí již jako druh novějšími nálezy v Čechách a na Moravě nedoložený. Posléze byly publikovány ojedinělé nálezy z jižních Čech a z okolí Znojma (Král & Vitner 1993, Vitner & Král 1993) a prokázán lokálně hojný výskyt na Třeboňsku (Kletečka 1993).

K doplnění dosavadních poznatků uvádím výsledky vlastních sběrů resp. pozorování z let 1990-1993 na čtyřech lokalitách v prostoru mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi. U údajů o nálezech učiněných do května 1992 platí: V. Vláčil lgt., det. et coll. Od června 1992 jsem nesbíral (brouk byl vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 zařazen mezi ohrožené druhy), pozorování jsem však prováděl i nadále. Při hodnocení četnosti výskytu používám tuto orientační stupnici: ojedinělý - na lokalitě pozorováno nejvýše 10 ex., řídký - na lokalitě zjištěny řádově desítky ex., hojný - na lokalitě zjištěno více než 100 ex. na plochu 1 ha. Lokalitám jsou přiřazena čísla faunistických čtverců (Novák 1989).

Materiál a pozorování: Moravia mer.: Šumná (7061), 23.6.1990, 3 ex.; 12.6.1991, 5 ex.; 16.6.1992, řídký; 30.5.1993, řídký; Blížkovice (7060), 30.5.1992, 2 ex.; 25.6.1992, ojedinělý; 7.6.1993, ojedinělý; Onšov (7061), 30.6.1992, řídký; 8.6.1993, hojný; 3.8.1993, ojedinělý; Hostim (6961), 18.6.1993, řídký. Brouci byli nalézáni za teplých slunečných dnů většinou na květech různých druhů kopretin (*Chrysanthemum* sp.), rmenů (*Anthemis* sp.), šípku (*Rosa canina*), v pozdějším období také na květech miříkovitých (Apiaceae), a to na pasekách, světlinách a kolem lesních cest.

Z uvedených výsledků vyplývá, že *O. funesta* je v současné době na Znojemsku druhem místy běžným a že na některých lokalitách žije dosti početná populace. I když to nelze na základě předloženého souboru dat s určitostí tvrdit, mohou tato pozorování do jisté míry indikovat gradaci druhu na jižní Moravě v posledních několika letech.

LITERATURA

- BALTHASAR V. 1956: *Brouci listoroží - Lamellicornia I - Scarabaeidae pleurosticti*. Fauna ČSR 8. NČSAV, Praha, 287 pp (in Czech, German and Russian abstr.).

- KLETEČKA Z. 1993: K rozšíření *Oxythyrea funesta* (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. (Contribution to the distribution of *Oxythyrea funesta* (Coleoptera, Cetoniidae) in South Bohemia). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 33: 45-46 (in Czech, English abstr.).
- KRÁL D. 1989: Seznam československých listorohých brouků (Coleoptera, Scarabaeoidea). (Check list of Czechoslovak Scarabaeoidea (Coleoptera)). *Stud. Zpr. Okres. Muz. Praha-vých.*, [9] 1987: 15-30 (in Czech, English abstr.).
- KRÁL D. & VITNER J. 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Československa - výběr výsledků získaných v letech 1989-1990. (Faunistic grid mapping of Czechoslovak Scarabaeoidea (Coleoptera) - selected results obtained in 1989-1990). *Klapalekiana*, 29: 25-36 (in Czech, English abstr.).
- NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování Československa. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 25 (1-2): 3-84 (in Czech).
- VITNER J. & KRÁL D. 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Čech, Moravy a Slovenska - výběr výsledků získaných v letech 1991-1993. (Faunistic grid mapping of Scarabaeoidea (Coleoptera) of Bohemia, Moravia and Slovakia - selected results obtained in 1991-1993). *Klapalekiana*, 29: 153-162 (in Czech, English abstr.).