Klapalekiana, **31**: 140, 1995
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 32

Lepidoptera: Noctuidae

Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985. Bohemia centr., Praha - Stodůlky (5951-5952), 30.vii.1991, 1♀, leg., det. and coll. B. Vodrlind. Die Art wurde im Jahre 1985 aus der Schweiz beschrieben, wo sie in den Süd-, Zentral-, West- und Nordgebieten verbreitet ist, die von tief bis subalpine, warm bis kühl, trocken bis feuchten sind (Rezbanyai-Reser 1989). Die Arealverbreitung von dieser Art geht über Österreich (Huemer & Tarmann 1993) weiter. Nach Patočka, Reiprich & Pastorális (1989) ist das Vorkommen von dieser Art in der Slowakei möglich. Eine neue Art für Böhmen.

Blepharita amica Treitschke, 1825. Bohemia centr., Nižbor (5950), 1.x.1994, 1 ♀, leg. and det. B. Vodrlind & J. Procházka, coll. B. Vodrlind. Die Art ist von Nordeuropa bis zum östlichen Teil der Mitteleuropa und sogar auch in angrenzenden Teilen von Asien verbreitet. In den Ländern, die an Böhmen grenzen, wurde sie in Westpolen (Forster & Wohlfart 1981) und in der Slowakei (Vysoké Tatry) (Krampl & Marek 1984) lokalisiert. In Europa ist das Vorkommen von dieser Art lokal und selten. Eine neue Art für Böhmen.

FORSTER W. & WOHLFART T. A. 1981: *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. 4. Bd.* Franckh'she Verlagshandlung, Stuttgart, 239 pp. - HUEMER P. & TARMANN G. 1993: *Die Schmetterlinge Österreichs.* Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 124 pp. - KRAMPL F. & MAREK J. 1984: *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae,* 17: 177-183. - PATOČKA J., REIPRICH A. & PASTORALIS G. 1989: *Iuxta Danubium (Rer. Natur.)*, 8: 3-100 (in Slovak). - REZBANYAI-RESER L. 1989: *Entomol. Ber. (Luzern)*, 14: 127-148.

Josef PROCHÁZKA, Šlikova 30,
CZ-169 00 Praha 6, Tschechische Republik