invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III. *Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol.*, 94: 409-630. - WARCHAŁOWSKI A. 1991: *Fauna Polski. Cz. II., Tom 13. Chrysomelidae – stonkowate.* PWN, Warszawa, 346 pp (in Polish). - WARCHAŁOWSKI A. 1995: *Fauna Polski. Cz. V., Tom 1. Chrysomelidae – stonkowate.* MiIZ PAN, Warszawa, 359 pp (in Polish).

Jaromír STREJČEK, Mládežnická 3,
CZ-106 00, Praha 10, Czech Republic

RECENZE

ELSNER G., HUEMER P. & TOKÁR Z. 1999: *Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen.* F. Slamka, Bratislava, 208 stran, z toho 85 tabulí perovek a 28 barevných tabulí fotografií dospělců. Cena 80,- DM.

Makadlovky (Gelechiidae) patří k taxonomicky a determinačně nejobtížnějším čeledím motýlů. Celosvětově je dosud popsáno kolem 4600 druhů, v Evropě jich je známo přes 600. Předložená publikace je první ucelenou určovací příručkou motýlů této čeledi pro území střední Evropy (Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko). Makadlovky zůstávaly jednou z posledních druhově početných čeledí, kde scházely jakékoli solidní určovací pomůcky, proto také stále patří k nejméně probádaným skupinám motýlů na našem území. Předložená kniha zahrnuje informace o 362 druzích, 9 z nich je prozatím nepojmenovaných. Knížka je koncipovaná v duchu předcházejících publikací vydavatele F. Slamky. U každého druhu jsou uvedeny stručné informace o biologii, ekologických nárocích a rozšíření. Text je doplněn velmi zdařilými perovkami kopulačních orgánů všech druhů a jejich barevnými fotografiemi. Přínosem je i systematický přehled druhů a jejich hostitelských rostlin.

Přestože je tato publikace prvořadě určovací příručkou a nikoli systematicko-taxonomickou revizi, autoři se při jejím zpracování nevyhnuli několika taxonomickým úkonům a změnám. Je popsán nový druh *Chrysoesthia verrucosa* Tokár, 1999, *Syncopacma schoenmanni* (Gozmány, 1957) je shledána mladším subjektivním synonymem jména *Syncopacma linella* (Chrétien, 1904) a *Monochroa mediterranea* Nel et Luquet, 1997 je uvedena jako mladší synonymum *Monochroa parvulata* Gozmány, 1957. Z u nás žijících druhů stojí dále za zmínku převedení druhu *Dichomeris pudicella* (Mann, 1861) (Dichomeridinae) do rodu *Caulastrocecis* Chrétien, 1931 (Gelechiinae).

Makadlovky střední Evropy zpracované mezinárodním kolektivem specialistů jsou vzorem precizní publikace, které lze sotva vytknout nějaké formální nebo odborné nedostatky. Jde patrně z hlediska kvality, obsahu a praktické použitelnosti o nejhezčí publikaci, která se mi v tomto roce dostala do rukou. Věřím, že knížka podnítí intenzivnější studium těchto drobných motýlů, a zůstává mi jen autorům k tomuto velmi zdařilému dílu blahopřát.

Zdeněk Laštůvka