

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 117

Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae

Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967. Bohemia bor.: Krušné hory mts, Fláje env., Flájské rašeliniště peatbog (5347), 50°41'N 13°36'E, 9.vii.1991, 2 spec., J. Růžicka leg. et coll.; Modlany env., Zalužanský potok brook (5349), 50°39'N 13°54'E, v.1999, 2 spec., J. Farkač (Praha) leg. et coll.; Bohemia centr., 5 km north-west of Dobříš, Hřebený ridge (6150d), 49°49'N 14°07'E, 8.iv.1989, 1 spec., O. Hovorka (Praha) leg. et coll. All specimens I. Löbl det. Widely distributed throughout northern, central and south-eastern Europe, Caucasus, Mongolia, southern Siberia and Far East of Russia (Löbl 1997). From the Czech Republic reported only from Moravia by Jelínek (1993). New species for Bohemia.

JELÍNEK J. 1993: Scaphidiidae, p. 38. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Folia Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – LÖBL I. 1997: Catalogue of the Scaphidiinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Instrumenta Biodiversitatis*, 1: i-xii+1-190.

Ivan LÖBL, Muséum d'histoire naturelle, Case postale 6434,
Route de Malagnou, CH-1211 Genève 6, Switzerland

Jan RŮŽICKA, Department of Ecology, Faculty of Forestry,
Czech Agricultural University, CZ-165 21 Praha 6, Czech Republic

RECENZE

PERREAU M. 2000: Catalogue des Coléoptères Leiodidae Cholevinae et Platypsyllinae. *Mémoires de la Société Entomologique de France*, 4: 1-460. ISBN 2-912703-03-4, cena 540 FF.

Uvedená práce je celosvětovým katalogem dvou skupin brouků z nadčeledi Staphylinoidea, které v evropské literatuře byly dříve tradičně pojímány jako samostatné čeledi Catopidae a Leptinidae. Dnes jsou obě skupiny považovány pouze za podčeledi, řazené do čeledi Leiodidae, a z důvodů priority jsou pro ně používána jména Cholevinae a Platypsyllinae - blíže viz např. práce Newtona & Thayerové (1992).

Práce je členěna na následující oddíly: (1) úvod, (2) poděkování, (3) podrobný popis struktury katalogu (včetně zavedení zkratk citovaných sbírek), (4) fylogeneze a taxonomie (která je dále členěna na dvě části, popisující historii klasifikace obou skupin, dále klíč na určování podčeledi v rámci celé čeledi Leiodidae a popis nových taxonů), (5) nomenklatorické problémy, (6) vlastní text katalogu (včetně klíče k určování všech tribů a subtribů podčeledi Cholevinae), (7) bibliografie, (8) index rodů a podrodů a (9) index druhů a poddruhů.

Poněkud netradičně jsou v rámci katalogu popisovány nové taxony. Je popsán nový rod a druh (*Baryodirus hammondi* z Malajsie), který je zařazen do nově popsaného monotypického subtribu Baryodirina, začleněného do tribu Ptomaphagini; východopalearktický rod *Sciaphyes* Jeannel, 1910 je přefazěn z tribu Leptodirini do nově popsaného monotypického tribu Sciaphyini; a dále, druhová skupina *Ptomaphagus tantillus* Szymczakowski, 1975 (čítající 12 druhů z orientální oblasti) je vyčleněna do nově popsaného samostatného rodu *Ptomaphaminus*.

Autor dále synonymizuje následující tři dvojice taxonů: *Choleva vornatscheri* Schweiger, 1950 jako mladší synonymum druhu *Ch. glauca* Britten, 1918, *Catops limbu* Perreau, 1986 jako mladší synonymum druhu *C. eberti* Szymczakowski, 1965 a konečně *Speonomus hydrophilus* Jeannel, 1907 jako mladší synonymum druhu *S. normandi* Jeannel, 1906. Dále je uvedena nová kombinace: *Apocatops sachalinensis* (Iablokoff-Khnzorian,