BUSZKO J. & NOWACKI J. (eds) 2000: *The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomol. Monographs, Vol. 1.* Polskie Towarzystwo Entomol., Poznań-Toruń, 178 pp. ISBN 83-88518-03-8; cena neuvedena.

Právě vydaný checklist motýlů Polska je kolektivním dílem 16 autorů. Zahrnuje veškeré věrohodné literární údaje od první poloviny 19. století i nepublikované nálezy zjištěné v dostupných soukromých i institucionálních sbírkách. Po stručném polském a anglickém úvodu, který informuje čtenáře o historii i současném stavu prozkoumanosti území, následuje obsáhlý soupis druhů s údaji o výskytu v jednotlivých vojvodstvích podle uspořádání z roku 1999. Nálezy před a po roce 1960 jsou vzájemně odlišeny, aby byly zřejmé případné změny, resp. ústup některých druhů. Druhy publikované z území Polska na základě chybného určení a jiné pochybné údaje jsou z vlastního checklistu vyloučeny a jejich soupis je uveden samostatně. Publikaci uzavírá obsáhlý seznam především faunistické literatury. Použitá nomenklatura je až na drobné změny vyplývající z nových poznatků v souladu s katalogem evropských motýlů (Karsholt & Razowski 1996). Synonyma, poddruhy, podrody a triby nejsou uvedeny. Celkem je z území Polska podchycen výskyt 3156 druhů patřících do 73 čeledí. Checklist motýlů Polska je vzorně zpracován a stejně jako dřívější publikace potvrzuje vysokou úroveň jak polské lepidopterologie, tak samotných zpracovatelů. Pro naše lepidopterology má význam také proto, že Polsko bylo poslední z okolních zemí, kde aktuální soupis druhů motýlů scházel.

Předložený checklist dokládá značnou druhovou diverzitu motýlů Polska jako celku i jeho jednotlivých částí. Současně ukazuje na relativně dobrou prozkoumanost území, i když existují poměrně velké disproporce jak mezi čeleděmi drobných a velkých motýlů, tak mezi různými oblastmi Polska. Mizení řady druhů v důsledku degradace a likvidace vhodných biotopů je zřejmé zejména v západní polovině země. Naopak východní část s méně rozvinutým a extenzivním zemědělstvím, přirozenými lesními komplexy a rozsáhlými plochami mokřadů skýtá množství vhodných biotopů s dosud vysokou druhovou diverzitou včetně druhů jinde v Evropě rychle mizejících nebo dokonce vymřelých.

Zdeněk Laštůvka