GAEDIKE R. & HEINICKE W. (eds) 1999: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). *Entomol. Nachr. Ber.* (Dresden), Beiheft 5: 1-216; cena neuvedena.

Dlouho očekávaný seznam motýlů Německa vznikl pod vedením editorů za větší nebo menší spolupráce asi 130, většinou německých lepidopterologů. Je výsledkem kritické revize dokladového materiálu i publikovaných údajů za uplynulých zhruba 200 let. Výsledný seznam si klade za cíl odpovědět na následující tři otázky: které a kolik druhů je známo z území Německa, které druhy byly zjištěny v jednotlivých spolkových zemích a konečně, k jakým změnám došlo v průběhu času, resp. které druhy vymizely. Úvodní kapitoly obsahují důvody, které vedly ke zpracování seznamu, krátkou historii studia motýlů, použitý systém, podrobný přehled zpracovatelů, shrnutí stavu poznání a velmi obsáhlý přehled literárních faunistických zdrojů. Použitý systém až na drobné systematické a nomenklatorické změny akceptuje recentně užívanou evropskou klasifikaci (Karsholt & Razowski 1996), což usnadňuje orientaci a práci s tímto seznamem.

Pro území Německa je uvedeno 3602 spolehlivě zjištěných druhů, přičemž pro 292 (8 %) z nich scházejí faunistické údaje po roce 1980 a 36 (1 %) druhů nebylo nalezeno od počátku 20. století. Do tohoto počtu není zahrnuto 20 druhů, jejichž nálezy byly z jakýchkoli důvodů zpochybněny, stejně jako dalších 70 druhů, které sice uvádějí ve svém seznamu z území Německa Karsholt & Razowski (1996), ale neexistují o nich konkrétní faunistické údaje v žádné ze spolkových zemí. Pro srovnání, z území bývalého Československa je známo 3680 druhů, z České republiky 3340, z Rakouska 3960, z Francie již 5110 druhů a právě vydaný seznam polských druhů motýlů obsahuje 3150 druhů. Podle pořadí počtů zjištěných druhů jsou na území Německa druhově nejbohatší čeledi Noctuidae (528 druhů), Tortricidae (501), Geometridae (428), Pyralidae (274) a Gelechiidae (266 druhů). Podstatnou část publikace představuje tabelární přehled druhů s označením výskytu v jednotlivých spolkových zemích. Tyto údaje považuji za obzvláště důležité, protože v kontextu s faunistickými přehledy druhů okolních zemí poskytují často solidní představu o středoevropském rozšíření jednotlivých druhů. Často mohou být i inspirací pro naše lepidopterology, které z druhů lze ještě na našem území očekávat. Precizní publikaci uzavírá dvacet stran vysvětlujících a doplňujících komentářů k faunistickým údajům i taxonomii a nomenklatuře.

Zdeněk Laštůvka