DIPTEROCECIDIE Z RYCHLEBSKÝCH HOR

E. Baudyš

Tento příspěvek obsahuje zprávy o dipterocecidiích, které jsem sebral nebo získal z oblasti Rychlebských hor v roce 1956-1961 a které nejsou uveřejněny ani v mých předchozích příspěvcích ani v pracích M. Skuhravé a V. Skuhravého.

Craspedochaeta (Anthomyia) signata Buschke na Dryopteris filix-mas Schott: Chlumec sv. od Sedmi Lánů u Žulové (J. Špaček). Zálesí pod Travnou (Špaček). Nové Vilémovice u Javorníku.

Lipara similis Schin. na Phragmites communis Trin.: Bernartice u Javorníku.

Chlorops pomilionis Bjerk. na Agropyron repens L.: Javorník.

Thomasiella calamagrostidis Rübs. na Calamagrostis arundinacea Roth: Nové Vilémovice (28. VII. 1956). - Nový hostitel.[1]

Mayetiola holci Kieff. na Holcus lanatus L.: Cesta z Anína do Bernartic (19. VIII. 1952).

Mayetiola poae Bosc. na Poa nemoralis L.: nad jeskyněmi Na pomezí nad Dolní Lípovou.

Syndiplosis petioli Kieff. na Populus tremula L.: Hukovice.

Dasyeura populeti Rübs. na Populus tremula L.: Žulová.

Harmandia globuli Rübs. na Populus tremula L.: Bílá Voda. (Špaček). Hukovice.

Harmandia cavernosa Rübs. na Populus tremula L.: Boží Hora v Žulové. Svoboda nad Hukovicemi. Okraj lesa na sz. úpatí kóty 377 sz. od Javorníku ve Sl.

Cecidomyion sp. (Buhr Nr 5111) na Populus tremula L.: Na jz. svahu Boží hory nad Žulovou. Na vrchu Svoboda nad Hukovicemi.

Dasyneura urticae Perr. na Urtica dioica L.: Bílá Voda a okolí. Hor. Hoštice, Bílý Potok, Hor. Fořt, Nové Vilémovice, Javorník ve Slezsku.

Jaapiella floriperda F.L. na Silene inflata Sm.: Tomíkovice.

Contarinia steini Karsch. na Melandrium album Geke: Městké údolí v Javorníku.

Dasyneura ranunculi Br. na Ranunculus acer L.: Hor. Hoštice, Bílý Potok a Javorník.

Contarinia nasturtii Kieff. na Chamaeplium officinale Wallr.: Bernartice.

Dasyneura sisymbrii Schrayk na Chamaeplium officinale Wallr.: Hukovice ve Sl. (V květních hálkách jsou neskákavé larvy sírožluté).

Gephyraulus raphanistri Kieff. na Raphanus raphanistrum L.: Černá Voda.

Dasyneura pustulans Rübs. na Filipendula ulmaria Maxim.: Javorník.

Dasyneura ulmariae Br. na Filipendula ulmaria Maxim: Javorník Žulová (Špaček).

Dasyneura potentillae Wachtl na Potentilla argentea L.: Bílá Voda.

Dasyneura sanquisorbae Rübs. na Sanguisorba officinalis L.: Bernartice. Hor. Hoštice. Bílá Voda.

Dasyneura sp. (Buhr č. 2955) na Genista tinctoria L.: Javorník (23. VII. 1956). Mocné pomnožení větévek na vrcholku, takže vzniká kyticovitý útvar. Větévky jsou tenké, hustě olistěné drobnými lístky jako při virose.

Jaapiella jaapiana Rübs. na Medicago lupulina L.: Hor. Hoštice.

Contarinia medicaginis Kieff. na Medicago sativa L.: Žulová, Tomíkovice, Bernartice, Bílý Potok, Bílá Voda. Na Medicago media Pers. (M. sativa x falcata). Javorník (24. VII. 1956 hojně). - Pro oblast nový hostitel.[2]

Dasyneura ignorata Wachtl. na Medicago sativa L.: Žulová-Černá Voda. - Na M. media Pers.: Javorník (24. VII. 1956). - Pro oblast nový hostitel.[2]

Dasyneura trifolii F. Lw. na Trifolium ripens L.: Hor. Hoštice. - Na Tr. montanum L.: Javorník (23. VII. 1956 C. H. č. 3568). - Pro Slezsko nový hostitel.[3]

Tricholaba trifolii Rübs. na Trifolium pratense L.: Bernartice.

Dasyneura sp. (Buhr č. 2000) na Coronilla varia L.: Stříbrný potok u Žulové.

Dasyneura viciae Kieff. na Vicia sepium L.: Bílá Voda. - Na V. sativa L.: Žulová, Bílá Voda (Špaček). - Na V. segetalis Thuill.: Javorník.

Dasyneura loewiana Rübs.: na Vicia cracca L.: Dolní Lípová, Žulová, Nové Vilémovice, Javorník. Na V. tetrasperma Much.: Javorník, Bílá Voda.

Contarinia craccae Kieff. na Vicia cracca L.: Jeskyně Na pomezí, Žulová, Bernartice, Javorník. (Je nápadný značný počet lokalit v r. 1956 pro oblast Rychlebských hor, ačkoliv v předcházejících letech jsem po ní bezvýsledně pátral. Na V. villosa Roth.: Žulová, Černá Voda, Javorník (29. VII. 1956). Na tomto hostiteli pro Slezsko nová.[3]

Dasyneura lathyricola Rübs. na Lathyrus pratensis L.: Hor. Hoštice.

Dasyneura vitrina Kieff. na Acer pseudoplatanus L.: Javorník.

Didymomyia reaumuriana F. Lw. na Tilia cordata Mill.: Jeskyně Na pomezí, Žulová a Vápenná (Špaček), Žulová (Jarmila Minksová, Fr. Krkavec, J. Špaček). Svah - Javorník. Na T. intermedia DC.: Stromořadí ke sv. Antonínu jz. od Javorníku (23. VII. 1956). - Pro Slezsko nový hostitel.[3]

Physemocecis hartigi Liebel na Tilia cordata Mil.: Jeskyně Na pomezí.

Dasyneura hyperici Br. na Hypericum maculatum Cr.: Hájenka nad Uhelnou. Na H. perforatum: Bílá Voda.

Dasyneura affinis Kieff. na Viola canina L.: Javorník (23. VIII. 1956).

Dasyneura violae F. Lw. na Viola arvensis Murrn.: Javorník.

Contarinia sp. na Chaerophyllum aromaticum L.: Bílá Voda (14. VII. 1958). Květ je zveličen a uzavřen, srovn. Branzda herb. č. 299. Nový hostitel pro republiku.[4]

Kiefferia pimpinellae F. Lw. na Chaerophyllum aromaticum L.: Javorník, Bílá Voda. Hálky nejsou kulaté, ale kuželovité, špičaté, hranaté a nápadně velké. Na Pimpinella magna L.: Bílá Voda. - Na Daucus carota L.: Střední Kraš.

Macrolabis corrugans F. Lw. na Chaerophyllum aromaticum L.: Javorník. - Na Heracleum sphondylium L.: Horní Hoštice.

Macrolabis podagrariae Stelter na Aegopodium podagraria L.: Bílá Voda. Hor. Hoštice, Uhelné, Nové Vilémovice.

Dasyneura acrophila Witz. na Fraxinus excelsior L.: Tomíkovice u Žulové (3. VIII. 1956). Pro oblast nová.[5]

Dasyneura fraxini Kieff. na Fraxinus excelsior L.: Černá Voda, Tomíkovice, Nové Vilémovice.

Dasyneura fraxinea Kieff. na Fraxinus excelsior L.: Jeskyně Na pomezí, Tomíkovice, Nové Vilémovice, Javorník.

Rondaniella bursarius Br. na Glechoma hederacea L.: Javorník.

Dasyneura lamii Kieff. na Lamium maculatum L.: Nové Vilémovice (28. VII. 1956) - Pro Slezsko nová.[6]

Wachtliella stachydis Br. na Stachys palustris L.: Javorník (23. VII. 1956). - Pro Slezsko nová.[6]

Jaapiella veronicae Val. na Veronica chamaedrys L.: Černá Voda (Milada Minksová), Nové Vilémovice, Uhelná, Horní Fořt, Bílý Potok, Hor. Hoštice, Bílá Voda, všude roztroušená.

Dasyneura similis L. na Veronica beccabunga L.: Žulová, Černá Voda.

Dasyneura galiorum Kieff. na Galium mollugo L.: Stříbrný potok jz. od Žulové, Javorník.

Geocrypta galii H. Lw. na Galium mollugo L.: Žulová, Bernartice, Nové Vilémovice, Uhelná, Hor. Fořt, Javorník, Bílý Potok, Hor. Hoštice, Bílá Voda. - Na G. mollugo ssp. erectum (Huds.) Syme: Bílá voda (24.VII.1956) - G. silvaticum L.: Bílá Voda. - G. uliginosum L.: Javorník.

Dasyneura aparines Kieff. na Galium aparine L.: Nové Vilémovice u Javorníku.

Contarinia (Syndiplosis) lonicearum F. Lw.: Střední kraš u Vidnavy (18. VII. 1958).

Dasyneura sp. (Buhr č. 1345) na Campanula trachelium L.: Javorník (23. VII. 1956) - Pro Slezsko nová. 6

Rhopalomyia tanaceticola Karsch. na Tanacetum vulgare L. Černá Voda, Žulová.

Contarinia aequalis Kieff. na Senecio nemorensis L. ssp. fuksii (Gmel.) Dur.: Dol. Lípová Vápenná, Bílá Voda.

Loewiola centaureae F. Lw.. na Centaurea jacea L. ssp. geunina Dost.: Bernartice. - Na C. jacea ssp. subjacea Hayek: Stříbrný potok jz. Žulové. - Na C. jacea ssp. oxylepis Hayek: Stříbrný potok, Bernartice.

Cystiphora sonchi F. Lw. na Sonchus arvensis L.: Hor. Hoštice.

Cystiphora hieracii F. Lw. na Hieracium lachenalli Gmel.: Javorník.

Macrolabis hieracii Rübs. na Hieracium sabandum L. ssp. boreale Fr.: Žulová, Tomíkovice.

Macrolabis pilosellae Binnie na Hieracium pilosella L.: Javorník.

Lasioptera rubi Hug.: Chlumec nad Sedmi Lány a Žulové (J. Špaček) na Rubus suberectus Anders. - Javorník, Hor. Hoštice (24. VII. 1956). Javorník (28. VII. 1956), Černá Voda.

Dasyneura plicatrix F. Lw. Javorník na Rubus caesius L.

Wachtliella rosarum Hardy. Žulová, Račí údolí u Javorníku. Horní Hoštice a Bílá Voda na Rosa canina L. Hukovice ve Slezsku na R. dumetorum Thuill. Stříbrný potok jz. od Žulové, Bílý Potok u Javorníku na R. vosogiaca Desp.

Literatura

Buhr H., 1964-1965: Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas, VEB G. Fischer. Jena. Baudyš Ed., 1954: Příspěvek k rozšíření zoocecidií Rychleb-

ských hor. Přírodověd. sborník Ostravského kraje, *15*, 1 : 125 - 135. Baudyš Ed., 1954: Zoocecidie z oblasti Slezska a přilehlých částí Moravy. Státní pedagogické nakladatelství. Praha. Baudyš Ed., 1959: Druhý příspěvek k rozšíření zoocecidií Rychlebských hor - (Rychlebské hory. Sborník prací, Krajské nakladatelství v Ostravě. - Str. 208 - 241). Skuhravá M., 1964: Bejlomorky Jeseníků, Rychlebských hor a Oderských vrchů II. (Acta musei silesiae: 165-184. Opava. Skuhravá M., 1961: Geographische Verbreitung einiger Gallmücken in Nordwestmähren. (Čas. Čs. spol. entomol. *38* :184-192. Skuhravá M. et Skuhravý V., 1960: Bejlomorky. ČSAZV Praha. Skuhravá M. et Skuhravý V., 1963: Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg - Lutherstadt.

Zusammenfassung

DIPTEROCECIDIEN DES RYCHLEBER GEBIRGES

Der Beitrag enthält Funde von Dipterocecidien, die der Autor selbst sammelte oder erhielt, und die weder in seinen noch in den Arbeiten von M. Skuhravá und V. Skuhravý angeführt sind.
1) Neuer Gastwirt. 2) Für das Gebiet neuer Gastwirt. 3) Für Schlesien neuer Gastwirt. 4) Neuer Gastwirt für die Tschechoslowakei 5) Für das Gebiet neu. 6) Neu für Schlesien. Das Rychleber Gebirge befindet sich im östlichen Teil der Sudeten.