OBEREA PUPILLATA [GYLL.] [COL., CERAMBYCIDAE] - NOVÝ HOSTITEL BILLAEA IRRORATA MEIG. [DIP., TACHINIDAE, DEXINAE]

Mladen Kaděra

Při prohlídce materiálu kmínků Lonicera xylosteum, napadených larvami *Oberea pupillata* [Gyll.], [Choceň, Laibner leg.], nalezl jsem zde v jejich chodbách i larvy kuklice, jež - jak se ukázalo po vývinu v imaga - náležely druhu *Billaea irrorata* Meig. [J. Čepelák det.].

Jelikož *Oberea pupillata* [Gyll.] nebyla doposud v souvislosti s *Billaea irrorata* Meig. v literatuře uváděna, stává se tak pro tento druh parasitické mouchy nově zjištěným hostitelem.

Zusammenfassung

OBEREA PUPILLATA [GYLL.], [COL.,CERAMBYCIDAE] EIN NEUER WIRT VON BILLAEA IRRORATA MEIG., [DIP., DEXINAE]

Der neue Wirt wird auf Grund eines Fundes in Choceň in Böhmen gemeldet. [S. Laibner det., J. Čepelák det.].

Literatura

HERTING B., 1960: Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen.Dipt., Tachinidae. P. Parey, Hamburg, Berlin.