

**Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí města Rumburk  
(Šluknovský výběžek, severní Čechy)****Results of faunistic research of Lepidoptera in town of Rumburk and its environs  
(Šluknovský výběžek region, Northern Bohemia)**Jindřich ČERNÝ<sup>1)</sup> & Rudolf ŘÍHA<sup>2)</sup><sup>1)</sup> Košická 243, CZ-405 05 Děčín 9<sup>2)</sup> Krásnolipská 64, CZ-408 01 Rumburk**Faunistics, Lepidoptera, Central Europe, Czech Republic**

**Abstract.** This paper presents records of 912 species of 59 families of Lepidoptera in the town of Rumburk and its environs (Šluknovský výběžek region, Northern Bohemia), based on our own faunistic research in 1963-2005 and historical data. *Nascia ciliaris* (Hübner, 1796) of the family Pyralidae is recorded for the first time in Bohemia.

**ÚVOD**

Práce předkládá výsledky faunistického průzkumu prováděného systematicky druhým z autorů v okolí města Rumburku v letech 1963-2005, doplněné údaji o zástupcích čeledí Nepticulidae, Bucculatricidae a Gracillariidae zjištěnými prvním z autorů. Faunistický výzkum celého řádu Lepidoptera nebyl dosud na sledovaném území prováděn kromě sběrů W. Schütze zaměřených na denní motýly a zástupce čeledí Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Notodontidae a Lymantriidae z počátku 20. století. Výsledky byly převzaty J. Sterneckem do prvního katalogu motýlů Čech (Sterneck 1929). Údaje W. Schütze jsou uvedeny v přehledu zjištěných druhů. Poznatky o tzv. mikrolepidopterách nebyly z tohoto území dosud uváděny. Z celého Šluknovského výběžku byly o nich publikovány pouze údaje shromážděné do počátku 30. let minulého století v druhém dílu katalogu motýlů Čech (Sterneck & Zimmermann 1933). Jednalo se o nálezy O. Nickerla z Mikulášovic, F. Maschkeho z Lipové a Šluknova a F. Zimmermanna z Lobendavy a Mikulášovic. Autory uvedený přehled zjištěných druhů lze tak považovat za základní přehled o rozšíření motýlů v okolí Rumburku a zároveň za další pramen pro poznání fauny motýlů Šluknovského výběžku.

**CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ**

Zkoumané území se rozkládá na jihozápadním okraji Rumburku na ploše asi 2 km<sup>2</sup>, po pravé straně silnice směrem na Krásnou Lípou (čtverec 5053). Geografické koordináty oblasti odvozené podle mapy s měřítkem 1:50 000 (Anonymus 1998) jsou přibližně od 50°55'50" do 50°56'40" severní šířky a od 14°31'50" do 14°32'55" východní délky. Geologický podklad tvoří převážně hrubě zrnitá biotitická žula rumburská. Orograficky přísluší oblast (nadmořská výška okolo 400 m n.m.) ke Šluknovské pahorkatině. Klimaticky leží v mírně teplé oblasti s průměrnými teplotami v lednu od -2 °C do -4 °C, v červenci od 16 °C do 17 °C; srážky ve vegetačním období kolísají v rozmezí od 750-800 mm, v zimním období od 200-300 mm (Ludvík 1984). Z fytogeografického hlediska patří k mezofytiku (Hejný & Slavík 1997). Potenciální přirozenou vegetací jednotkou je acidofilní biková doubrava (*Luzulo albidae-Quercetum petraeae* Hilzter 1932) (Neuhäuslová & Moravec 2001). Původní společenstva však byla

z velké části nahrazena jehličnatými monokulturami a ovlivněna intenzivní antropickou činností. Zoogeograficky patří území do zóny listnatého lesa (Mařan 1958).

Zkoumané území je z pohledu krajinné diverzity značně pestré. Jsou zde zastoupeny xerothermní stráně, mokřady, podmáčené louky, rákosiny, lemová společenstva rybníků, listnaté a jehličnaté lesy s bohatým květinovým patrem na okrajích, zahrady a ruderaly. Mezi listnatými stromy převažuje *Quercus petraea* (Mattusch.) Liebl., *Betula pendula* Roth., *Fraxinus excelsior* L., *Acer pseudoplatanus* L., *Alnus glutinosa* L. a *Salix* spp., méně *Q. robur* L., *B. pubescens* Ehrh., *A. platanoides* L., *A. campestre* L., *Fagus sylvatica* L. a *Populus nigra* L. Na okrajích lesů, v průsecích elektrického vedení a na zarůstajících ruderálech se vyskytují *Populus tremula* L., *Salix caprea* L., *Sorbus aucuparia* L., *Pyrus communis* L., *Malus sylvestris* (L.) Mill., *Corylus avellana* L. a *Rubus* spp. Řídký porost keřů na okrajích xerothermních strání a ruderálů tvoří zejména *Rosa canina* L., *Crataegus laevigata* (Poir.) DC., *C. monogyna* Jacq. Vesmrvkových a borových monokulturách s podrostem *Vaccinium myrtillus* L. se uplatňuje převážně *Picea abies* (L.) Karst. a *Pinus sylvestris* L., méně *Larix decidua* Mill. Zoologicky nejčinnější biotopy, jako mokřady a podmáčené louky, jsou postupně degradovány absencí sečení a zarůstáním dřevinami (*Salix aurita* L., *Betula pendula*, *Alnus glutinosa*). Druhovou pestrost motýlí fauny významně ovlivňuje také přítomnost běžných ovocných stromů na zahradách.

## MATERIÁL A METODIKA

Sběr materiálu byl po celou sezónu prováděn (není-li uveden autor nálezu, je to vždy R. Říha) zejména individuálním sběrem imag ve dne a sběrem na světelný zdroj, zpočátku nahodile. Individuální sběr v terénu s frekvencí jednou týdně v závislosti na klimatických podmínkách byl pravidelně prováděn od roku 1986 a odchyt na světlo v období od května do září od roku 1991. V květnu a září zpravidla ve 14-denních intervalech, v úseku červen – srpen minimálně jednou týdně. Světelný zdroj (žárovka 100 W) byl umístěn na zahradě domu druhého z autorů, reflexní plochu tvořila bíle natřená zeď.

Determinaci tzv. mikrolepidopter a habituálně nejednoznačných druhů provedl první z autorů převážně podle genitálií, ostatních druhů z autorů podle vnějších znaků. K determinaci byly použity běžné klíče nebo atlasy (Bělin 1999, 2003; Danilevskij & Kuzněcov 1968; Elsner et al. 1999; Fajčík 1998, 2003; Frieze 1969; Gaedike 1970; Johansson et al. 1990; Koch 1988; Laštůvka & Laštůvka 1995; Medveděv 1981; Nowacki 1998; Patzak 1974; Petersen 1969; Razowski 1969, 1978, 1981, 1987, 1988, 1990, 1991; Riedl 1984; Slamka 1997; Sutter 1991; Toll 1964; Wojtusiak 1972). Dokladový materiál je uložen ve sbírce druhého z autorů, pozerky v herbárii pozerků prvního z autorů. Je použita nomenklatura podle Laštůvky (1998), botanická nomenklatura podle Červenky & Cigánové (1989), číselný kód lokality podle Zeleného (1972). Není-li uveden počet exemplářů, jedná se o nález jednoho imaga. Pokud byly nalezeny miny, je uváděna rostlina a četnost min, příp. larev. Bylo-li vychováno imago, je to vždy uvedeno. Pozorování (observ.) je uváděno pouze u druhů, které lze přesně určit podle habitu. Vždy je uvedeno časové období, kdy byl druh na lokalitě pozorován (např. 1990–2003); mimo toto období nebyl druh zjištěn. Hodnocení četnosti vychází z vlastních zkušeností obou autorů (hojně: stálý výskyt nad 10 ex. při každém pozorování; jednotlivě: stálý výskyt v méně než 10 ex.). Druhy nalezené W. Schützem jsou v následujícím přehledu zjištěných druhů uvedeny (cf. Sterneček 1929).

## PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

V následujícím přehledu je užívána pouze zkratka L = sběr na světelný zdroj, vždy za posledním datem sběru na světlo (vztahuje se ke všem předchozím datům; není-li uvedena, jedná se o individuální sběr imag ve dne). Celkem bylo zjištěno 912 druhů z 59 čeledí.

### Micropterigidae

*Micropterix calthella* (Linnaeus, 1761) – 8.VI.2002, 1995–2005 observ., na podmáčené louce, hojně.

### Eriocraniidae

*Dyseriocrania subpurpurella* (Haworth, 1828) – 5.V.2003, 7.V.2003, 1.VI.2003, L.

*Eriocrania semipurpurella* (Stephens, 1835) – 2.V.2005, L.

## Hepialidae

*Hepialus sylvinus* (Linnaeus, 1761) – 12.VII.1994, L.

*H. lupulinus* (Linnaeus, 1758) – 26.VI.2005 (2 ex.).

*H. fusconebulosus* (De Geer, 1778) – 30.VI.1995, 19.VIII.2000, L.

*H. humuli* (Linnaeus, 1758) – 20.V.1995, 11.VI.2002, L.

## Nepticulidae (J. Černý lgt.)

*Stigmella lapponica* (Wocke, 1862) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Betula pubescens* L., jednotlivě.

*S. microtheriella* (Stainton, 1854) – 19.X.2005, prázdné miny na *Corylus avellana* L., hojně.

*S. aceris* (Frey, 1857) – 19.X.2005, prázdné miny na *Acer campestre* L. a *A. platanoides* L., jednotlivě.

*S. crataegella* (Klimesch, 1936) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Crataegus laevigata* (Poire), jednotlivě.

*S. magdalenae* (Klimesch, 1950) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Sorbus aucuparia* L., jednotlivě.

*S. nylandriella* (Tengström, 1848) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Sorbus aucuparia* L., jednotlivě.

*S. oxyacanthella* (Stainton, 1854) – 19.X.2005, plné a prázdné miny na *Malus sylvestris* L., *M. domestica* Borkh., hojně.

*S. hybnerella* (Hübner, 1796) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Crataegus laevigata* (Poire), hojně.

*S. tityrella* (Stainton, 1854) – 19.X.2005, prázdné miny na *Fagus sylvatica* L., hojně.

*S. salicis* (Stainton, 1854) – 19.X.2005, prázdné miny na *Salix caprea* L., hojně.

*S. myrtillella* (Stainton, 1857) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Vaccinium myrtillus* L., jednotlivě.

*S. trimaculella* (Haworth, 1828) – 19.X.2005, prázdné miny na *Populus tremula* L., jednotlivě.

*S. sorbi* (Stainton, 1861) – 4.VII.2005, prázdné miny na *Sorbus aucuparia* L., hojně.

*S. aurella* (Fabricius, 1775) – 19.X.2005, plné a prázdné miny na *Rubus caesius* L., jednotlivě.

*S. splendidissimella* (Herrich-Schäffer, 1855) – 19.X.2005, prázdné miny na *Rubus caesius* L., *R. idaeus* L., hojně.

*S. incognitella* (Herrich-Schäffer, 1855) – 19.X.2005, plné a prázdné miny na *Malus domestica* Borkh., jednotlivě.

*S. hemargyrella* (Kollar, 1832) – 19.X.2005, prázdné miny na *Fagus sylvatica* L., hojně.

*S. ruficapitella* (Haworth, 1828) – 4.VII.2005, plné miny, (5 imag ex larva VII.2005), na *Quercus petraea* (Mattusch.) Liebl., *Q. robur* L., hojně.

*S. roborella* (Johansson, 1971) – 4.VII.2005, plná mina, (imago ex larva 22.VII.2005), na *Quercus robur* L.

*Ectoedemia septembrella* (Stainton, 1849) – 19.X.2005, plné miny na *Hypericum perforatum* L., jednotlivě.

*E. hannoverella* (Glitz, 1872) – 19.X.2005, plné miny na *Populus nigra* L., hojně.

*E. albifasciella* (Heinemann, 1871) – 9.VI.2004; 19.X.2005, prázdné miny na *Quercus petraea* (Mattusch.) Liebl., *Q. robur* L., hojně.

*E. atricollis* (Stainton, 1857) – 19.X.2005, prázdné miny na *Malus domestica* Borkh., *M. sylvestris* L. a *Crataegus laevigata* (Poire), hojně.

*E. occultella* (Linnaeus, 1767) – 19.X.2005, plné miny na *Betula pendula* Roth., jednotlivě.

## Opostegidae

*Pseudopostega crepusculella* (Zeller, 1839) – 10.VII.2001, L.

## Adelidae

*Adela metallica* (Poda, 1761) – 2.V.1987, 20.VII.1991, 27.VII.2005, 1980-2005 observ., hojně.

*A. degeerella* (Linnaeus, 1758) – 6.VI.1998, 28.V.1999, 28.VI.1999 (2 ex.), 6.VII.2001, 26.VI.2002, 15.VI.2005, 4.VII.2005, 1990-2005 observ., hojně.

*A. ochsenheimerella* (Hübner, 1813) – 25.V.1998.

*A. reaumurella* (Linnaeus, 1758) – 10.V.2002 (3 ex.), 2.V.2005, 2000-2005 observ., hojně, do té doby jednotlivě.

*A. violella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 4.VIII.1998, 1.VI.2000, 8.VI.2000 (2 ex.), 10.VII.2002.

*Cauchas rufimitrella* (Scopoli, 1763) – 28.V.1999, 30.V.1999, 25.V.2002 (2 ex.), 28.V.2002 (2 ex.).

*C. rufifrontella* (Treitschke, 1833) – 2.VI.1998.

*Nematopogon pilellus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.V.2000.

*N. schwarziellus* Zeller, 1839 – 8.V.2000.

*N. robertellus* (Clerck, 1759) – 15.VI.2005.

## Incurvariidae

*Incurvaria masculella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 22.V.1992, 6.VI.1996, 11.V.2002 (2 ex.), 8.V.2003, 15.VI.2005, L.

*I. oehlmanniella* (Hübner, 1796) – 29.V.1992, 10.VII.1992, 3.VI.1993, 11.VI.1998, 16.V.2000, 10.VI.2004, 27.VII.2005, L.

## Tischeriidae

*Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795) – 30.VII.1991, 4.VI.2000, 10.VII.2001, 10.VII.2005, L.

*Emmetia angusticollis* (Duponchel, 1843) – 3.VI.1993, L.

## Tineidae

*Haplotinea insectella* (Fabricius, 1794) – 13.VIII.2004, L.

*Agnathosia mendicella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 9.VIII.1996.

*Morophaga choragella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 3.VII.1993.

*Nemapogon granellus* (Linnaeus, 1758) – 28.VII.1994, 15.VI.2005.  
*N. cloacellus* (Haworth, 1828) – 7.VI.1992, 3.VI.1993, 11.VII.1993 (2 ex.), 12.VIII.1996, 17.VII.2004.  
*Tinea semifulvella* Haworth, 1828 – 9.VI.2004, 13.VIII.2004, L.  
*T. trinotella* Thunberg, 1794 – 20.VII.1991, 20.VI.1992, 2.VIII.1994, 10.VII.1998, 4.VIII.2001, 21.VII.2003, L.  
*Niditinea fuscella* (Linnaeus, 1758) – 15.VI.2005.  
*Monopis laevigella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.VIII.1992, 8.VI.1993, L.  
*M. weaverella* (Scott, 1858) – 11.VIII.1995, 28.V.2000, 15.VI.2005, L.  
*M. obviella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VI.1992, 11.VII.1992, 20.VII.1992, 27.VI.1994, 6.VI.1998, 4.VIII.2001, 9.VII.2004, 3.VIII.2004, 27.VII.2005.

## Psychidae

*Taleporia tubulosa* (Retzius, 1783) – 1.VI.2003, L.  
*Psyche casta* (Pallas, 1767) – 21.VI.1992 (3 ex.).  
*Epichnopterix plumella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VI.1992, 11.V.1993, 2.V.2000, 5.V.2000.

## Roeslerstammiidae

*Roeslerstammia erxlebelli* (Fabricius, 1787) – 15.VI.2005, L.

## Bucculatricidae

*Bucculatrix nigricomella* (Zeller, 1839) – 6.VI.1998, L.  
*B. albedinella* (Zeller, 1839) – 29.VIII.2004, L.  
*B. bechsteinella* (Bechstein et Scharfenberg, 1805) – 4.VII.2005, prázdná mina na *Crataegus laevigata* (Poire), J. Černý lgt.  
*B. ulmella* Zeller, 1848 – 30.V.1995, L.  
*B. thoracella* (Thunberg, 1794) – 5.VI.2003, L.  
*B. frangutella* (Goeze, 1783) – 24.V.2003, 21.VII.2003, 4.VII.2005.

## Gracillariidae

*Caloptilia elongella* (Linnaeus, 1761) – 20.VII.1991, 19.V.1996, L.  
*C. betulicola* (Hering, 1928) – 28.VIII.1991, 10.VII.1992, 10.VII.1995, 16.VII.1995 (2 ex.), 20.VII.1995, 12.V.1996, 10.VIII.1998, 21.VIII.2003, L.  
*C. rufipennella* (Hübner, 1796) – 14.VII.2002, L.  
*C. alchimiella* (Scopoli, 1763) – 17.VII.1992, 30.VI.1995, 20.VII.1995, 28.VII.1995, 15.VIII.1995, 22.VIII.1995, 12.VIII.1996, 21.VII.1998, 21.VII.2003, 2.VIII.2003, 29.VIII.2004, 27.VII.2005 (2 ex.), L.  
*C. robustella* Jäckh, 1972 – 18.VIII.1998, L.  
*C. stigmatella* (Fabricius, 1781) – 5.VIII.1998, 24.VII.2004, L.  
*C. syringella* (Fabricius, 1794) – 20.VII.1991, 15.VII.1992 (2 ex.), 12.VIII.1998, 10.VIII.1999, 15.VIII.2003.

*Eucalybites auroguttellus* (Stephens, 1835) – 10.VI.1992, 20.VII.1995, L.  
*Calybites phasianipennellus* (Hübner, 1813) – 4.VI.1993 (2 ex.), 16.IX.2005, L.  
*Parornix betulae* (Stainton, 1854) – 6.VII.1991 (2 ex.), 27.VII.1992, 27.VII.1998, 4.VIII.2000, 4.VIII.2001, 17.VII.2004, 27.VII.2005, 18.VIII.2005, L.  
*P. anglicella* (Stainton, 1850) – 29.VIII.2004, L.  
*P. devoniella* (Stainton, 1850) – 15.VIII.1995, 25.V.1996, L.  
*Cameraria ohridella* Deschka et Dimić, 1986 – 13.VI.2003, 19.VI.2003, 21.VII.2003, 18.VIII.2003 (2 ex.), L, od 2003 observ. larvy na *Aesculus hippocastanum* L., velmi hojně.  
*Phyllonorycter harrisellus* (Linnaeus, 1761) – 10.VII.1992, 6.VI.1998, 16.VII.2003, L.  
*P. maestingellus* (Müller, 1764) – 27.VII.1994, L; 19.X.2005, miny s larvami na *Fagus sylvatica* L., hojně, J. Černý lgt.  
*P. muelleriellus* (Zeller, 1839) – 19.VII.1994, L.  
*P. rajellus* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1995, 15.VIII.1995 (2 ex.).  
*P. esperellus* (Goeze, 1783) – 25.V.1996, 12.VIII.1998, L.  
*P. ulmifoliellus* (Hübner, 1817) – 27.VII.1994, 20.VII.1995, L.  
*P. kleemannellus* (Fabricius, 1781) – 6.VI.1998, L.  
*P. froelichiellus* (Zeller, 1839) – 12.VI.1996, L.  
*P. nicellii* (Stainton, 1851) – 27.VII.2005.  
*P. emberizaepennellus* (Bouché, 1834) – 19.X.2005, miny s larvami na *Symphoricarpos albus* (L.) Blacke, hojně, J. Černý lgt.  
*P. blancardellus* (Fabricius, 1781) – 19.X.2005, miny s larvami na *Malus domestica* Borkh., hojně, J. Černý lgt.  
*P. oxyacanthae* (Frey, 1856) – 15.VIII.1995.  
*P. populifoliellus* (Treitschke, 1833) – 20.VIII.2005.  
*P. sagitellus* (Bjerkander, 1790) – 19.X.2005, miny s larvami na *Populus tremula* L., jednotlivě, J. Černý lgt.  
*P. geniculellus* (Ragonot, 1874) – 19.X.2005, miny s larvami na *Acer platanoides* L., hojně, J. Černý lgt.  
*Phyllocnistis labyrinthella* (Bjerkander, 1790) – 19.X.2005, prázdná mina na *Populus tremula* L., J. Černý lgt.

## Yponomeutidae

*Yponomeuta evonymellus* (Linnaeus, 1758) – 12.VI.1992, 15.VII.1992, 20.VII.1994, 9.VIII.1996, 20.VII.1997, 30.VI.2001, 7.VII.2001, 17.VIII.2001, 28.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Y. padellus* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1997, L.  
*Y. malinellus* Zeller, 1838 – 11.VIII.1996, L.  
*Y. sedellus* Treitschke, 1832 – 7.VIII.1996 (2 ex.), 11.VIII.1996 (2 ex.).  
*Pseudoswammerdamia combinella* (Hübner, 1786) – 13.VI.2003.  
*Swammerdamia caesiella* (Hübner, 1796) – 1.VII.1992, 11.VII.1992, 3.VI.1993, 4.VII.1998, 10.VII.2001 (2 ex.), 17.VII.2004, 2.VII.2005, 10.VII.2005, L.  
*S. pyrella* (Villers, 1789) – 12.VIII.1990, 6.VII.1994, 20.VII.1995, 1.IX.1996, L.  
*S. compunctella* (Herrich-Schäffer, 1855) – 2.VIII.2003, L.  
*Paraswammerdamia lutarea* (Haworth, 1828) – 20.VI.1992 (2 ex.), 7.VII.1992 (2 ex.),

10.VII.1992, 3.VI.1993, 13.VI.1996, 30.V.1999, 21.VI.2000, 1.VI.2003, 21.VII.2003, 2.VIII.2003, 18.VIII.2003, 15.VI.2005 (2 ex.), L.  
*Cedestis gysseleniella* Zeller, 1839 – 10.VII.2005.  
*Prays fraxinellus* (Bjerkander, 1784) – 20.VII.1992, 3.VI.1993 (2 ex.), 18.VIII.2003, L.  
*P. ruficeps* (Heinemann, 1854) – 15.VIII.1995, L.  
*Argyresthia laevigatella* (Heydenreich, 1851) – 19.VI.1998.  
*A. glabratella* (Zeller, 1847) – 10.VI.1993, 4.VIII.2001, L.  
*A. bergiella* (Ratzeburg, 1840) – 11.VI.1998, L.  
*A. brockeella* (Hübner, 1813) – 21.VI.2000, 14.VII.2001, 20.VI.2002 (2 ex.), L.  
*A. goedartella* (Linnaeus, 1758) – 1.VII.1992, 18.VII.1992, 11.V.1993, 15.VIII.1993 (2 ex.), 27.VII.1994, 16.VII.1995, 28.VII.1995, 15.VIII.1995, 10.VIII.1996, 28.VIII.1996, 19.VI.1998 (2 ex.), 4.VII.1998, 21.VII.1998 (5 ex.), 6.X.1998, 4.VIII.2000 (3 ex.), 4.VIII.2001 (3 ex.), 14.VII.2002, 21.VII.2003 (2 ex.), 1.VIII.2003 (2 ex.), 5.VIII.2003, 27.VII.2005 (3 ex.), 21.VIII.2005, L., 1991-2005 observ., hojně.  
*A. pygmaeella* (Denis et Schiffmüller, 1775) – 22.VII.1992, 28.VI.1998, 27.VII.2005, L.  
*A. sorbiella* (Treitschke, 1833) – 4.VIII.1998, L.  
*A. curvella* (Linnaeus, 1761) – 15.VI.1992, 22.VII.1992, L.  
*A. retinella* Zeller, 1839 – 10.VI.1992 (4 ex.), L.  
*A. conjugella* Zeller, 1839 – 10.VI.1992, 12.VI.1996, 21.VII.1998, 4.VIII.1998, 21.VI.2000, 10.VI.2004, L.  
*A. pruniella* (Clerck, 1759) – 4.VI.1990, 10.VI.1992, 10.VII.1992 (2 ex.), 10.VII.1995, 15.VIII.1995, 10.VIII.2005, L.  
*A. albistria* (Haworth, 1828) – 27.VII.2005.

### Ypsolophidae

*Ypsolopha nemorella* (Linnaeus, 1758) – 17.VIII.1992, 28.VII.1994, 10.VIII.1998, 10.VIII.1999, 4.VIII.2001, 8.VIII.2004, L.  
*Y. dentella* (Fabricius, 1775) – 10.VIII.1992, 11.VIII.1996, 11.VIII.1998, 26.VII.2001, L.  
*Y. scabrella* (Linnaeus, 1761) – 1.VII.1992, 15.VII.1995, 13.VII.1998 (2 ex.), 12.VIII.1998, 11.VIII.2001, L.  
*Y. horridella* (Treitschke, 1835) – 21.VII.2003 (2 ex.), 17.VII.2005.  
*Y. sylvella* (Linnaeus, 1767) – 10.VII.1992, 7.VII.1998, 20.VII.1998, L.  
*Y. parenthesesella* (Linnaeus, 1761) – 15.VII.1998, 17.VIII.1998, 12.IX.2004, L.  
*Y. ustella* (Clerck, 1759) – 2.VIII.2003, L.; 7.X.2004; 25.IV.2005, L.  
*Y. sequella* (Clerck, 1759) – 10.VII.1992, 7.VIII.1995, 11.VIII.2001, 17.VIII.2001, 17.VII.2004, 27.VII.2005, L.

### Plutellidae

*Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) – 23.VII.1994, 27.VII.1994, L.; 5.XI.1994; 28.VI.1995, 11.VI.1998 (2 ex.), 6.VI.2003, 13.VI.2003, 21.VII.2003, 5.VIII.2003, 10.VI.2004, L.; 7.X.2004, 1991-2005 observ., hojně.  
*Eidophasia messingiella* (Fischer von Roeslerstamm, 1840) – 7.VI.1993, 1.VII.2003, L.

## Acrolepiidae

*Digitivalva granitella* (Treitschke, 1833) – 4.IX.1996, L.

## Glyphipterigidae

*Orthotelia sparganella* (Thunberg, 1788) – 4.VIII.2001, 13.VII.2002, L.

*Glyphipterix thrasonella* (Scopoli, 1763) – 15.VIII.1995, 1.VI.2005, L.

*G. forsterella* (Fabricius, 1781) – 4.VI.2000 (2 ex.), 4.VIII.2000 (2 ex.), 12.V.2002, 28.V.2002 (4 ex.), L.

## Lyonetiidae

*Lyonetia clerkella* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1995 (2 ex.), 4.VIII.2000, L.

## Ethmiidae

*Ethmia quadrillella* (Goeze, 1783) – 8.VII.1991 (2 ex.), 10.VII.1991, 10.VII.1992, 10.VII.1995, 8.V.2000, 20.VI.2002 (2 ex.), 15.VI.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

## Depressariidae

*Agonopterix liturosa* (Haworth, 1811) – 18.VIII.1992, 10.VIII.1995 (2 ex.), 12.VIII.1998, 25.VI.2003, 2.VIII.2003, 28.VIII.2004, 27.VII.2005, L.

*A. alstromeriana* (Clerck, 1759) – 28.III.2003.

*A. heracliata* (Linnaeus, 1758) – 25.IV.2005.

*A. arenella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.IV.2002.

*Depressaria pastinacella* (Duponchel, 1838) – 20.VIII.1993.

*D. chaerophylli* Zeller, 1839 – 20.VII.1991, L, 7.X.2004.

## Oecophoridae

*Diurnea fagella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 16.IV.2005 (2 ex.).

*Bisigna procerella* (Denis et Schiffemüller, 1775) – 15.VI.1999, 30.VI.2000, 15.VII.2000, 20.VI.2002, 24.V.2003, 13.VI.2003, 10.VI.2004, 14.VII.2004, 13.VIII.2004, 2.VII.2005, L.

*Schiffermuelleria schaefferella* (Linnaeus, 1758) – 1.VI.2003, L.

*Denisia similella* (Hübner, 1796) – 23.VI.1994, 29.VI.1994, L.

*D. stipella* (Linnaeus, 1758) – 23.VI.1994, 23.VII.1994, 10.VI.1998, 25.VI.2003, L.

*Borkhausenia minutella* (Linnaeus, 1758) – 1.VI.2003, L.

*Crassa tinctella* (Hübner, 1796) – 10.VI.1992, 27.VI.1994, 11.VI.1997, 19.V.2000, 1.VI.2003, 5.VI.2003, 16.VII.2003, 21.VII.2003, 13.VIII.2004 (2 ex.), 14.VII.2005, 27.VII.2005 (2 ex.), 20.VIII.2005, L.

*Epicallima formosella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VI.1992 (2 ex.), L.

*Oecophora bractella* (Linnaeus, 1758) – 19.VII.1997, 1.VII.2003, 10.VI.2004, 15.VI.2005, L.

*Harpella forficella* (Scopoli, 1763) – 20.VIII.1993, 27.VII.2000, 26.VI.2002, 6.VII.2002, 19.VI.2003, L.

*Carcina quercana* (Fabricius, 1775) – 7.VIII.1995 (4 ex.), 4.VIII.2001, L.  
*Stathmopoda pedella* (Linnaeus, 1761) – 6.VI.1998, 19.VI.1998, 21.VII.1998 (2 ex.),  
6.VI.2000, 11.VI.2000, 20.VI.2002 (4 ex.), L.

### Elachistidae

*Cosmiotes freyerella* (Hübner, 1825) – 17.VIII.1992, 15.VIII.1995 (2 ex.), 26.VI.2002, L.  
*Elachista albifrontella* (Hübner, 1817) – 25.VI.1991 (2 ex.), 15.VI.1995.  
*E. anserinella* Zeller, 1839 – 3.VII.1992, 9.V.2003, L.  
*E. maculicerusella* Bruand, 1859 – 17.VII.1991 (2 ex.), 20.VI.1992 (2 ex.), 3.VI.1993  
(2 ex.), 15.VIII.1995, 4.VIII.2000 (2 ex.), 17.VII.2003, 21.VII.2003 (2 ex.), 10.VII.2005,  
27.VII.2005, L.  
*E. argentella* (Clerck, 1759) – 18.VII.1992, 19.V.2000, L.  
*E. gangabella* Zeller, 1850 – 18.VIII.2003, L.  
*E. subalbidella* Schläger, 1847 – 3.VII.1992, L.

### Agonoxenidae

*Blastodacna hellerella* (Duponchel, 1838) – 16.VIII.1992, L.

### Batrachedridae

*Batrachedra praeangusta* (Haworth, 1828) – 16.VII.1995, L.  
*B. pinicolella* (Zeller, 1839) – 15.VIII.1995, L.

### Coleophoridae

*Coleophora lutipennella* (Zeller, 1838) – 21.VII.1998, 19.V.2000, L.  
*C. alnifoliae* Barasch, 1934 – 21.VII.2003, L.  
*C. serratella* (Linnaeus, 1761) – 28.VI.1991, 27.V.1995, 7.VIII.1995, 12.VI.1996, 29.VII.1996,  
1.VIII.1996, 4.VIII.1998, 19.V.2000, 21.VII.2003, 8.VIII.2003, 10.VII.2005 (2 ex.), L.  
*C. ahenella* Heinemann, 1876 – 17.VIII.2005.  
*C. trifolii* (Curtis, 1832) – 22.VI.1995, 7.VIII.1996, L.  
*C. frischella* (Linnaeus, 1758) – 7.VII.1994, 17.VII.2003, 10.VIII.2004, L.  
*C. alcyonipennella* (Kollar, 1832) – 16.VII.1994, 10.VI.1996, 8.V.1999 (2 ex.), 25.V.1999,  
4.VIII.2000, 7.VII.2001, 14.VII.2002, 2.VIII.2003 (2 ex.), 15.VI.2005, 10.VII.2005,  
14.VII.2005, 27.VII.2005, L.  
*C. hemerobiella* (Scopoli, 1763) – 27.VII.2005, L.  
*C. anatipennella* (Hübner, 1796) – 17.VII.2004, L.  
*C. kuehnella* (Goeze, 1783) – 9.VII.2004, L.  
*C. ibipennella* Zeller, 1849 – 30.VI.1992, 11.VII.1992 (2 ex.), 20.VII.1992, 27.VII.1994  
(2 ex.), 16.VII.1995, 27.VII.1995, 4.VI.1998, L.  
*C. betulella* Heinemann, 1876 – 14.VI.2000, 10.VII.2001, 10.VI.2004, 24.VII.2004,  
10.VII.2005, L.  
*C. laricella* (Hübner, 1817) – 30.VI.1992, 3.VI.1993 (3 ex.), 5.VI.1993, 10.VI.1993, 27.V.1995,

3.VI.1995, 10.VI.1995, 12.VI.1995, 22.VI.1995 (2 ex.), 29.VI.1995, 7.VIII.1995, 15.VIII.1995 (2 ex.), 4.VI.2000, L, 1990-2005 larvy na *Larix decidua* Mill. observ., hojně.

*C. caespitiella* Zeller, 1839 – 19.V.2000, L.

*C. alticolella* Zeller, 1849 – 30.VI.1992, 10.VII.1992 (3 ex.), 20.VII.1992 (2 ex.), 3.VI.1993 (3 ex.), 3.VI.1995, 10.VI.1995, 12.VI.1995, 22.VI.1995, 7.VIII.1995, 15.VIII.1995 (4 ex.), 4.VI.2000 (3 ex.), 9.VI.2004 (2 ex.), L.

*C. sternipennella* (Zetterstedt, 1839) – 18.VII.1992, 20.VII.1992, 27.VI.1994, 16.VII.1995, 28.VII.1995, 12.VI.1996, 27.VII.2002, 15.VI.2005.

*C. argentula* (Stephens, 1834) – 9.VII.1993, L.

## Momphidae

*Mompha idaei* (Zeller, 1839) – 20.VI.1992, 16.VII.2002, L.

*M. langiella* (Hübner, 1796) – 26.VI.2002, L.

*M. raschkiella* (Zeller, 1839) – 15.VII.1992 (3 ex.), 11.VI.1998, 7.VIII.1999, 1.VI.2003, 18.VIII.2003, L.

*M. conturbatella* (Hübner, 1819) – 4.VII.1998 (2 ex.), 1.VI.2000 (2 ex.), L.

*M. propinquella* (Stainton, 1851) – 21.VII.2003, 27.VII.2005, L.

*M. sturnipennella* (Treitschke, 1833) – 27.VIII.1996.

## Blastobasidae

*Hypatopa binotella* (Thunberg, 1794) – 2.VII.2005, 14.VII.2005, L.

## Autostichidae

*Oegoconia caradjai* Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – 20.VI.2002, 17.VII.2004, L.

## Amphisbatidae

*Pseudatemelia josephinae* (Toll, 1956) – 19.V.2000, 11.VI.2004 (2 ex.), L.

*Anchinia cristalis* (Scopoli, 1763) – 10.VII.1995, 20.VII.1995, 29.VII.1996, 20.VII.1998, 10.VI.2004, L.

## Cosmopterigidae

*Linnaecia phragmitella* Stainton, 1851 – 27.VI.1996, 20.VI.2002, 10.VII.2005, 27.VII.2005, L.

## Gelechiidae

*Isophrictis striatella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VI.1992, 20.VI.1992, 10.VII.1992 (2 ex.), 18.VII.1992, 16.VII.1995, 30.V.1999, 4.VIII.2003, 22.VII.2005, 17.VIII.2005, L.

*I. anthemidella* (Wocke, 1871) – 27.VII.2000, L.

*Metzneria lappella* (Linnaeus, 1758) – 17.VII.2004.

*M. ehikeella* Gozmány, 1954 – 27.V.1999, L.

*Argolamprotes micella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 23.VII.1994, 21.VI.2000 (2 ex.), 27.VII.2005, L.

*Monochroa tenebrella* (Hübner, 1817) – 2.VII.2005.

*M. lutulentella* (Zeller, 1839) – 10.VII.1992, 17.VII.2004, 10.VII.2005, L.

*Eulamprotes unicolorella* (Duponchel, 1843) – 19.VIII.1995, 11.VI.1998, 7.VII.2001, 20.VI.2002, 5.VI.2003, L.

*E. atrella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 11.VII.1992, 27.VI.1994, 7.VII.1995 (2 ex.), 30.VII.1995, 12.VI.1996, 20.VII.1996, 1.VI.2000, 21.VI.2000 (2 ex.), 17.VII.2003, 21.VII.2003 (2 ex.), 10.VII.2005, L.

*Bryotropha terrella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 14.VII.2002, 21.VII.2003, 10.VII.2005, L.

*B. senectella* (Zeller, 1839) – 1.VII.1992 (2 ex.), 6.VI.1998, 17.VII.2003, 10.VI.2004, L.

*Recurvaria nanella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 12.VI.1996 (2 ex.).

*R. leucatella* (Clerck, 1759) – 1.VI.2000 (2 ex.), L.

*Exoteleia dodecella* (Linnaeus, 1758) – 13.VI.2003, 10.VI.2004, 27.VII.2005, L.

*Stenolechia gemmella* (Linnaeus, 1758) – 4.VIII.2000, 5.VIII.2003, L.

*Stenolechiodes pseudogemmellus* Elsner, 1996 – 5.V.2003, L.

*Teleiodes luculellus* (Hübner, 1813) – 27.VI.1994, 23.VII.1994, 28.VII.1994, 15.VII.1995, 19.VI.1998, 12.VIII.1998, 9.VI.2004, L.

*T. alburnellus* (Zeller, 1839) – 2.VII.2005.

*T. proximellus* (Hübner, 1796) – 22.V.1992, 10.VI.1992, 27.VI.1992, 10.VII.1992, 3.VI.1993, 23.VI.1994, 22.VI.1995, 10.VII.2001, 13.VI.2003, 15.VI.2005, L.

*Pseudotelphusa scalella* (Scopoli, 1763) – 6.VI.2003, 10.VII.2005, L.

*Gelechia sororulella* (Hübner, 1817) – 10.VII.1995, L.

*G. muscossella* Zeller, 1839 – 3.VII.1992, 20.VII.1995, L.

*Psoricoptera gibbosella* (Zeller, 1839) – 13.VI.1967.

*Mirificarma mulinella* (Zeller, 1839) – 10.VII.1992, 5.VIII.1992, 15.VI.1998.

*Chionodes lugubrellus* (Fabricius, 1794) – 10.VII.2005, L.

*Ch. tragicellus* (Heyden, 1865) – 10.VII.1992, 15.VII.1995, 14.VIII.1998, 12.VIII.1999, L.

*Ch. electellus* (Zeller, 1839) – 21.VII.2003, L.

*Aroga velocella* (Zeller, 1839) – 15.VIII.1995, L.

*Prolita sexpunctella* (Fabricius, 1794) – 1.VI.2000, L.

*Euscrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850) – 4.VIII.2000, L.

*Caryocolum cassellum* (Walker, 1864) – 10.VI.1992, 10.VII.1992, 21.VII.2003, L.

*Sophronia humerella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 23.VII.1994, L.

*Syncopacma larseniella* Gozmány, 1957 – 20.VII.1995 (3 ex.), L.

*S. taeniolella* (Zeller, 1839) – 7.VI.1987.

*Approaerema anthyllidella* (Hübner, 1813) – 19.VIII.1995, L.

*Anacampsis populella* (Clerck, 1759) – 18.VIII.1992, 2.VIII.2003, 20.VIII.2005, L.

*A. blattariella* (Hübner, 1796) – 24.VI.1991 (2 ex.), 7.VIII.1995, 10.VIII.1995, 28.VIII.2002, 2.VII.2003, 2.VIII.2003, 14.VIII.2003, 14.VII.2004, 28.VIII.2004, L.

*Hypatima rhomboidella* (Linnaeus, 1758) – 5.IX.1990, 5.IX.1999, L.

*Dichomeris ustalella* (Fabricius, 1794) – 20.VI.1996, L.

*Helcystogramma lutatellum* (Herrich-Schäffer, 1854) – 16.VII.1993, 20.VII.1995, 7.VIII.1996, L.

*H. rufescens* (Haworth, 1828) – 20.VII.1992, 21.VII.1998, 21.VII.2003, 27.VII.2005 (2 ex.), L.

*Acompsia cinerella* (Clerck, 1759) – 27.VI.1993, 10.VII.1995 (2 ex.), 17.V.1999, 7.VII.2001, 17.VII.2004 (2 ex.), 13.VIII.2004, 2.VII.2005, 10.VII.2005, L.

### Limacodidae

*Apoda limacodes* (Hufnagel, 1766) – 26.VI.2002.

### Zygaenidae

*Adscita statices* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1991, 10.VI.1992, 10.VIII.1992.

*Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763) – 10.VII.1990 (3 ex.).

### Sesiidae

*Pennisetia hylaeiformis* (Laspeyres, 1801) – 25.VIII.2005.

*Synanthedon sphecoformis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 24.VI.1991 (6 ex.).

*S. culiciformis* (Linnaeus, 1758) – 15.V.1998.

### Cossidae

*Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761) – 11.VI.2000, L, 2000-2003 observ., jednotlivě.

*Cossus cossus* (Linnaeus, 1758) – 21.VI.2001, L, 1996-2003 observ., jednotlivě.

### Tortricidae

*Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1996, 25.VII.1997 (2 ex.), 19.VI.1998, 20.VI.1999, 20.VII.1999, 15.VI.2005, 24.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Eupoecilia angustana* (Hübner, 1799) – 21.VII.2003, L.

*Aethes margaritana* (Haworth, 1811) – 20.VII.1992, 3.VI.1993, L.

*A. smeathmanniana* (Fabricius, 1781) – 10.VI.1998, 10.VI.1999, 15.VI.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*A. cnicana* (Westwood, 1854) – 10.VI.1992, 10.VII.1992 (2 ex.), 20.VII.1993 (2 ex.), 3.VII.2000, 13.VII.2002, 27.VII.2005, L.

*Cochylidia rupicola* (Curtis, 1834) – 12.VIII.1996, L.

*C. implicitana* (Wocke, 1856) – 10.VIII.1996, 1.VII.2000, L.

*Cochylis nana* (Haworth, 1811) – 10.VII.1992, 27.VII.1994, 10.VI.2004, L.

*C. posterana* Zeller, 1847 – 8.V.2000, 13.VIII.2004, L.

*Tortrix viridana* (Linnaeus, 1758) – 13.VI.2003, 11.VI.2004, L, od roku 1995 observ. pouze jednotlivě, do té doby hojně.

*Aleimma loeflingianum* (Linnaeus, 1758) – 22.VI.1993, 27.VI.1993, 10.VI.2004, 17.VII.2004, 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Acleris bergmanniana* (Linnaeus, 1758) – 10.VI.1992, 6.VII.1992, L.

*A. forsskaleana* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1991, 6.VII.1992, 27.VI.1994, 27.VI.1996, 13.VIII.2004, L.

*A. holmiana* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1995, 28.VI.1998, 13.VII.2003, L.

*A. laterana* (Fabricius, 1794) – 21.VII.1998, 10.VII.2000, 2.VIII.2000 (2 ex.), 3.VIII.2003, 13.VIII.2004 (2 ex.), 20.VIII.2005, L.

*A. rhombana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 18.VII.1992, L; 25.XI.1994; 11.VII.2003, 2.VIII.2003, 4.VIII.2003 (2 ex.), 13.VIII.2004 (4 ex.), 18.VIII.2004, 20.VIII.2005, 25.VIII.2005, L.

*A. aspersana* (Hübner, 1817) – 27.VII.2005.

*A. ferrugana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 27.VII.2005, 28.VII.2005, L.

*A. notana* (Donovan, 1806) – 12.VII.1994, 28.VIII.2002, L.

*A. variegana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 2.VIII.2003, 7.X.2004.

*A. cristana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.1992, 16.IV.2005.

*A. emargana* (Fabricius, 1775) – 14.VIII.1992 (2 ex.), 18.VIII.1992, 28.VII.1994, 4.IX.2003, 12.IX.2003, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Exapate congelatella* (Clerck, 1759) – 15.XI.1990.

*Tortricodes alternellus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.III.2003.

*Eana incanana* (Stephens, 1852) – 24.VII.2004, 2.VII.2005, L.

*Cnephasia stephensiana* (Doubleday, 1849) – 7.VIII.1996 (2 ex.), 17.VII.2003, 21.VII.2003, 24.VII.2004 (2 ex.), 10.VII.2005 (2 ex.), L.

*C. alticolana* (Herrich-Schäffer, 1851) – 7.VIII.1996, 13.VII.2002, 27.VII.2005, L.

*C. asseclana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.2005, L.

*C. incertana* (Treitschke, 1835) – 10.VI.1992, 22.VI.1995, 27.VII.1996, 27.VII.2000, 15.VI.2005 (2 ex.), 2.VII.2005, L.

*Eulia ministrana* (Linnaeus, 1758) – 15.VI.1992, 23.VI.1994 (2 ex.), 6.VI.1996 (2 ex.), 24.V.2003, L.

*Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius, 1775) – 10.VI.1991, 20.VI.1991, 6.VI.1996, 14.VI.1997, 6.VI.1998 (2 ex.), 9.VI.1998, 22.VII.1998, 4.VIII.1998, 1.VI.2000 (2 ex.), 4.VI.2000, 18.VI.2000, 10.VI.2004 (2 ex.), 9.VII.2004, 15.VI.2005, 2.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Epagoge grotiana* (Fabricius, 1781) – 16.VI.1992, 22.VI.1993, 27.VI.1993, 30.VIII.1994, 10.VII.1995, 15.VII.2001, 15.VI.2005, 2.VII.2005 (3 ex.), L, 1991-2005 observ., hojně.

*Archips oporanus* (Linnaeus, 1758) – 27.VI.1994 (2 ex.), 10.VII.2005.

*A. podanus* (Scopoli, 1763) – 15.VIII.1991, 7.VIII.1996, 19.VI.1998, 7.VII.2001, 19.VI.2003, 21.VII.2003, 2.VII.2005, 10.VII.2005 (3 ex.), 14.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*A. betulanus* (Hübner, 1787) – 13.VII.2003, 21.VII.2003, 17.VII.2004, L.

*A. crataeganus* (Hübner, 1799) – 25.VII.1993, 27.VII.1993, L.

*A. xylosteanus* (Linnaeus, 1758) – 15.VII.1995, 7.VIII.1996 (2 ex.), L.

*Choristoneura diversana* (Hübner, 1817) – 25.VIII.2005, L.

*Ch. hebenstreitella* (Müller, 1764) – 27.VII.1993, 25.VI.1995, 12.VII.1998, 14.VII.2005, L.

*Argyrotaenia ljugiana* (Thunberg, 1797) – 25.VIII.2001, 21.VII.2003, L.

*Ptycholomoides aeriferanus* (Herrich-Schäffer, 1851) – 15.VI.1992, 10.VII.1992, 12.VII.1992, 17.VIII.1992, 13.VII.2002, 13.VI.2003, 21.VII.2003 (2 ex.), 2.VIII.2003, 10.VI.2004, 17.VII.2004, 24.VII.2004, 13.VIII.2004 (2 ex.), 10.VII.2005 (2 ex.), 27.VII.2005, 28.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Ptycholoma lecheanum* (Linnaeus, 1758) – 4.VI.1990, 3.VI.1993, 27.VI.1993 (2 ex.), 14.VI.1994, 11.VI.1998, 31.V.2000 (2 ex.), 6.VI.2003 (2 ex.), 11.VI.2004, 15.VI.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) – 10.VIII.1991, 20.VIII.1991 (2 ex.), 2.VIII.2003, 13.VIII.2004, L.

*P. cerasana* (Hübner, 1786) – 20.VII.1991, 10.VII.1992, 28.VIII.1992 (2 ex.), 1.VI.1996, 13.VI.2003, 17.VII.2004, 10.VII.2005, L.

*P. cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – 28.VIII.2002, L.

*P. heparana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VI.1993, 10.VII.1999, 28.VIII.2002, 13.VIII.2004, L.

*P. dumetana* (Treitschke, 1835) – 15.VI.2005, L.

*Syndemis musculana* (Hübner, 1799) – 24.V.2003 (3 ex.), 2.V.2005 (3 ex.), L.

*Aphelia viburnana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VI.1992, 3.VII.1993 (2 ex.), 27.VI.1994, 2.VII.1995, 31.V.2000, L.

*A. paleana* (Hübner, 1793) – 22.VI.1996, L.

*Dichelia histrionana* (Frölich, 1828) – 20.VII.1992, 10.VII.1994, 10.VI.2004 (3 ex.), 8.VIII.2004, 15.VI.2005, L, 1991–2005 observ., hojně.

*Clepsis senecionana* (Hübner, 1819) – 3.VI.1991, L.

*C. spectrana* (Treitschke, 1830) – 15.VI.2005, L.

*Isotrias rectifasciana* (Haworth, 1811) – 20.VII.2001, 2.VII.2005, 10.VII.2005.

*Bactra lancealana* (Hübner, 1799) – 10.VII.1992, 6.VI.1994, 27.VII.2002 (3 ex.), 6.VI.2003, 13.VI.2003 (2 ex.), L, 1991–2005 observ., hojně.

*Endothenia ericetana* (Humphreys et Westwood, 1845) – 21.VIII.1990, 18.VI.1993, 7.VIII.1996, 8.VIII.1996, 27.VII.1997, 5.VIII.1997, 9.VI.1998, 4.VIII.2001, 17.VI.2002, 13.VI.2003, 1.VII.2003, 2.VIII.2003 (2 ex.), 17.VII.2004 (2 ex.), 24.VII.2004, L.

*E. quadrimaculana* (Haworth, 1811) – 25.VI.1993, 27.VI.1993, 20.VII.1995, 5.VIII.1998, 14.VI.2003, 1.VII.2003, 3.VII.2003 (2 ex.), 4.VIII.2003, 10.VIII.2003 (2 ex.), 10.VI.2004 (2 ex.), 30.VI.2004, 10.VII.2005, L.

*Eudemis porphyra* (Hübner, 1799) – 2.VIII.2003.

*Pseudosciaphila branderiana* (Linnaeus, 1758) – 30.VI.2004.

*Apotomis semifasciana* (Haworth, 1811) – 20.VII.1992 (2 ex.), 30.VI.2001, L.

*A. inudana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 23.VII.1995, 10.VII.2005, L.

*A. turbidana* Hübner, 1825 – 10.VIII.1986, 6.VI.2003, 13.VI.2003, 2.VII.2005 (2 ex.), L.

*A. betuletana* (Haworth, 1811) – 5.VI.2003.

*Hedya salicella* (Linnaeus, 1758) – 20.VI.1991, 22.V.1995 (2 ex.), 10.VIII.1996, 17.VII.2004, 10.VII.2005 (2 ex.), L.

*H. nubiferana* (Haworth, 1811) – 17.VII.2004, L.

*H. dimidiana* (Clerck, 1759) – 6.VI.1994, L.

*Metendothenia atropunctana* (Zettersdtedt, 1839) – 20.VII.1991, 16.VII.1993, 21.VII.2003 (2 ex.), L.

*Celypha striana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 12.VII.1992, 10.VI.2004 (2 ex.), 2.VII.2005 (2 ex.), 14.VII.2005, L.

*C. lacunana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VI.1992, 2.VIII.1996, 26.VIII.2002 (2 ex.), 27.VIII.2002 (2 ex.), 21.VII.2003, 26.VII.2003, 11.VI.2004, 14.VII.2004, 10.VII.2005, L.

*C. siderana* (Treitschke, 1835) – 19.VII.2004, L.

*C. rivulana* (Scopoli, 1763) – 24.VII.2004, 15.VI.2005 (2 ex.), L.

*Olethreutes umbrosanus* (Freyer, 1842) – 10.VI.1992, L.

*Lobesia abscisana* (Doubleday, 1849) – 4.VI.1990, 10.VIII.1996, 6.VI.1998, 7.VIII.1998,

6.VI.2000, 16.VII.2003, 21.VII.2003 (2 ex.), 2.VIII.2003, 2.VII.2004, 17.VII.2004, 13.VIII.2004, 10.VII.2005, 14.VII.2005, L.

*L. reliquana* (Hübner, 1825) – 15.VI.2005.

*Rhopobota naevana* (Hübner, 1817) – 10.VI.1992.

*Spilonota ocellana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 4.VIII.2003, 13.VI.2004, L.

*S. laricana* (Heinemann, 1863) – 9.VIII.1991 (2 ex.), 10.VI.1992 (2 ex.), 20.VII.1992, 22.V.1994, 27.VI.1994, 27.VII.2002, L.

*Epinotia trigonella* (Linnaeus, 1758) – 25.VI.1991 (4 ex.), L.

*E. sordidana* (Hübner, 1824) – 21.VII.2003 (2 ex.), L, 1.X.2004 (2 ex.).

*E. solandriana* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1992, 27.VII.1994, 21.VII.2003, 1991-2005 observ., hojně.

*E. brunnichana* (Linnaeus, 1767) – 28.VI.1994, 27.VII.1994, 7.VIII.1995, 7.VIII.1996, 4.VIII.2001, 21.VII.2003 (6 ex.), 13.VIII.2004, 17.VII.2005, 21.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. maculana* (Fabricius, 1775) – 7.VIII.1995, L.

*E. subocellana* (Donovan, 1806) – 10.VII.1991, 15.VI.2005, L.

*E. bilunana* (Haworth, 1811) – 15.VI.1993, 27.VI.1993, 12.VII.1994, 27.VI.1998, 9.VII.2004, 15.VI.2005, 2.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. ramella* (Linnaeus, 1758) – 22.V.1992, 20.VI.1994, 27.VII.1994 (2 ex.), 1.VIII.1996, 13.VIII.2004, 17.VII.2005, 25.VIII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. demarniana* (Fischer von Roeslerstamm, 1840) – 11.VI.1998, 2.VI.2003, 13.VI.2003, 10.VI.2004, L.

*E. immundana* (Fischer von Roeslerstamm, 1839) – 9.VIII.1991, 12.VI.1992, 22.VI.1992, 27.VI.1994, 7.VIII.1995, 2.VIII.1996, 6.VI.1998, 26.VIII.2002, 7.V.2003, 9.V.2003, 13.VIII.2004, 2.VII.2005, 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. nisella* (Clerck, 1759) – 13.VIII.2004, 27.VII.2005, L.

*E. tenerana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 17.VII.1992 (2 ex.), 10.VIII.1992, 15.VIII.1994, 16.VI.1998, 17.VII.2004 (2 ex.), L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. tedella* (Clerck, 1759) – 17.VII.1992, 18.VII.1992, 2.VI.2003, 21.VII.2003, 9.VII.2004, 15.VI.2005, 2.VII.2005, 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*E. nanana* (Treitschke, 1835) – 9.VII.1992 (2 ex.), 10.VII.1992 (2 ex.), 19.VII.1992, 27.VII.2005, L.

*E. pygmaeana* (Hübner, 1799) – 5.V.2002, L.

*Eucosma hohenwartiana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 12.VII.1992, 10.VII.2005, L.

*E. fulvana* (Stephens, 1834) – 1.VII.1991, 15.VII.1992, 30.VII.1993, 27.VII.1994, 7.VIII.1996, 9.VI.1998, 10.VIII.1998, 15.VIII.1998, 2.VI.2000, 13.VI.2003, 17.VII.2004 (2 ex.), 2.VII.2005, L.

*E. obumbratana* (Lienig et Zeller, 1846) – 27.VII.1994, 1.IX.1996, L.

*E. metzneriana* (Treitschke, 1830) – 20.VII.1991, 20.VIII.1993, 27.VI.1994, 22.VII.1999, L.

*E. conterminana* (Guenée, 1845) – 20.VII.1992, 30.VII.1993, 10.VII.1994, 12.VII.1994, 9.VI.1998, 17.VII.2004, L.

*E. campoliliana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1992, 2.VII.1994, 10.VII.1994, 6.VII.1996, 10.VII.1999, 1.VII.2003, 17.VII.2003, 2.VIII.2003, 14.VII.2004, 13.VIII.2004 (2 ex.), 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Gypsonoma dealbana* (Frölich, 1828) – 1.VI.2003, 21.VII.2003, L.

*G. sociana* (Haworth, 1811) – 25.VII.2001, 10.VII.2005, 10.VIII.2005, L.  
*Epiblema grandaevanum* (Lienig et Zeller, 1846) – 10.VI.2004, L.  
*E. foenellum* (Linnaeus, 1758) – 28.VII.1994, 15.VII.1995, 4.VIII.2001, 20.VII.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*E. scutulanum* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VI.1991, 15.VIII.1992, L.  
*E. hepaticanum* (Treitschke, 1835) – 13.VII.2002, 21.VII.2003, 9.VI.2004, 17.VII.2004 (2 ex.), 13.VIII.2004, 10.VII.2005, L.  
*Notocelia cynosbatella* (Linnaeus, 1758) – 10.VI.1996, 1.VI.2003.  
*N. uddmanniana* (Linnaeus, 1758) – 15.VII.1992, 20.VIII.1993 (2 ex.), 27.VI.1994, 10.VII.1999, 25.VII.2001, 17.VII.2004, L.  
*N. roborana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VIII.1991.  
*Blastesthia turionella* (Linnaeus, 1758) – 22.V.1992, 9.VI.2004, L.  
*Barbara herrichiana* Obraztsov, 1960 – 7.V.2003, L.  
*Rhyacionia buoliana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 26.VI.1992, 7.VI.1993, 15.VI.1993, 27.VII.1993 (2 ex.), L.  
*R. pinivorana* (Lienig et Zeller, 1846) – 3.VI.1993, 15.VI.2003, L.  
*Ancylis laetana* (Fabricius, 1775) – 3.VII.1992, 12.VII.1994, 12.VI.1996, 27.VI.1999, 21.VI.2000 (2 ex.), 20.VI.2001, 7.VII.2001, 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*A. mitterbacheriana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 16.VI.1983, 10.VI.1992, 18.VII.1992, 10.VII.1994, 14.VI.1997, 19.VI.1998, 21.VI.1998, 10.VII.1999, 1.V.2000 (3 ex.), 8.V.2000, 6.VI.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*A. achatana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 13.VI.2003, 10.VI.2004, L.  
*A. badiana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.1992, 27.VII.1994 (2 ex.), 20.VII.1995, 7.VII.2001, 16.VII.2003, 10.VII.2005, L.  
*A. apicella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 22.V.1992, 10.VI.1992, 4.VIII.1993, 22.V.1995, 2.VIII.2003, L.  
*Cydia pactolana* (Zeller, 1840) – 3.VI.1993, 1.VI.2003, L.  
*C. splendana* (Hübner, 1799) – 1.VIII.1986 (2 ex.), 3.VII.1992, 17.VIII.1992, 10.VIII.1995, 21.VII.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*C. fagiglandana* (Zeller, 1841) – 24.VII.2004 (2 ex.), L.  
*C. amplana* (Hübner, 1799) – 25.VIII.1993, 17.VII.2004, 13.VIII.2004, 17.VII.2005, L.  
*C. coniferana* (Saxesen, 1840) – 10.VI.1992, 10.IX.1999, 1.VI.2000, 16.VI.2003, 18.VIII.2003, 5.VI.2004, 9.VI.2004, 11.VI.2004, L.  
*C. pomonella* (Linnaeus, 1758) – 1.VII.2003 (2 ex.), 15.VI.2005, 3.VII.2005, 10.VII.2005, L.  
*C. millenniana* (Adamczewski, 1967) – 3.VI.1993, L.  
*C. janthinana* (Duponchel, 1835) – 1.IX.1996, 21.VII.1998, L.  
*C. tenebrosana* (Duponchel, 1843) – 24.VI.1996, L.  
*C. funebrana* (Treitschke, 1835) – 2.VIII.2003, 11.VI.2004, L.  
*C. compositella* (Fabricius, 1775) – 26.VI.2001 (2 ex.), 9.V.2003, L.  
*C. coronillana* (Lienig et Zeller, 1846) – 24.VI.1996, 24.VII.2004, L.  
*Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) – 25.V.1990, 30.V.1990 (2 ex.); 24.VII.1991, 12.V.1992, 6.VII.1992, 11.VIII.1993 (2 ex.), 30.V.1995, 10.VII.1995, 1.VII.1996, 23.VII.1996, 10.VIII.1996, 19.VII.1997, 6.VI.1998, 8.VI.1998, 19.VIII.1998, 10.VII.1999, 2.VIII.2003 (2 ex.), 9.VII.2004, 27.VII.2005 (2 ex.), L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Pammene aurana* (Fabricius, 1775) – 15.VII.1992 (2 ex.), 27.VI.1994, 28.VII.1994, 6.VI.1998

(2 ex.), 21.VII.1998, 27.VII.1998, 29.VII.1998, 10.VIII.1998, L.  
*P. splendidulana* (Guenée, 1845) – 10.VII.1992, 24.VI.1996, L.  
*P. spiniana* (Duponchel, 1843) – 2.VII.1993, L.  
*P. populana* (Fabricius, 1787) – 20.VII.1991 (2 ex.), 13.VII.1994, 10.VIII.1995, L.  
*P. aurita* Razowski, 1991 – 24.VII.1991, 20.VII.1992, 16.VII.2003, 21.VII.2003, L.  
*P. regiana* (Zeller, 1849) – 17.VII.1992, 8.V.2000, 5.VI.2003, L.  
*P. fasciana* (Linnaeus, 1761) – 25.VII.2001, 5.VI.2003, 6.VI.2003, 10.VI.2004 (3 ex.), 17.VII.2004, 10.VII.2005, L.  
*Strophedra weirana* (Douglas, 1850) – 4.VII.1998, 2.V.2005.  
*Dichrorampha petiverella* (Linnaeus, 1758) – 21.VI.2000.  
*D. acuminatana* (Lienig et Zeller, 1846) – 16.VI.1996, 30.V.1999.  
*D. simpliciana* (Haworth, 1811) – 10.VII.1993.  
*D. gueneana* Obratzsov, 1953 – 29.VII.1996.

### Choreutidae

*Anthophila fabriciana* (Linnaeus, 1767) – 10.VI.1992 (2 ex.), 15.VI.1992, 2.VII.1996, 21.VII.1998, 28.V.2002, 27.VIII.2002, 1991-2005 observ., hojně.

### Epermeniidae

*Phaulernis fulviguttella* (Zeller, 1839) – 8.VIII.1998, 30.VII.2003.  
*Epermenia illigerella* (Hübner, 1813) – 26.VII.1991, 24.VI.1994, 27.VI.1994, 27.VII.1994, 28.VII.1995, 15.VIII.1995, 11.VII.1998, 18.VIII.2000, 19.VI.2003, 21.VII.2003 (2 ex.), 2.VIII.2003, 3.VIII.2003, 5.VIII.2003, 11.VI.2004, 15.VI.2005, 2.VII.2005, 10.VII.2005, 14.VII.2005, L.

### Pterophoridae

*Platyptilia nemoralis* (Zeller, 1841) – 25.VI.1991, 19.VII.1991, 21.VI.1992, 10.VII.1992, 20.VII.1992, 10.VII.2001, 28.VIII.2004.  
*P. gonodactyla* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 3.IX.1986, 5.IX.1986, 20.VI.1991, 26.VI.1991, 27.VI.1991, 14.VIII.1992, 8.IX.1996, 4.VIII.1998, 20.VI.1999, 10.VII.2001, 18.VII.2005.  
*Gillmeria pallidactyla* (Haworth, 1811) – 7.VIII.1969, 7.VIII.1989, 7.VIII.1991, 9.VIII.1991, 22.VI.1992, 10.VII.1996, 17.VII.2003, 28.VII.2005.  
*G. tetradactyla* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1986, 12.VIII.1986, 4.VII.1989, 5.VII.1989, 10.VIII.1989, 26.V.1991, 19.VII.1991, 20.VII.1991, 10.VI.1992, 10.VII.1992, 20.VI.1993, 11.VIII.1996, 5.VIII.1997, 10.VII.1999, 4.VIII.2001, 26.VI.2002, 21.VII.2003 (2 ex.).  
*Amblyptilia acanthadactyla* (Hübner, 1813) – 18.VII.2004.  
*Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761) – 5.VIII.1985, 25.VI.1991, 26.VI.1991, 1.VII.1991, 15.VII.1991, 20.VII.1991, 25.VIII.1991, 21.VI.1992, 12.VIII.1996, 10.VI.1997, 14.VI.2000, 30.VI.2001, 20.VI.2002, 26.VI.2002, 5.VII.2002, 9.VII.2002, 30.VI.2003, 2.VII.2005, 14.VII.2005.  
*Cnaemidophorus rhododactylus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.1992, 21.VII.1992, 27.VII.1995.

*Oxyptilus pilosellae* (Zeller, 1841) – 17.VIII.2001.  
*O. parvidactylus* (Haworth, 1811) – 12.VIII.2001.  
*Pterophorus pentadactylus* (Linnaeus, 1758) – 4.VII.1989, 26.VI.1992, 4.VIII.2001, 9.VII.2002, 26.VIII.2002, po celou dobu průzkumu observ., hojně.  
*Hellinsia osteodactyla* (Zeller, 1841) – 4.VIII.1989, 30.VI.1991, 15.VI.1992, 30.VII.1993, 17.VIII.2001, 10.VII.2002.  
*Euleioptilus didactylites* (Ström, 1783) – 11.VI.2000, 21.VII.2003.  
*E. tephradactylus* (Hübner, 1813) – 10.VI.1997, 9.VII.2001.  
*Ovendenia lienigiana* (Zeller, 1852) – 18.VIII.1992, 20.VII.1995, 12.VII.2001.  
*Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1992.

## Pyralidae

*Aphomia sociella* (Linnaeus, 1758) – 3.VII.2005.  
*Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758) – 18.VIII.2004, L.  
*Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758) – 3.VII.2005, L.  
*Hypopygia costalis* (Fabricius, 1775) – 21.VII.2003, L.  
*Endotricha flammealis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 2.VIII.2003 (2 ex.), 18.VIII.2004.  
*Elegia similella* (Zincken, 1818) – 7.VI.1993, 10.VI.1993 (2 ex.), L.  
*Ortholepis betulae* (Goeze, 1778) – 30.VI.2001, 15.VI.2005, L.  
*Pempelia palumbella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 13.VIII.2004.  
*Phycita roborella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 27.VIII.2004, 21.VIII.2005, L.  
*Acrobasis obtusella* (Hübner, 1796) – 10.VII.1994, L.  
*Apomyelois bistriatella* (Hulst, 1887) – 15.VI.2005, 10.VII.2005, L.  
*Gymnancyla hornigii* (Lederer, 1853) – 20.VII.1991, L.  
*Euzophera pinquis* (Haworth, 1811) – 24.VII.2004, L.  
*Phycitodes binaevellus* (Hübner, 1813) – 20.VIII.1991, 10.VI.1992, 15.VIII.1995, 7.VIII.1996, 9.VIII.1996, L.  
*Plodia interpunctella* (Hübner, 1813) – 4.VIII.1998 (2 ex.), L.  
*Scoparia pyralella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 3.VII.1997, 13.VIII.2003, 17.VII.2004, 2.VII.2005, 27.VII.2005, L.  
*Dipleurina lacustrata* (Panzer, 1804) – 2.VII.2005, 20.VII.2005, 20.VIII.2005, L.  
*Eudonia truncicolella* (Stainton, 1849) – 18.VII.1996, 13.VI.2003.  
*E. mercurella* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.2005, L.  
*Chilo phragmitellus* (Hübner, 1810) – 10.VI.1992, 20.V.2000, 30.VI.2004, L.  
*Calamotropha paludella* (Hübner, 1824) – 27.VII.2005, L.  
*Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758) – 10.VI.2004, 10.VII.2004 (2 ex.), 17.VII.2004 (4 ex.), 13.VIII.2004 (2 ex.), 15.VI.2005, 14.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Crambus lathoniellus* (Zincken, 1817) – 10.VI.2004, 30.VI.2004, L.  
*C. perlellus* (Scopoli, 1763) – 5.VII.1992, 2.VIII.1997, 13.VII.2002 (3 ex.), 17.VII.2004 (2 ex.), 13.VIII.2004 (2 ex.), L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Agriphila tristella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VI.1992, 2.VIII.2003, 8.VIII.2004, 13.VIII.2004, 27.VII.2005 (2 ex.), L, 1991-2005 observ., hojně.  
*A. straminella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VIII.1990, 5.VII.2000, 27.VII.2002, 17.VII.2004, 24.VII.2004, 13.VIII.2004, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Catoptria permutatella* (Herrich-Schäffer, 1848) – 5.VII.2000, 1.VI.2003, 19.VI.2003, 10.VI.2004, 15.VI.2005, L.  
*C. osthelderi* (Lattin, 1950) – 25.VII.1995, 25.VII.1997, 6.VI.2003, 1.VII.2003, 30.VI.2004, 26.VI.2005, L.  
*C. pinella* (Linnaeus, 1758) – 28.VIII.2004.  
*C. margaritella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 17.VII.2004, L.  
*C. falsella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 8.VIII.2004, 13.VIII.2004, 29.VIII.2004, L.  
*Platytes alpinellus* (Hübner, 1813) – 14.VII.2005, L.  
*Donacula forficellus* (Thunberg, 1794) – 19.VIII.1990, 27.VI.1994, L.  
*Acentria ephemerella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 17.VII.1990 (3 ex.), 20.IV.1992; 10.VI.1992, 22.VI.1992 (2 ex.), 10.VII.1992, 13.VI.2003, 21.VII.2003, 1990-2005 observ., hojně.  
*Nymphula stagnata* (Donovan, 1806) – 17.VII.2004, L.  
*Evergestis limbata* (Linnaeus, 1767) – 3.VI.1993, L.  
*Udea ferrugalis* (Hübner, 1796) – 30.VI.2004, L.  
*U. lutealis* (Hübner, 1809) – 10.VII.1993, 15.VII.1993, 17.VI.2004, L.  
*U. prunalis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1996, 10.VII.1997, 18.VII.2002, 27.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Nascia ciliaris* (Hübner, 1796) – 25.VI.1993 (2 ex.), L.  
*Psammotis pulveralis* (Hübner, 1796) – 21.VII.1998, 30.VII.2001, 6.VII.2002, 13.VII.2002, 9.VII.2002, 21.VII.2003, 28.VIII.2004, 3.VII.2005.  
*Ostrinia palustralis* (Hübner, 1796) – 15.VI.1993, 25.V.2000, 4.VI.2000 (2 ex.), 2.V.2003, 6.VI.2003 (3 ex.), 8.VI.2003, 10.VI.2003, L, 1993-2005 observ., hojně.  
*Eurhypochoeris hortulata* (Linnaeus, 1758) – 4.VI.2004, 11.VI.2004, L.  
*Pleuroptera ruralis* (Scopoli, 1763) – 3.VII.2005, po celou dobu průzkumu observ., hojně.  
*Mecyna flavalis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VII.1993.  
*Nomophila noctuella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 1.VI.2003, 10.VIII.2003, 23.IX.2003 (2 ex.).

## Lasiocampidae

*Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) – 5.XI.1993, 7.XI.1997.  
*Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).  
*Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).  
*Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).  
*Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) – 25.VI.1993, 28.V.1995, L, cf. Sterneck (1929).  
*Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1996, 6.VI.2003, L, cf. Sterneck (1929).  
*Cosmotriche lobulina* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 27.VI.1994, 4.VI.2000, L.  
*Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

## Endromidae

*Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) – 5.V.1989, 2.V.2000, L, cf. Sterneck (1929).

## Saturniidae

*Agria tau* (Linnaeus, 1758) – 5.V.1990, 10.V.1993, L, cf. Sterneck (1929).

*Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758) – 12.VI.1993, 10.VI.2003, L, cf. Sterneck (1929), provedeno rozlišení od *S. pavoniella* (Scopoli, 1763) (cf. Huemer & Nässig 2003).

## Sphingidae

*Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) – 12.IX.1993, 16.VIII.2003, 13.IX.2003, L, cf. Sterneck (1929).

*Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*Sphinx pinastri* Linnaeus, 1758 – 9.VI.1987, 12.VI.1990, 9.VI.1992, 7.VIII.2001, L, 1985-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758) – 12.VI.1987, 14.VI.1990, 22.VI.2002, L, 1985-2005 observ., hojně.

*Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758) – 20.VI.1990, 27.VI.1994, 22.VI.2002, L.

*Laothoe populi* (Linnaeus, 1758) – 5.VII.1990, 2.VII.1995, 1.VIII.2001, L, 1990-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) – 17.VIII.1995, 11.VI.2000, cf. Sterneck (1929).

*Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – 2.VI.2000 (3 ex.), 8.VI.2004, L.

*Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – 10.VI.1963, cf. Sterneck (1929).

*H. gallii* (Rottemburg, 1775) – 10.VIII.1990, 27.VIII.1992, 9.VIII.2003, L, cf. Sterneck (1929).

*Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1999, 23.VI.2001, L, 1991-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*D. porcellus* (Linnaeus, 1758) – 1.VII.1991, 16.VI.2003, L, 1991-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

## Hesperiidae

*Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) – 6.VI.1996, 7.VI.1999, 7.V.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) – 10.VIII.1986, 10.VIII.1999, cf. Sterneck (1929).

*Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771) – 10.V.1990, 12.V.2000, 14.V.2000, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě.

*Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) – 7.VIII.1970.

*Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) – 13.VII.1986 (2 ex.), 20.V.1995, 20.VII.1995, 10.VII.1998, 1.VII.2002, 29.VIII.2002, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*T. lineola* (Ochsenheimer, 1808) – 6.VII.1996, 6.VIII.1996, 10.VIII.2002, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) – 2.VII.1996, 26.VI.2001, 10.VII.2002, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

## Papilionidae

*Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – 6.V.1963, 19.V.1993, 27.VII.1993, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

## Pieridae

*Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1995, 20.VIII.1996, 10.VIII.2000, 25.IV.2005, cf. Sterneck (1929). Literární údaje nerozlišují *L. sinapis* od *L. reali* Reissinger, 1989, u recentních nálezů provedena determinace podle genitálií.

*Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1986, od začátku průzkumu do roku 1990 a po roce 1995 observ., jednotlivě, v letech 1990-1995 nezjištěn.

*Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) – 17.VI.1966, 30.VIII.1981, 25.V.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*P. rapae* (Linnaeus, 1758) – 22.V.1995, 10.VIII.1995, 12.VIII.1998, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*P. napi* (Linnaeus, 1758) – 12.VII.1975, 12.VIII.1998, 4.IX.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) – 23.V.1986, 10.V.1995, 5.V.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Colias hyale* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1981, 20.VIII.1982, 15.VIII.2000, cf. Sterneck (1929). Literární údaje se mohou vztahovat i k následujícímu druhu, protože oba druhy nebyly J. Sterneckem od sebe rozlišovány.

*C. alfaciensis* Ribbe, 1905 – 20.VIII.1994, 20.VIII.1997, 15.VIII.2000.

*C. crocea* (Fourcroy, 1785) – cf. Sterneck (1929).

*Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) – 10.VIII.1966, 19.VIII.1995, 3.VIII.1997, 9.VIII.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

## Lycaenidae

*Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761) – 12.VIII.1998, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*L. virgaureae* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*L. hippothoe* (Linnaeus, 1761) – 13.VII.1986, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) – 7.VIII.1979, 17.VIII.1989, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758) – 14.VII.2002, cf. Sterneck (1929).

*Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – 15.VI.2000, 20.VII.2000, cf. Sterneck (1929).

*Cupido minimus* (Fuessly, 1775) – cf. Sterneck (1929).

*C. argiades* (Pallas, 1771) – 18.V.1992.

*Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – 25.IV.1998, 26.V.2000, 25.V.2002, cf. Sterneck (1929).

*Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) – 13.VI.1966, 23.VI.1966.

*Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779) – 2.VII.1966, 5.VIII.1998, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě.

*Plebeius argus* (Linnaeus, 1758) – 21.VII.1998, 25.V.2002, cf. Sterneck (1929).

*Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775) – cf. Sterneck (1929).

*Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) – 10.VIII.1998, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

## Nymphalidae

*Apatura iris* (Linnaeus, 1758) – 28.VII.1971, 15.VII.1995, 20.VII.1995, 30.VII.1995, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*A. ilia* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 7.VIII.1970, 6.VIII.1971, 6.VII.1994, 23.VI.2002; po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě.

*Limnitis populi* (Linnaeus, 1758) – 7.VII.1967, 14.VI.1974, 7.VII.1976, cf. Sterneck (1929).

*Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758) – 18.VI.1963, 7.VI.1990, 13.VII.1991, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*N. antiopa* (Linnaeus, 1758) – 6.VIII.1963, 10.VIII.1972, 18.VIII.1995, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Inachis io* (Linnaeus, 1758) – 17.VII.1995, 20.VII.1995, 20.VIII.1995, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) – 28.VIII.1984, 28.VIII.1994, 10.VIII.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) – 2.IX.1995, 19.VII.1995, 4.IX.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*V. cardui* (Linnaeus, 1758) – 30.VIII.1966, 7.VIII.1981, 13.VIII.1986, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) – 17.VII.1995, 20.VIII.1995, 12.X.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) – 15.V.1995, 27.VII.1995, 25.V.1998, 13.VII.2002, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) – 18.VIII.1996, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*A. aglaja* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*A. niobe* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – 14.VIII.1981, 19.VIII.1984, 13.VIII.1985, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Boloria selene* (Denis et Schiffermüller, 1775) – cf. Sterneck (1929).

*B. euphrosyne* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).

*B. dia* (Linnaeus, 1767) – cf. Sterneck (1929).

*Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775) – cf. Sterneck (1929).

## Satyridae

*Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) – 2.VIII.1996, 10.VIII.1996, 19.VIII.2002, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Erebia medusa* (Denis et Schiffermüller, 1775) – cf. Sterneck (1929).

*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1997, 25.VII.2000, 27.VII.2001, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) – 25.VII.1987, 10.VII.1996, 18.VII.1996, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758) – 12.VIII.1998, 8.V.2000, 6.VI.2000, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*C. glycerion* (Borkhausen, 1788) – cf. Sterneck (1929).

*Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – 14.VIII.1994, 5.V.2000, 10.VII.2001, po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).

*Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) – 14.VIII.1981, 14.VIII.1990, 18.V.2000, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

*L. maera* (Linnaeus, 1758) – 30.VI.1997, 10.VI.2000, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).

## Drepanidae

*Cilix glaucatus* (Scopoli, 1763) – cf. Sterneck (1929).

*Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758) – 27.V.1991, 21.VIII.1995, L, 1991-2005 observ., hojně.

*Drepana falcatoria* (Linnaeus, 1758) – 11.VIII.1992, 9.V.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.

*D. curvatula* (Borkhausen, 1790) – 6.VI.1996, 9.V.2000, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767) – 30.VII.1995, 2.VI.2005, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*W. cultraria* (Fabricius, 1775) – 15.VIII.1999, L.

*Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) – 1.VII.1991, 7.VII.2001, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) – 10.VII.1996, 10.VII.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Tethea or* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 19.V.1993, 11.V.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Tetheella fluctuosa* (Hübner, 1803) – 10.VII.1992, 20.VI.2001, L.

*Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761) – 10.VII.1986, 11.VII.1992, 16.VII.1995, L.

*Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758) – 3.V.1995, 1991-2005 observ., jednotlivě.

## Geometridae

*Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761) – 7.V.1989.

*Abraxas sylvatus* (Scopoli, 1763) – 26.VII.1992, 5.VII.2000, L.

*Lomasipilis marginata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1986, 13.VII.2002, L, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Ligdia adustata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VII.2000, L.

*Chiasmia notata* (Linnaeus, 1758) – 5.VII.1992, L, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Ch. alternata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VI.1992.

*Ch. signaria* (Hübner, 1809) – 10.VII.1986, 13.VI.2003, L.

*Ch. liturata* (Clerck, 1759) – 3.VII.1992, 24.V.2000, L, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Ch. wauaria* (Linnaeus, 1758) – 1.VII.2002, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Ch. clathrata* (Linnaeus, 1758) – 6.VII.1995, 16.V.2000, L, po celou dobu průzkumu observ., hojně.

*Ch. brunneata* (Thunberg, 1784) – 30.VII.1992, 10.VII.2000, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1992, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*P. dolabraria* (Linnaeus, 1767) – 20.V.1993, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Pachycnemia hippocastanaria* (Hübner, 1799) – 13.VII.2000, L.  
*Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763) – 30.V.1995, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) – 21.VI.1991, 13.VI.2003, L, 1991-2000 observ.,  
 hojně, dále jednotlivě.  
*Epione repandaria* (Hufnagel, 1767) – 20.VII.1992, 30.VII.2001, L.  
*E. vespertaria* (Linnaeus, 1767) – 2.VII.1996, 29.VII.1996, 30.VII.2000, 5.VII.2002, L.  
*Cepphis advenaria* (Hübner, 1790) – 6.VI.2003, 13.VIII.2004.  
*Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758) – 5.VIII.1997, 1.VII.2003, L.  
*Ennomos alniarius* (Linnaeus, 1758) – 14.IX.1991, 28.VIII.2002, L.  
*E. erosarius* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 4.VIII.2003, L.  
*E. fuscantarius* (Haworth, 1809) – 4.IX.1991, 4.VIII.2004, L.  
*Selenia dentaria* (Fabricius, 1775) – 18.V.1997, 2.V.2004, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*S. lunularia* (Hübner, 1788) – 2.VI.1986, L.  
*S. tetralunaria* (Hufnagel, 1767) – 20.VII.1995, 2.V.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Artoria evonymaria* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1989, 10.VI.1993, L.  
*Odontopera bidentata* (Clerck, 1759) – 10.VI.1993, 19.V.2002, L.  
*Crocallis elinguardia* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1992, L.  
*Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758) – 20.VI.1989, 22.VI.1992, L.  
*Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761) – 9.X.1993, 29.IX.1996, 20.X.2000, 1991-2005 observ.,  
 hojně.  
*Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758) – 20.VI.1998, 13.VI.2003, L, 1991-2005 observ.,  
 jednotlivě.  
*Apocheima pilosarium* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.III.2003.  
*Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – 10.V.1993, 18.V.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*L. isabellae* (Harrison, 1914) – 25.IV.1991, 7.IV.1992.  
*Biston strataria* (Hufnagel, 1767) – 26.IV.1996, 8.V.2003, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*B. betularia* (Linnaeus, 1758) – 25.VII.1997, 21.V.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Agriopsis aurantiaria* (Hübner, 1799) – 22.X.1996.  
*A. marginaria* (Fabricius, 1776) – 24.IV.1996.  
*Erannis defoliaria* (Clerck, 1759) – 22.X.1996.  
*Peribatodes rhomboidarius* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VIII.1993, L.  
*Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759) – 5.VIII.1997, L.  
*Alcis repandata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1996, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*A. bastelbergeri* (Hirschke, 1908) – 24.VIII.2001, L.  
*Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763) – 15.VI.1993, L.  
*Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767) – 20.VI.1997, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Aethalura punctulata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.V.1997, L, 1991-2005 observ.,  
 hojně.  
*Bupalus piniarius* (Linnaeus, 1758) – 26.VI.1996, 7.VII.2001, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758) – 19.VII.1989, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – 25.VI.1993, L.  
*L. temerata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 27.VI.1991, L.

*Campaea margaritata* (Linnaeus, 1767) – 20.VIII.1993, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) – 8.VII.1995, L.  
*Siona lineata* (Scopoli, 1763) – 4.VI.1990.  
*Alsophila aescularia* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 16.IV.1996.  
*Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1995, 9.VIII.2000, 27.VII.2002, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Comibaena bajularia* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 6.VI.2003, L.  
*Hemithea aestivaria* (Hübner, 1799) – 26.VI.2002, L.  
*Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767) – 20.VII.1992, 27.VII.1995, 9.VIII.2000, 9.VII.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*C. punctaria* (Linnaeus, 1758) – 11.VI.1998, 8.V.2000, L.  
*C. linearia* (Hübner, 1799) – 20.VIII.1991, 11.VI.1993, 26.VI.2001, 1.VI.2003, L.  
*Timandra comae* Schmidt, 1931 – 21.VIII.1991, 11.VIII.2002, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – 24.VI.1999, 8.VI.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*S. nemoraria* (Hübner, 1799) – 2.VII.1997, L.  
*S. nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – 9.VIII.1991, 25.VI.2001, L.  
*S. ornata* (Scopoli, 1763) – 7.VI.1998, L.  
*S. rubiginata* (Hufnagel, 1767) – 27.VII.2005, L.  
*S. incanata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.2001, 28.VII.2005.  
*S. ternata* Schrank, 1802 – 7.VII.2001, L.  
*Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767) – 9.VII.2002, 14.VII.2005, 17.VIII.2005, L.  
*I. inquinata* (Scopoli, 1763) – 10.VII.1992, L.  
*I. biselata* (Hufnagel, 1767) – 10.VIII.1996, 17.VII.2004, 24.VII.2004, L.  
*I. emarginata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1995, 5.VII.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*I. aversata* (Linnaeus, 1758) – 1.VIII.1991, 27.VII.1997, 4.VIII.1997, 10.VII.2005, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767) – 12.IX.2004, L.  
*Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763) – 30.VIII.2001, L.  
*S. chenopodiata* (Linnaeus, 1758) – 29.VII.1996, 25.VII.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794) – 24.V.2000, L.  
*Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) – 5.V.2002, L.  
*X. designata* (Hufnagel, 1767) – 16.VIII.1992, 7.VI.1996, L.  
*X. quadrifasciata* (Clerck, 1759) – 6.VII.1991, L.  
*X. montanata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 7.VI.1996, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*X. fluctuata* (Linnaeus, 1758) – 10.VIII.1996, 6.VII.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Catarhoe cuculata* (Hufnagel, 1767) – 20.VIII.1992, L.  
*Epirrhoe tristata* (Linnaeus, 1758) – 28.VIII.2002, L.  
*E. alternata* (Müller, 1764) – 10.VIII.1996, L.  
*Camptogramma bilineatum* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1992, 28.VIII.1997, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1991, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1992, 11.VIII.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Lampropteryx suffumata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 19.V.2000, L.

*Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) – 8.VIII.1992, 11.VI.1997, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) – 18.VII.1992, 23.VI.2003, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*E. testata* (Linnaeus, 1761) – 21.VIII.1989.  
*E. populata* (Linnaeus, 1758) – 27.VI.1994, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*E. mellinata* (Fabricius, 1787) – 3.VII.2000, L.  
*E. pyraliata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 26.VI.1993, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Ecliptopera silaceata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 2.VIII.1996, 5.V.2000, L.  
*E. capitata* (Herrich-Schäffer, 1839) – 6.VI.1998, L.  
*Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767) – 2.X.2005.  
*Ch. miata* (Linnaeus, 1758) – 21.VII.1993, 7.VI.1998, 14.VI.2003, L.  
*Ch. citrata* (Linnaeus, 1761) – 7.VII.1990, 17.VII.1997, L.  
*Ch. truncata* (Hufnagel, 1767) – 7.VI.1998, L.  
*Cidaria fulvata* (Forster, 1771) – 20.VII.1993, 25.VII.1995, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Plemyria rubiginata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 21.VIII.1997, 25.VII.2003, L.  
*Thera obeliscata* (Hübner, 1787) – 7.VIII.1996, 20.V.1998, 6.VII.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*T. variata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VIII.1993, 31.V.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Eustroma reticulatum* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VI.1992, L.  
*Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) – 10.VI.1992, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Colostygia olivata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 12.VIII.1996, L.  
*C. pectinataria* (Knoch, 1781) – 25.VII.2002, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) – 10.VIII.1996, L.  
*H. impluviata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 4.VI.2000, L.  
*Spargania luctuata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 18.VIII.1992, 6.V.1993, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Rheumaptera undulata* (Linnaeus, 1758) – 25.VII.1993, 13.VII.2003, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Euphyia unagulata* (Haworth, 1809) – 5.VII.1992, 27.VI.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*E. frustata* (Treitschke, 1828) – 27.VII.1988, L.  
*Epirrita dilutata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.X.1993, 25.X.1994, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*E. autumnata* (Borkhausen, 1794) – 6.X.1997.  
*Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805) – 10.XI.1992, 10.XI.1994, 25.XI.1994, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Perizoma alchemillatum* (Linnaeus, 1758) – 10.VIII.1992, 20.VII.1993, 12.VIII.1993, 10.VII.2001, 12.VII.2004, 2.VII.2005 (2 ex.), L.  
*P. blandiatum* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 6.VI.1998, L.  
*P. albulatum* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 3.VII.2000, L.  
*P. flavofasciatum* (Thunberg, 1792) – 7.VIII.1996, 20.VII.2005, 27.VII.2005, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*P. didymatum* (Linnaeus, 1758) – 30.VII.1995, 24.VI.2001, 27.VII.2005, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

*Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) – 10.VI.2004, 30.VI.2004, L.  
*E. linariata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VI.2004, 8.VII.2004, 9.VII.2004, 15.VI.2005, 2.VII.2005, L.  
*E. tenuiata* (Hübner, 1813) – 9.VIII.1991, 20.VII.1995, L.  
*E. lariciata* (Freyer, 1842) – 9.VI.2004.  
*E. tantillaria* Boisduval, 1840 – 11.V.1993, 15.V.1997, 13.V.1998, 15.VI.2005, L.  
*E. lanceata* (Hübner, 1825) – 27.IV.1992, 2.V.2005.  
*E. centaureata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 8.V.2000, L.  
*E. assimilata* Doubleday, 1856 – 7.VI.1993, L.  
*E. absinthiata* (Clerck, 1759) – 28.VII.1995, 20.VII.1996, L.  
*E. trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848 – 4.VI.2004, L.  
*E. subumbrata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 8.VII.1992 (2 ex.), L.  
*E. icterata* (Villers, 1789) – 8.IX.1986, 30.VI.2004, L.  
*E. succenturiata* (Linnaeus, 1758) – 6.IX.1986, L.  
*Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809) – 5.VIII.1993, 9.VII.2000, L.  
*Rhinoprora rectangulata* (Linnaeus, 1758) – 24.VII.1997, L.  
*R. chloerata* (Mabille, 1870) – 15.VI.2005.  
*Chesias legatella* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 9.X.1993.  
*Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1992, L.  
*Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767) – 6.VIII.1993 (4 ex.).  
*H. sylvata* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 9.VII.2003, 30.VI.2004 (2 ex.), 3.VII.2005, 10.VII.2005, L.  
*Euchoeca nebulata* (Scopoli, 1763) – 7.VI.1993, 15.VI.2005, L, 1991-2005 observ., jed-notlivě.  
*Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) – 18.V.1997, L.  
*Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794) – 20.IV.1996; 9.V.2003, L.  
*Acasis viretata* (Hübner, 1799) – 20.VII.1992, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

## Notodontidae

*Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) – 11.V.1993, 16.VII.1995, L, cf. Sterneck (1929).  
*C. pigra* (Hufnagel, 1766) – 15.VI.1982, 7.VIII.1996, L, cf. Sterneck (1929).  
*Cerura vinula* (Linnaeus, 1758) – 10.V.1966, 25.V.2003, L, cf. Sterneck (1929).  
*C. erminea* (Esper, 1783) – 10.V.1993, 24.V.1996, L.  
*Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790) – 5.V.2000, 1.VI.2000, L.  
*F. furcula* (Clerck, 1759) – 2.VI.1994, 19.VI.1995, L.  
*F. bifida* (Brahm, 1787) – 4.VII.1994, 4.VII.2001, L, cf. Sterneck (1929).  
*Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767) – 16.VIII.1989, 10.VIII.2000, L, 1991-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).  
*N. tritophus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 6.V.1997, 21.VI.2000, L.  
*N. ziczac* (Linnaeus, 1758) – 20.V.1996, 19.VIII.2002, L., po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).  
*Drymonia dodonaea* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 7.VI.1993, 19.V.2002, L.  
*D. ruficornis* (Hufnagel, 1766) – 11.V.1993, 18.V.1997, L; 27.IV.2000; 5.VI.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.

*D. oblitterata* (Esper, 1785) – 7.VIII.1992, 6.VII.2002, L.  
*Pheosia gnoma* (Fabricius, 1776) – 11.VIII.1989, 27.VII.2001, L.  
*P. tremula* (Clerck, 1759) – 27.VII.1992, 28.VI.2001, L., cf. Sterneck (1929).  
*Pterostoma palpinum* (Clerck, 1759) – 28.V.1997, 28.VI.2002, L.  
*Ptilophora plumigera* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 29.X.1994, 10.XI.1997.  
*Leucodonta bicoloria* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.V.1993, 26.VI.2002, L.  
*Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) – 20.V.1993, 14.V.2000, L., 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*P. cucullina* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 17.V.1995, 9.VII.2001, L.  
*Odontosia carmelita* (Esper, 1798) – 2.V.2000 (2 ex.), L.  
*Gluphisia crenata* (Esper, 1785) – 28.VI.1995, 20.VIII.2001, L.  
*Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) – 15.VII.1993, 10.VII.2000, L., po celou dobu průzkumu observ., hojně, cf. Sterneck (1929).  
*Peridea anceps* (Goeze, 1781) – 18.V.2000, 20.V.2001, L.  
*Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) – 7.V.1995, L., 28.IV.2001.  
*Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) – 20.V.1993, 9.V.2000, L.

## Noctuidae

*Acronicta megacephala* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1989, 9.VII.2001, L.  
*A. alni* (Linnaeus, 1767) – 27.VI.1994 (2 ex.), 19.VII.2001, L.  
*A. cuspis* (Hübner, 1813) – 10.VI.2000, L.  
*A. tridens* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.VIII.1998, 10.VIII.2000, L.  
*A. psi* (Linnaeus, 1758) – 3.VI.1992 (2 ex.), L.  
*A. aceris* (Linnaeus, 1758) – 27.VI.1994, 10.VIII.1996, L.  
*A. leporina* (Linnaeus, 1758) – 1.VIII.1981, 18.VIII.2000, L.  
*A. auricoma* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1989, 9.VIII.1991, L.  
*A. rumicis* (Linnaeus, 1758) – 17.VII.1995, 2.VI.1996, L.  
*Craniophora ligustri* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 24.VII.1997, 5.VI.2003, L., 1991-2005 observ., hojně.  
*Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) – 10.VIII.1996, 12.VIII.1996, L.  
*Cryphia fraudatricula* (Hübner, 1803) – 17.VI.2002, L.  
*Zanclognatha tarsipennalis* Treitschke, 1835 – 15.VI.2002, L.  
*Z. lunalis* (Scopoli, 1763) – 21.VII.2003, 17.VII.2004.  
*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) – 16.IX.1996, 28.IX.2004, L.  
*C. fraxini* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1992, 12.VIII.2003, L.  
*C. nupta* (Linnaeus, 1767) – 15.VIII.1992, 15.VIII.2003, L.  
*C. promissa* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.VI.1996, L.  
*Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826) – 20.VII.1995, L.  
*Catephia alchymista* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 9.VII.2001, L.  
*Callistege mi* (Clerck, 1759) – 20.VI.1991, 25.V.2001, L.  
*Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1991, 20.VII.2001, L.  
*Laspeyria flexula* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1997, 6.VII.2002, L.  
*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – 23.V.1995, 7.V.2003, L., 1991-2005 observ., hojně.  
*Hypena crassalis* (Fabricius, 1787) – 21.VII.1999, 1.VI.2003, L.  
*H. rostralis* (Linnaeus, 1758) – 5.VI.1993, 21.VI.2000, L.

*H. proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – 16.VII.1995, 6.VI.1997, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – 7.VI.1993, 18.V.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761) – 10.VIII.1996, 9.VII.2002, L.  
*Colobochyla salicalis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.V.1995, 10.VI.2002, L.  
*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – 10.VIII.1995, 18.VIII.2004, L.  
*Plusia putnami* (Grote, 1873) – 7.VII.1989, 20.VII.1989, 1.VII.1991 (2 ex.), 15.VII.1991, 1.VIII.1991, 24.VII.2003, L.  
*Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – 24.VI.1991, 27.V.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) – 28.VIII.1987, L, 1.IV.2000.  
*A. bractea* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VII.1989, 20.VII.2000, L.  
*Syngrapha ain* (Hochenwarth, 1785) – 15.VI.2003, 7.VII.2004, L.  
*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) – 4.VII.1991, 6.VII.2001, L.  
*Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) – 5.VII.1992, 24.VI.2001, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) – 20.VIII.1991, 17.VII.2004, L.  
*D. uncula* (Clerck, 1759) – 25.VI.1991, 10.VI.2000, L.  
*Trisateles emortalis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 1.VIII.2000, 28.VIII.2002, L.  
*Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761) – 12.VIII.1996, 8.VIII.2002, L.  
*C. fraudatrix* Eversmann, 1837 – 25.VII.2001, L.  
*C. umbratica* (Linnaeus, 1758) – 3.VIII.2000, L.  
*Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) – 6.VIII.1991, 6.IX.1991, 16.VIII.1992, 10.VIII.2001, 21.IX.2004, L, 5.X.2004, 7.X.2004 (2 ex.).  
*A. perflua* (Fabricius, 1787) – 6.IX.1991, 21.VIII.1993, L.  
*Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766) – 24.X.2002.  
*Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785) – 24.VI.1996, L, 1.IV.2004.  
*Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – 18.X.2002 (2 ex.).  
*Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – 4.VI.2000, 3.V.2003.  
*Heliothis maritima* Graslin, 1855 – 20.V.1993, 13.VIII.2004, L.  
*Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – 15.VII.1992, 12.VII.1994, 31.V.2000, L.  
*Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) – 29.VII.1996, L.  
*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1989, L.  
*Rusina ferruginea* (Esper, 1785) – 12.IV.1998; 3.VII.2005, L.  
*Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1995, 10.VII.2002, L.  
*Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – 12.VI.1992, 1.VI.2000, L.  
*Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – 8.V.2001, 26.VIII.2002, L.  
*Hyppa rectilinea* (Esper, 1788) – 6.VI.1996, 21.VI.2000, L.  
*Calloplistria juvenina* (Stoll, 1782) – 6.VI.1997, 20.V.2000, L.  
*Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761) – 2.VIII.2003, L.  
*I. subtusa* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.1992, 11.VIII.2001, L.  
*Enargia paleacea* (Esper, 1788) – 10.VIII.1992, 21.VII.2003, L.  
*Parastichtis ypsillon* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 7.VIII.1997, L.  
*Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758) – 9.VIII.1996, 2.IX.1997, 28.VIII.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Xanthia togata* (Esper, 1788) – 22.IX.2003, 28.IX.2004, L.

*X. aurago* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 23.IX.2003, 28.IX.2004, L.  
*X. ictcritia* (Hufnagel, 1766) – 18.VIII.1992, 19.VIII.2001, L.  
*Agrochola lychnidis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 11.X.2000, 20.IX.2001, 10.X.2002.  
*A. circellaris* (Hufnagel, 1766) – 7.X.2004.  
*A. macilenta* (Hübner, 1809) – 23.IX.1992, 30.IX.2001, L.  
*A. nitida* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 23.IX.2003, 7.X.2004.  
*A. helvola* (Linnaeus, 1758) – 23.IX.1992, 29.VIII.2002, 22.IX.2003, L.  
*Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – 23.IX.1992, 7.X.2004.  
*Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761) – 6.IX.1997, L.  
*Brachylochia viminalis* (Fabricius, 1776) – 10.VIII.2004, L.  
*Lithophane socia* (Hufnagel, 1766) – 25.IV.2004.  
*Xylena vetusta* (Hübner, 1813) – 28.VIII.1987, 1.IV.2004.  
*Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – 23.IX.2003, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Dichonia convergens* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 16.X.1997.  
*Antitype chi* (Linnaeus, 1758) – 15.IX.1996, L.  
*Blepharita satura* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VIII.1991, L.  
*Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) – 19.VIII.1996, L.  
*A. lithoxyla* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 29.VII.1996, L.  
*A. crenata* (Hufnagel, 1766) – 4.VI.2000, 11.VI.2000, 18.VI.2002, L.  
*A. lateritia* (Hufnagel, 1766) – 20.VII.1990, L.  
*A. furva* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.VIII.2002, L.  
*A. rubirena* (Treitschke, 1825) – 27.VII.2001, L.  
*A. remissa* (Hübner, 1809) – 21.VI.2000, 22.VI.2002, 17.VII.2004, 18.VIII.2004, L.  
*A. anceps* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 19.VI.2002, L.  
*A. scolopacina* (Esper, 1788) – 15.VII.2003 (3 ex.), 18.VIII.2004, L.  
*A. ophiogramma* (Esper, 1794) – 25.VII.2001, 27.VII.2005, L.  
*Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – 4.VI.1990, 25.VI.1993, 30.VI.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*O. latruncula* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 17.VI.1995, L.  
*O. fasciuncula* (Haworth, 1809) – 25.VI.1995, L.  
*Mesoligia furuncula* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 4.VIII.2001, 18.VIII.2004, 28.VII.2005, L.  
*Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1991, L.  
*Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761) – 15.VIII.2001, L.  
*A. fucosa* (Freyer, 1830) – 10.VIII.1997, L.  
*Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – 22.VIII.2000, 23.IX.2003, L.  
*Gortyna flavago* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 8.IX.1996, L, 1991-2005 observ., jed-notlivě.  
*Celaena leucostigma* (Hübner, 1808) – 21.VIII.2003, L.  
*Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) – 28.VIII.2001, L.  
*Archanara sparganii* (Esper, 1790) – 10.VIII.2003, 11.VI.2004, L.  
*Chortodes minima* (Haworth, 1809) – 10.VII.2000.  
*Ch. fluxa* (Hübner, 1809) – 12.IX.2004 (2 ex.), L.  
*Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1994, L, 1991-2005, observ., hojně.  
*L. thalassina* (Hufnagel, 1766) – 29.VI.1992, 25.VIII.1992, 2.VIII.1994, L.  
*Hadena compta* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.VII.1996, L.

*H. rivularis* (Fabricius, 1775) – 29.VII.1992, L.  
*Heliophobus reticulatus* (Goeze, 1781) – 30.VII.2000, L.  
*Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) – 2.VII.1995, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*M. pisi* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1994, L, 1991-2005, observ., hojně.  
*Papestra biren* (Goeze, 1781) – 15.VII.1995, L.  
*Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – 7.VIII.1996, L.  
*P. hepatica* (Clerck, 1759) – 15.VII.1996, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*P. nebulosa* (Hufnagel, 1766) – 2.VI.1996.  
*Mythimna turca* (Linnaeus, 1761) – 25.VII.1996, 9.VII.2001, L.  
*M. conigera* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 10.VII.1993, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*M. ferrago* (Fabricius, 1787) – 15.VII.1995, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*M. albipuncta* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 8.VIII.1995, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*M. pudorina* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 7.VII.1992, 10.VI.1993, 19.VII.1996, 7.VII.2001, L.  
*M. impura* (Hübner, 1808) – 7.VIII.1997, L.  
*M. pallens* (Linnaeus, 1758) – 29.VII.1996, L.  
*M. obsoleta* (Hübner, 1803) – 14.VI.2003 (2 ex.), L.  
*M. comma* (Linnaeus, 1761) – 24.VI.1996, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*M. scirpi* (Duponchel, 1836) – 6.VII.1993, L.  
*Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) – 3.V.1993, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*O. gothica* (Linnaeus, 1758) – 6.V.1992, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*O. cruda* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 24.IV.2004.  
*O. populeti* (Fabricius, 1781) – 28.III.2003.  
*O. gracilis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 2.V.2002, 22.IV.2003 (3 ex.).  
*O. munda* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.IV.2001; 8.V.2001, 23.V.2003, L.  
*Panolis flammea* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 15.IV.2001 (4 ex.).  
*Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758) – 15.VIII.1999, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Tholera decimalis* (Poda, 1761) – 4.IX.1994, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*T. cespitis* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.VIII.2004, L.  
*Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – 14.VI.2000 (2 ex.), L.  
*Axylia putris* (Linnaeus, 1761) – 28.VI.1995, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761) – 11.VII.1998, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Diarsia mendica* (Fabricius, 1775) – 2.VIII.1996, L.  
*D. brunnea* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 25.VII.1997, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) – 5.VIII.2000, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*N. interposita* (Hübner, 1790) – 25.VII.2001, L.  
*N. comes* Hübner, 1813 – 7.VIII.1995, L.  
*N. fimbriata* (Schreber, 1759) – 14.VII.2001, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*N. janthina* Denis et Schiffermüller, 1775 – 18.VIII.1993, 27.VII.1997, 17.VIII.2003, L.  
*Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) – 27.VI.1994, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Lycophotia porphyrea* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 28.VIII.1993, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) – 10.VIII.2000 (3 ex.), L.  
*Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761) – 20.VIII.1997, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – 14.IX.1991, 14.IX.2001, L, 1991-2005 observ., hojně.

*X. ditrapezium* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 6.VII.1997, 20.VIII.1999, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*X. triangulum* (Hufnagel, 1766) – 26.VI.1991, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*X. baja* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 5.VIII.1997, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*X. sexstrigata* (Haworth, 1809) – 9.IX.2003, L.  
*X. xanthographa* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 29.VIII.2002, L.  
*Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – 4.IX.1992, L.  
*Euxoa aquilina* (Denis et Schiffermüller, 1775) – 20.VIII.2002, 13.VIII.2003, L.  
*Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) – 18.IX.1994, L.  
*A. exclamatonis* (Linnaeus, 1758) – 30.VI.1995, 24.VI.1996, L, 1991-2005 observ., hojně.

## Pantheidae

*Panthea coenobita* (Esper, 1785) – 20.VIII.1990, 7.VII.2001, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – 6.VI.1996, 5.V.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.

## Lymantriidae

*Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) – 20.VIII.1991, 2.VIII.2003, L, 1991-2005 observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).  
*Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) – cf. Sterneck (1929).  
*Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) – 2.VI.1994, 15.V.2002, L, 1991-2005 observ., hojně, cf. Sterneck (1929).  
*Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758) – 10.VI.1998, 1.VII.2003, L.  
*E. similis* (Fuessly, 1775) – cf. Sterneck (1929).  
*Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1991 (2 ex.), L, cf. Sterneck (1929).  
*Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – 23.VII.1997, 26.VI.2002, L.  
*Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) – 20.VII.1997, 2.VIII.2004, L, 1991-2005 observ., jednotlivě, cf. Sterneck (1929).  
*L. dispar* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1992, 2.IX.1997, 13.VIII.2000, 12.VIII.2002, L, cf. Sterneck (1929).

## Nolidae

*Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758) – 8.VI.2000, 20.VI.2000, L.  
*N. confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847) – 2.V.2003.  
*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775) – 10.VII.1997, 1.VII.2003, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758) – 10.VII.1997, 6.VI.2002, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Earias clorana* (Linnaeus, 1761) – 10.VII.1997, 1.VI.2003, 21.VII.2003, 11.VI.2004, L.

## Arctiidae

*Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758) – 26.VI.1991, 25.V.1993, L.

*Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) – 28.VI.1997, 15.VI.2003, L.  
*Eilema sororculum* (Hufnagel, 1766) – 9.V.2003, L.  
*E. griseolum* (Hübner, 1803) – 10.VIII.1997, 21.VII.2003 (3 ex.), L.  
*E. lutarellum* (Linnaeus, 1758) – 27.VII.1997, 27.VII.2005, L.  
*E. complanum* (Linnaeus, 1758) – 28.VII.1997, L.  
*E. lurideolum* (Zincken, 1817) – 10.VIII.1997, 11.VIII.2001, L.  
*E. depressum* (Esper, 1787) – 28.VII.2005, L.  
*Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758) – 3.VI.1992, 6.VI.1992, L.  
*Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758) – 15.VII.1990, 25.V.2000, L, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*S. luteum* (Hufnagel, 1766) – 30.VI.1995, 7.VII.2001, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – 11.V.2003, L.  
*Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – 28.VII.1995, 5.VII.2002, L, 1991-2005 observ., hojně.  
*Arctia caja* (Linnaeus, 1758) – 21.VIII.1991, 7.VII.2004, L, po celou dobu průzkumu observ., hojně.  
*Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – 25.VI.1981, 10.VII.1992, po celou dobu průzkumu observ., jednotlivě.  
*Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – 11.VII.1995, 27.VII.2001, 1991-2005 observ., jednotlivě.  
*Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) – 11.VI.1984, 18.VI.1986.

## SHRNUTÍ

Práce shrnuje dosud známé údaje o motýlí fauně sledované oblasti získané vlastním faunistickým průzkumem, doplněným historickými nálezy W. Schütze (cf. Sterneček 1929). Výsledkem je zjištění výskytu 912 druhů motýlů (autory recentně potvrzeno 890 druhů) z 59 čeledí, což je téměř třetina druhů těchto čeledí zjištěných na území Čech (viz Tab. 1).

Diverzita přírodních podmínek území umožňuje výskyt široké škály druhů s různorodou biotopovou vazbou. Ze synuzie druhů ekosystému přirozeného listnatého lesa, ať troficky vázaných na stromy nebo na keře v podrostu, je faunisticky významný výskyt lokálních a vzácných druhů teplomilných doubrav (*Agnathosia mendicella*, *Apoda limacodes*, *Comibae-na bajularia*, *Chesias legatella*, *Drymonia obliterata*, *Peridea anceps*, *Harpyia milhauseri*, *Catephia alchymista*, *Dichonia convergens*) nebo *Anchinia cristalis*, druhu potravně vázaného na lýkovec (*Daphne* sp.) (např. Bělín 2003, Fajčík 1998, 2003).

Mezi lučními druhy jsou zastoupeny jak druhy stepní, tak druhy vázané na podmáčená a vlhká stanoviště. Druhy různého stupně teplomilnosti obývají zejména výslunné stráně s řídkým porostem křovin. Z významných xerofilních druhů zde byli zjištěni např. *Blastodacna hellerella*, *Metzneria ehikeella*, *Mirificarma mulinella*, *Lobesia reliquana*, *Mecyna flavalis*, *Cucullia fraudatrix*, *Mythimna scirpi* (např. Elsner et al. 1999, Novák et al. 1997, Nowacki 1998). Další specifické xerothermní stanoviště představují porosty vřesu s řadou lokálních a faunisticky zajímavých teplomilných druhů (*Chionodes lugubrellus*, *Plebeius argus*, *Pachycnemia hippocastanaria*, *Eulithis testata*) (Beneš et al. 2002, Elsner et al. 1999, Fajčík 2003).

**Tabulka 1.** Srovnání počtu zjištěných druhů jednotlivých čeledí s celkovým počtem druhů těchto čeledí známých z Čech (viz Laštůvka 1998).

**Table 1.** Number of species recorded in each family, compared to the total number known to occur in Bohemia (see Laštůvka 1998).

| Čeďed'/ Family    | Rumburk | Čechy/ Bohemia | Čeďed'/ Family       | Rumburk    | Čechy/ Bohemia |
|-------------------|---------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Micropterigidae   | 1       | 6              | Cosmopterigidae      | 1          | 17             |
| Eriocraniidae     | 2       | 8              | Gelechiidae          | 42         | 198            |
| Hepialidae        | 4       | 5              | Limacodidae          | 1          | 2              |
| Nepticulidae      | 24      | 103            | Zygaenidae           | 2          | 18             |
| Opostegidae       | 1       | 3              | Sesiidae             | 3          | 30             |
| Adelidae          | 10      | 25             | Cossidae             | 2          | 3              |
| Incurvariidae     | 2       | 15             | Tortricidae          | 141        | 410            |
| Tischeriidae      | 2       | 7              | Choreutidae          | 1          | 6              |
| Tineidae          | 11      | 50             | Epermeniidae         | 2          | 9              |
| Psychidae         | 3       | 27             | Pterophoridae        | 15         | 47             |
| Roeslerstammiidae | 1       | 2              | Pyalidae             | 46         | 219            |
| Bucculatricidae   | 6       | 15             | Lasiocampidae        | 8          | 18             |
| Gracillariidae    | 29      | 108            | Endromidae           | 1          | 1              |
| Yponomeutidae     | 24      | 52             | Saturniidae          | 2          | 3              |
| Ypsolophidae      | 8       | 19             | Sphingidae           | 13         | 18             |
| Plutellidae       | 2       | 6              | Hesperiidae          | 7          | 16             |
| Acrolepiidae      | 1       | 6              | Papilionidae         | 2          | 4              |
| Glyphipterigidae  | 3       | 8              | Pieridae             | 10         | 16             |
| Lyonetiidae       | 1       | 11             | Lycenidae            | 14         | 45             |
| Ethmiidae         | 1       | 5              | Nymphalidae          | 19         | 36             |
| Depressariidae    | 6       | 61             | Satyridae            | 9          | 25             |
| Oecophoridae      | 12      | 37             | Drepanidae           | 12         | 15             |
| Elachistidae      | 7       | 68             | Geometridae          | 148        | 367            |
| Agonoxenidae      | 1       | 6              | Notodontidae         | 26         | 34             |
| Batrachedridae    | 2       | 2              | Noctuidae            | 161        | 422            |
| Coleophoridae     | 17      | 139            | Pantheidae           | 2          | 3              |
| Momphidae         | 6       | 14             | Lymantriidae         | 9          | 14             |
| Blastobasidae     | 1       | 4              | Nolidae              | 5          | 15             |
| Autostichidae     | 1       | 3              | Arctiidae            | 17         | 42             |
| Amphisbatidae     | 2       | 7              | <b>Celkem/ Total</b> | <b>912</b> | <b>2875</b>    |

Lokalita je také důležitým refugiem druhů s výraznou vazbou k mokřadům a podmáčeným loukám, včetně druhů faunisticky významných. Na bažiny a společenstva rákosin a vysokých ostříc jsou vázání např. *Orthotelia sparganella*, *Celypha siderana*, *Chilo phragmitellus*, *Ostrinia palustralis*, *Orthonama vittata*, *Nonagria typhae*, *Archanara sparganii* (např. Fajčík 1998, 2003, Liška & Skyva 1991). Podmáčené louky indikují *Maculinea nausithous*, *Simyra albovenosa*, *Plusia putnami*, *Deltote uncula*, *Celaena leucostigma*, *Chortodes minima*, *Mythimna turca* nebo *M. pudorina*, a částečně i *Heteropterus morpheus* (Beneš et al. 2002, Nowacki 1998).

Nejvýznamnější je nález zavíječe *Nascia ciliialis*, nového druhu pro Čechy, jehož housenka žije na *Carex riparia* Curt. Doposud byl znám nejbliže z Moravy (Laštůvka 1998) a Sasky (Gaedike & Heinicke 1999).

Pozornost zasluhuje také výskyt chráněných druhů vázaných na doprovodné druhy dřevin nivy potoka – *Apatura iris*, *A. ilia*, *Limenitis populi*, nebo nález píďalky *Rhodometra sacraria*, migranta z jihu Evropy (Novák 1985).

Historické údaje o sběrech W. Schütze v Rumburku (cf. Sterneck 1929) zahrnují 82 druhů denních motýlů a zástupců čeledí Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Notodontidae a Lymantriidae. [Z celého Šluknovského výběžku zapracoval J. Sterneck do svých přehledů motýlů Čech (Sterneck 1929, Sterneck & Zimmermann 1933) celkem 481 druhů z různých lokalit (Dymník, Filipov, Hrazený, Jiřikov, Jitrovník, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Studánka, Šluknov, Varnsdorf).] Z druhů zjištěných W. Schützem v okolí Rumburka nebyl autory potvrzen výskyt 22 druhů. U pěti z nich je jejich výskyt na zkoumaném území již nepravděpodobný (*Cupido minimus*, *Cyaniris semiargus*) (Beneš et al. 2002), resp. vzhledem k jejich vymizení v celé oblasti Šluknovského výběžku nemožný (*Argynnis niobe*, *Boloria euphrosyne*, *B. dia*) (Beneš et al. 2002).

PODĚKOVÁNÍ. Za pomoc při úpravě rukopisu děkujeme pánům Dr. J. Vitnerovi a Dr. F. Kramplovi, za cenné připomínky k determinaci panu Ing. J. Liškovi.

## LITERATURA

- ANONYMUS 1998: *České Švýcarsko. Edice Klubu českých turistů č. 12 – 13*. Klub českých turistů, Praha, 1 mp (in Czech).
- BĚLÍN V. 1999: *Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Tagfalter; Widderchen und Glasflüger der Tschechischen und Slowakischen Republik*. Vít Kabourek, Zlín, 173 pp (in Czech and German).
- BĚLÍN V. 2003: *Noční motýli České a Slovenské Republiky. Die Nachtfalter der Tschechischen und Slowakischen Republik. Nocturnal Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics*. Vít Kabourek, Zlín, 260 pp (in Czech and German).
- BENEŠ J., KONVIČKA M., DVOŘÁK J., FRIC Z., HAVELDA Z., PAVLÍČKO A., VRABEC V. & WEIDENHOFFER Z. (eds.) 2002: *Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I., II. (Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I., II.)*. SOM, Praha, 857 pp (in Czech, English summary).
- ČERVENKA M. & CIGÁNOVÁ K. 1989: *Klíč k určování dřevin*. SPN, Praha, 270 pp (in Czech).
- DANILEVSKIĀ A. S. & KUZNEČOV V. I. 1968: *Fauna SSSR. Novaja serija 98. Nasekomyje češuekrylyje. Tom V, Vyp. I. Listovetki (Tortricidae). Triba plodožorki (Laspeyresini)*. Nauka, Leningrad, 635 pp (in Russian).
- ELSNER G., HUEMER G. & TOKÁR Z. 1999: *Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen*. František Slamka, Bratislava, 208 pp.
- FAJČÍK J. 1998: *Motýle strednej Európy. II. zväzok. Určovanie – Rozšírenie a stanovište motýľa – Bionómia. Die Schmetterlinge Mitteleuropas II. Band. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Bionomie. Noctuidae*. Jaroslav Fajčík, Bratislava, 232 pp (in Slovak and German).
- FAJČÍK J. 2003: *Motýle strednej a severnej Európy. Určovanie – rozšírenie – stanovište – bionómia. Die Schmetterlinge Mittel- und Nordeuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Bionomie. Drepanidae, Geometridae, Lasiocampidae, Endromidae, Lemoniidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae*. Jaroslav Fajčík, Bratislava, 272 pp (in Slovak and German).
- FRIESE G. 1969: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Argresthiidae. *Beitr. Entomol.*, 19: 693-752.
- GAEDIKE R. 1970: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Acrolepiidae. *Beitr. Entomol.*, 20: 209-222.
- GAEDIKE R. & HEINICKE W. (ed.) 1999: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomol. Germanica, Band 3). *Entomol. Nachr. Ber.*, Beiheft 5: 1-216.
- HEJNÝ S. & SLAVÍK B. (eds.) 1997: *Květena České republiky*. Academia, Praha, 557 pp (in Czech, English summary).
- HUEMER P. & NÄSSIG W. A. 2003: Der Pfauenspinner *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763) sp. rev. im Gebiet der Ostalpen (Lepidoptera: Saturniidae). *Entomol. Zeitschr.* (Stuttgart), 113: 180-190.
- JOHANSSON R., NIELSEN E. S., NIEUKERKEN E. J. van & GUSTAFSSON B. 1990: The Nepticulidae and Opotegeidae (Lepidoptera) of North West Europe. *Fauna Entomol. Scand.*, 23: 1-739.

- KOCH M. 1988: *Wir bestimmen Schmetterlinge*. Neumann Verlag, Leipzig, 792 pp.
- LAŠTŮVKA Z. (ed.) 1998: *Seznam motýlů České a Slovenské republiky. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics. (Lepidoptera)*. Konvoj, Brno, 117 pp (in Czech and English).
- LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A. 1995: *An Illustrated Key to European Sessidae (Lepidoptera)*. Mendel. Univ. of Agriculture and Forestry, Brno, 173 pp.
- LIŠKA J. & SKYVA J. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Prodoxidae, Tineidae, Gelechiidae, Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88:272.
- LUDVÍK M. 1984: *Děčínsko (Turistický průvodce)*. Olympia, Praha, 253 pp (in Czech).
- MAŘAN J. 1958: Zoogeografické členění Československa. (A zoogeographical outline of Czechoslovak fauna). *Sborn. Čs. Společ. Zeměpis.*, 63: 89-110 (in Czech, English abstr.).
- MEDVEDĚV G. S. (ed.) 1981: *Opredelitel nasekomych evropejskoj časti SSSR. Tom IV. Češuekrylye. Vtoraja čast'*. Nauka, Leningrad, 788 pp (in Russian).
- NEUHÄUSLOVÁ Z. & MORAVEC J. (ed.) 2001: *Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. (Map of potential natural vegetation of the Czech Republic)*. Academia, Praha, 341 pp + 1 mp (in Czech, English summary).
- NOVÁK I. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 154.
- NOVÁK I., LIŠKA J., ELSNER G., JAROŠ J., PETRŮ M., SKYVA J., SPITZER K., ŠPATENKA K., VÁVRA J. & WEIDENHOFFER Z. 1997: Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech. Katalog der Falter (Lepidoptera) Böhmens. Catalogue of the Bohemian Lepidoptera. *Klapalekiana*, 33 (Supl.): 1-159 (in Czech and German, English introduction).
- NOWACKI J. 1998: *The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe*. František Slamka, Bratislava, 144 pp.
- PATZAK H. 1974: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Coleophoridae. *Beitr. Entomol.*, 24: 153-278.
- PETERSEN G. 1969: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Tineidae. *Beitr. Entomol.*, 19: 313-324.
- RAZOWSKI J. 1969: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27. Motyle – Lepidoptera. Zesz. 41b. Tortricidae: Tortricinae, Sparganothinae*. PWN, Warszawa, 132 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1978: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. III – Heteroneura, Adeloidea. Monografie Fauny Polski 8*. PWN, Warszawa, 137 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1981: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. V – Cossoidea i Tortricinae. Monografie Fauny Polski 10*. PWN, Warszawa, 345 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1983: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VI – Olethreutinae. Olethreutidii. Monografie Fauny Polski 13*. PWN, Warszawa, 177 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1987: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VII – Eucosmini. Monografie Fauny Polski 15*. PWN, Warszawa, 253 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1988: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. XX – Pterophoridae (Carposinidae). Monografie Fauny Polski 17*. PWN, Warszawa, 140 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1990: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. XVI – Coleophoridae. Monografie Fauny Polski 18*. PWN, Warszawa, 270 pp (in Polish).
- RAZOWSKI J. 1991: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VIII – Grapholitini. Monografie Fauny Polski 19*. PWN, Warszawa, 225 pp (in Polish).
- RIEDL T. 1984: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27. Motyle – Lepidoptera. Zesz. 3c. Stathmopodidae, Batrachodridae, Blastodacnidae, Momphidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleidae*. PWN, Warszawa, 106 pp (in Polish).
- SLAMKA F. 1997: *Die Zünslerartige II (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bestimmen – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen*. František Slamka, Bratislava, 112 pp.
- STERNECK J. 1929: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens*. Selbstverlag, Karlsbad, 297 pp.
- STERNECK J. & ZIMMERMANN F. 1933: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II (Mikrolepidoptera)*. Selbstverlag, Karlsbad, 168 pp.
- SUTTER R. 1991: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Pterophoridae. *Beitr. Entomol.*, 41: 27-121.
- TOLL S. 1964: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27. Motyle – Lepidoptera. Zesz. 35. Oecophoridae*. PWN, Warszawa, 174 pp (in Polish).
- WOJTUSIAK J. 1972: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27. Motyle – Lepidoptera. Zesz. 9. Adelidae*. PWN, Warszawa, 106 pp (in Polish).
- ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 3-16 (in Czech, German summary).

## SUMMARY

This paper summarizes data on the distribution of the Lepidoptera in the town of Rumburk and its close environs based on our own faunistic research in 1963-2005 and historical data (Sterneck 1929). The study area lies in the Šluknovský výběžek region (Northern Bohemia, geographical coordinates 50°55'50" – 50°56'40"N and 14°31'50" – 14°32'55"E). Altogether 912 species belonging to 59 families have been reported, representing nearly 30 % of all species of the respective families known to occur in Bohemia (Tab. 1); 890 of them were confirmed after 1963.

The diversity of natural habitats allows for the occurrence of a wide range of Lepidoptera species associated with a specific type of habitat or particular host plant. Among woodland species, the most outstanding findings include local and rare species of thermophilous oak stands (*Agnathosia mendicella*, *Apoda limacodes*, *Comibaena bajularia*, *Chesias legatella*, *Drymonia oblitterata*, *Peridea anceps*, *Harpyia milhauseri*, *Catephia alchymista*, *Dichonia convergens*) and *Anchinia cristalis* associated with *Daphne* sp. (e.g. Bělín 2003, Fajčík 1998, 2003).

Meadow species are represented by both steppe and wetland species. The remarkable, more or less thermophilous species inhabit mainly xerothermophilous slopes with rare shrubs (*Blastodacna hellerella*, *Metzneria ehikeella*, *Mirificarma mulinella*, *Lobesia reliquana*, *Mecyna flavalis*, *Cucullia fraudatrix*, *Mythimna scirpi*) (e.g. Elsner et al. 1999, Novák et al. 1997, Nowacki 1998) and heathlands (*Chionodes lugubrellus*, *Plebeius argus*, *Pachycnemia hippocastanaria*, *Eulithis testata*) (Beneš et al. 2002, Elsner et al. 1999, Fajčík 2003).

The studied area is also an important refuge of species tightly associated with marshes and waterlogged meadows, including some rare hygrophilous species. *Orthotelia sparganella*, *Celypha siderana*, *Chilo phragmitellus*, *Ostrinia palustralis*, *Orthonama vittata*, *Nonagria typhae*, *Archanara sparganii* are associated with marshes and plant communities of reeds and tall *Carex* species (e.g. Fajčík 1998, 2003; Liška & Skyva 1991). *Maculinea nausithous*, *Simyra albovenosa*, *Plusia putnami*, *Deltote uncula*, *Celaena leucostigma*, *Chortodes minima*, *Mythimna turca*, *M. pudorina* and partly *Heteropterus morpheus* are associated with wetlands (Beneš et al. 2002, Nowacki 1998).

The most interesting record involves *Nascia ciliialis* (Pyalidae), a new species for Bohemia. Its larva lives on *Carex riparia* Curt. The nearest known records of this species come from Moravia (Laštůvka 1998) and Saxonia (Gaedike & Heinicke 1999).

Protected species such as *Apatura iris*, *A. ilia*, *Limenitis populi* and the rare migratory southern species *Rhodometra sacraria* (Novák 1985) are also notheworthy.

Sterneck included 481 species from various localities (Dymník, Filipov, Hrazený, Jiříkov, Jitrovník, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Studánka, Šluknov, Varnsdorf) in the Šluknovský výběžek region in his checklist of the Lepidoptera of Bohemia (Sterneck 1929, Sterneck & Zimmermann 1933). Historical data of W. Schütz from Rumburk include 82 species of the Rhopalocera and the families Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Notodontidae and Lymantriidae (Sterneck 1929). Of these, 22 species have not been confirmed after 1963. Recent occurrence of *Cupido minimus* and *Cyaniris semiargus* in the studied area is unlikely (Beneš et al. 2002). *Argynnis niobe*, *Boloria euphrosyne*, and *B. dia* went extinct in the area of Šluknovský výběžek region (Beneš et al. 2002).