Published May 5, 2011

Klapalekiana, **47**: 147–151, 2011
ISSN 1210-6100

K osmdesátinám Lubomíra Hromádky

Lubomír Hromádka 80 years old



Lubomír Hromádka se narodil 26. dubna 1931 v Praze v krejčovské rodině a stejně jako jeho otec se této profesi věnoval. V roce 1991, jak sám říká „zlomil jehlu“, odešel do důchodu pak a už se zcela věnoval svému velkému koníčku – entomologii. Je milovníkem, znalcem a sběratelem moderního výtvarného umění a kdo jej někdy navštívil v jeho bytě, jistě odešel nejen se zážitky z jeho sbírky brouků, ale i z prostředí obklopeném zajímavými obrazy.

Zájem o přírodu má Luboš již od dětství. Za války jej učí na základní škole přírodopis pan učitel Jaroslav Kramář (po válce profesor na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, odborník na čeleď Culicidae), který mu doporučuje časopis Naší přírodou, kde vycházejí krásné články o broucích od prof. Jana Obenbergera. Po válce se Luboš téměř dvacet let intenzivně věnuje sportu (atletika, basketbal, házená). Začátkem šedesátých let jej k entomologii přivádí pan Josef Král, který Luboše nasměroval ke studiu drabčíků, když mu v roce 1964 věnoval publikaci od Andrzeje Szujeckého Klucze do oznaczania owadów Polski – Steninae [Klíč k určování hmyzu Polska – Steninae]. Tím začíná jeho zájem o drabčíky.

Jejich sběru se věnuje zejména v okolí Doubravčic u Kostelce nad Černými lesy, kde má chatu, ve které rád tráví hodně času, zejména přes léto. O zajímavých drabčících z této oblasti publikoval svůj první a jediný faunistický příspěvek. Více než sběr brouků jej však přitahuje jejich studium.

Rozhodující vliv na Lubošovo prvotní zaměření měly publikace Volkera Puthze, nejvýznamnějšího světového odborníka podčeledí Steninae, Euaesthetinae a Megalopsidiinae, kterého navštívil ještě v době „hlubokého socializmu“ v roce 1977 v jeho působišti ve Schlitzu (v té době ve Spolkové republice Německo) a na základě vzájemné dohody se zaměřuje zejména na japonské druhy rodu *Stenus* Latreille, 1796. Spolupracuje s významnými pražskými entomology, například s Josefem Králem, Zbyňkem Likovským, Miroslavem Dvořákem, Jaroslavem Boháčem a v zahraničí zejména s Alešem Smetanou, který v té době již působí v kanadské Ottawě.

Připravil přehled kreseb genitálních orgánů československých druhů rodu *Stenus* pro klíč publikovaný Dvořákem (1979). Od počátku úzce a dlouhodobě spolupracuje s Entomologickým oddělením Národního muzea v Praze, kde uspořádává a determinuje skupiny, kterými se postupně zabývá. Jeho přáním je, aby jeho sbírka v budoucnosti přešla do této instituce. Má rád kolegiální prostředí s nadšenými entomology, kteří se setkávají bez ohledu na to, kdo má jaké formální vzdělání a postavení a bez zábran diskutují problematiku společného zájmu.

Od 90. let se začíná intenzivně věnovat afrotropické fauně drabčíků subtribu Philonthina a postupně reviduje typy několik stovek odtud popsaných druhů z nejrůznějších světových muzeí, zpracovává a determinuje rozsáhlé materiály. Následně publikuje revize jednotlivých rodů nebo druhových skupin.

Lubomír Hromádka je jako jeden z mála českých specialistů – drabčíkářů uveden v biografiích v Hermanově světovém katalogu drabčíků (Herman 2001: 81). Dosud publikoval na 50 odborných článků a popsal cca 130 nových druhů. Na jeho počest bylo pojmenováno pět druhů: *Stenus hromadkai* Puthz, 1979, *Stenus hromadkaianus* Puthz, 1993, *Philonthus lubomiri* Herman, 2001, *Daolus hromadkai* Bordoni, 2004 a *Stenus lubomiri* Naomi, 2006.

Luboši, za všechny entomology ti přeji do dalších let mnoho zdraví, optimizmu, objevů a zážitků spojených s entomologií a tvými dalšími zájmy.

Jiří Janák

Lubomír Hromádka was born in Prague on 26 April 1931 into a family of tailors, and he followed his father into that profession. In 1991, he, to use his expression, "broke the needle" and retired, and since then has devoted himself to his favourite hobby – entomology. He is also a lover, connoisseur and collector of modern fine art, and those lucky enough to visit him at his flat will enjoy not only his beetle collection, but also his environment hung with interesting paintings.

Luboš was interested in nature since childhood. During the war his natural history teacher in primary school, Mr. Jaroslav Kramář (expert in Culicidae and later Professor at the Faculty of Science, Charles University, Prague) recommended him the journal "Naší přírodou" [Through our nature], where beautiful articles on beetles by Prof. Jan Obenberger were published. After the war Luboš was actively involved in sport (athletics, basketball, handball) for almost twenty years. At the beginning of the 1960's Mr. Josef Král introduced him to the study of staphylinids, giving him Andrej Szujecki's "Klucze do oznaczania owadów Polski – Steninae" [Key to the identification of Polish insects – Steninae]. From this moment, his interest in Staphylinidae began.

He collected beetles mainly in the surroundings of Doubravčice near Kostelec nad Černými lesy, where he has a cottage where he spent a lot of time, particularly in summer. He published his first and only faunistic contribution on staphylinids from this region. His interest in beetles soon developed beyond just collecting.

The publications of Volker Puthz, world expert in the staphylinid subfamilies Steninae, Euaesthetinae and Megalopsidiinae, were a crucial influence on Luboš's initial scientific focus. He visited Puthz in Schlitz (then in the Federal Republic of Germany) in 1977, during the time of "deep socialism". They agreed that Luboš should target Japanese species of *Stenus* Latreille, 1796. He cooperated with prominent entomologists in Prague, e.g. Josef Král, Zbyněk Likovský, Miroslav Dvořák, Jaroslav Boháč, and abroad, especially Aleš Smetana who was by that time already in Ottawa, Canada.

Luboš prepared the drawings of the genitalia of the Czechoslovakian species of the genus *Stenus* for the key published by Dvořák (1979). From the start and throughout his career he cooperated closely with the Department of Entomology at the National Museum in Prague, where he arranged and determined groups, which he dealt with step by step. He wishes his collection to be one day passed to this institution. He enjoys the informal atmosphere with enthusiastic entomologists who discuss their interests freely, and without consideration of formal education or status.

Since the 1990's he applied himself to the Afrotropical fauna of the subtribe Philonthina, and has revised step by step hundreds of species described from this area and deposited in various museums of the world, as well as processing, determining and describing extensive material. Consequently he has published revisions of selected genera or species groups.

Lubomír Hromádka is one of the few Czech specialists to be included among the biographies of well known staphylinidologists in Herman's world Catalog of Staphylinidae (Herman 2001: 81). He has published about 50 scientific papers and described about 130 new species. Five species have been named in his honour: *Stenus hromadkai* Puthz, 1979, *Stenus hromadkaianus* Puthz, 1993, *Philonthus lubomiri* Herman, 2001, *Daolus hromadkai* Bordoni, 2004 and *Stenus lubomiri* Naomi, 2006.

Luboš, I wish you, on behalf of all entomologists, good health for many years, optimism, exciting discoveries, and adventures in entomology and your other interests.

Jiří Janák

LITERATURA – REFERENCES

DVOŘÁK M. 1979: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku III. (Col., Staphylinidae). (Interessante Funde der Staphyliniden-Arten aus der Slowakei III (Col., Staphylinidae)). *Zborník Slovenského Národného Múzea, Prírodné Vedy* **25**: 109–137 (in Czech, German summary).

BIOGRAFIE – BIOGRAPHY

HERMAN L. H. 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millenium. I. Introduction, history, biographical sketches, and Omaliine group. *Bulletin of the American Museum of Natural History* **265**: 1–650.

BIBLIOGRAFIE – BIBLIOGRAPHY

HROMÁDKA L. 1970: Pozoruhodné nálezy drabčíků v okolí Kostelce nad Černými lesy (Coleoptera, Staphylinidae). (Bemerkenswerte Staphyliniden-Funde aus der Umgebung von Doubravčice bei Kostelec nad Černými lesy, 50 km sudöstlich von Prag (Coleoptera)). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **6**: 37–38 (in Czech, German summary).

HROMÁDKA L. 1977: Vier neue Paläarktische Stenus-Arten (Coleoptera, Staphylinidae). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* **120**: 1–8.

BOHÁČ J. & HROMÁDKA L. 1977: Philonthus jureceki sp. n. from Bulgaria (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **74**: 283–285.

HROMÁDKA L. 1978: Stenus (Parastenus) rousi sp. n. aus dem östlichen Schwarzmeergebiet (Coleoptera, Staphylinidae). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* **124**: 1–4.

HROMÁDKA L. 1979a: Zwei neue Arten der Gattung Stenus Latreille, 1796 aus der Balkanhalbinsel (Coleoptera, Staphylinidae). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* **132**: 1–6.

HROMÁDKA L. 1979b: Stenus (Nestus) ludmilae sp. n. (Coleoptera, Staphylinidae) from Italy and Yugoslavia. *Polskie Pismo Entomologiczne* **49**: 299–301.

HROMÁDKA L. 1979c: Beiträge zur Kenntnis der Steninen. VI. Eine neue Art der Gattung Stenus Latreille (1796) aus Japan (Staphylinidae, Coleoptera). *Philippia* **4**: 65–67.
HROMÁDKA L. 1979d: Drei neue japanische Stenus (Parastenus)-Arten. *Fragmenta Coleopterologica* **25–28**: 100–103.
HROMÁDKA L. 1979e: Die Gruppe des Stenus (Parastenus) indubius Sharp, 1889 aus Japan (Coleoptera, Staphylinidae. *Fragmenta Coleopterologica* **25–28**: 103–111.
HROMÁDKA L. 1979f: Zwei neue Arten der Gattung Stenus Latreille, 1796 aus Japan (Coleoptera, Staphylinidae). *Reichenbachia* **17**: 115–120.
HROMÁDKA L. 1979g: Zwei neue paläarktische Stenus-Arten (Coleoptera, Staphylinidae). *Reichenbachia* **17**: 183–187.
HROMÁDKA L. 1980a: Zwei neue Stenus-Arten aus Japan (Coleoptera, Staphylinidae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* **31**(1979): 113–116.
HROMÁDKA L. 1980b: Ein neuer Stenus (s. str.) aus Kaschmir (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae). *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* **76**: 49–51.
BOHÁČ J. & HROMÁDKA L. 1980: Philonthus jurecekianus nom. n. (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **77**: 430.
HROMÁDKA L. 1981a: Eine neue Stenus-Art aus Kasachstan und Ungarn (Coleoptera: Staphylinidae). *Folia Entomologia Hungarica* **34**: 75–76.
HROMÁDKA L. 1981b: Drei neue Stenus-Arten aus Ecuador (Coleoptera, Staphylinidae). *Reichenbachia* **19**: 203–208.
HROMÁDKA L. 1982a: Weitere neue Stenus-Arten von Japan (Coleoptera, Staphylinidae). *Fragmenta Coleopterologica* **33–34**: 131–138.
HROMÁDKA L. 1982b: Some Mexican and Central American species of the genus Stenus Latreille from the Canadian National Collection (Coleoptera: Staphylinidae). *The Coleopterists Bulletin* **36**: 176–179.
HROMÁDKA L. 1983a: Vier neue brasilianischen Stenus-Arten (Coleoptera, Staphylinidae). *Iheringia*, *Série Zoologica* **63**: 115–124.
HROMÁDKA L. 1983b: Zwei neue südamerikanische Stenus (Tesnus)-Arten. *Reichenbachia* **21**: 131–134.
HROMÁDKA L. 1983c: Deux nouvelles espèces de Stenus du Brésil (Coleoptera, Staphylinidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse* **1983**: 61–64.
HROMÁDKA L. 1985: Eine neue Stenus-Arten aus dem Kaukasus. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, *Neue Folge* **32**: 189–191.
HROMÁDKA L. 1986: Neue Stenus (Tesnus) Arten Mittel und Südamericas (Coleoptera, Staphylinidae). *Eos* **61**(1985): 147–153.
HROMÁDKA L. 1987a: Eine neue Philonthus-Art aus Äthiopien (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae). *Reichenbachia* **25**: 21–22.
HROMÁDKA L. 1987b: Zwei neue Philonthus-Arten aus der Sowjetunion (Coleoptera, Staphylinidae). *Entomologische Blätter* **83**: 147–150.
HROMÁDKA L. 1990a: Zwei neue Stenus-Arten aus Japan (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae: Steninae). *Reichenbachia* **27**: 127–130.
HROMÁDKA L. 1990b: Zwei neue japanische Stenus-Arten der Untergattung Parastenus Heyden, 1905 (Coleoptera, Staphylinidae). *Elytra* **18**: 55–58.
HROMÁDKA L. 1990c: Eine neue Stenus-Art aus Armenien. *Entomofauna* **11**: 281–284.
HROMÁDKA L. 1992: Vier neue Philonthus-Arten aus Nepal. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, *Neue Folge* **39**: 97–102.
HROMÁDKA L. 1993: Staphylinidae: Steninae. Pp. 44–45. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Folia Heyrovskyana* **Supplementum 1**: 3–172 (in Czech and English).
HROMÁDKA L. 1996: Eine neue Art der Gattung Stenus aus Nepal (Coleoptera: Staphylinidae). *Folia Heyrovskyana* **4**: 7–9.
HROMÁDKA L. 2001a: Zwei neue Arten der Gattung Stenus (Coleoptera: Staphylinidae) aus der orientalischen Region. *Folia Heyrovskyana* **9**: 235–239.
HROMÁDKA L. 2001b: Zwei neue Staphyliniden-Arten aus Iran (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae et Staphylininae). *Reichenbachia* **34**: 137–141.
HROMÁDKA L. 2003: Zwei neue Arten der Gattung Quedius aus Nepal und China (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). *Entomologische Abhandlungen* **60**: 133–137.

HROMÁDKA L. 2004: Two new Hesperus species (Coleoptera: Staphylinidae) from Tanzania and Nepal. *Folia Heyrovskyana* **12**: 113–117.
HROMÁDKA L. 2005a: Paederus (Eopaederus) tanjorensis sp. nov. aus Indien (Coleoptera: Staphylinidae). *Folia Heyrovskyana*, *Serie A* **13**: 45–47.
HROMÁDKA L. 2005b: New species of the genus Philonthus Stephens, 1829 from Aftrotropical region (Coleoptera, Staphylinidae, Philonthini). *Coleoptera* **9**: 109–116.
HROMÁDKA L. 2006: A new species of Philonthus from Sierra Leone. *Fragmenta Entomologica* **38**: 65–68.
HROMÁDKA L. 2007: Gabrius phelsuma sp. n. (Coleoptera: Philonthina) from Madagascar. *Klapalekiana* **43**: 187–190.
HROMÁDKA L. & SCHILLHAMMER H. 2007: Mentophilonthus davidkrali sp. nov. from Nepal and India (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* **71**: 1–6.
HROMÁDKA L. 2008a: Revision of Afrotropical species of the Philonthus abyssinus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **48**: 37–50.
HROMÁDKA L. 2008b: Revision of Afrotropical species of the Philonthus peripateticus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **48**: 51–65.
HROMÁDKA L. 2008c: A revision of the Afrotropical species of Philonthus (s. str.) turbidus species-group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Klapalekiana* **44**: 207–232.
HROMÁDKA L. 2009a: Revision of the Afrotropical species of the genus Mentophilonthus (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **49**: 119–160.
HROMÁDKA L. 2009b: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus caffer species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **49**: 161–190.
HROMÁDKA L. 2009c: Revision of Afrotropical species of the Philonthus nigriceps species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Studies and Reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series* **5**: 115–126.
HROMÁDKA L. 2009d: Two new species of the genus Hesperus (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from the Afrotropical region. *Klapalekiana* **45**: 67–72.
HROMÁDKA L. 2009e: Five new Philonthus species (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **49**: 671–682.
HROMÁDKA L. 2009f: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus marginipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* **73**: 53–64.
HROMÁDKA L. 2009g: Revision of Afrotropical species of the Philonthus aemulus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* **73**: 27–51.
HROMÁDKA L. 2010a: A revision of the Aftrotropical species of the Philonthus arrowianus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **50**: 131–144.
HROMÁDKA L. 2010b: Revision of Afrotropical species of the Philonthus quisquiliarius species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Studies and Reports, Taxonomical Series* **6**: 95–113.
HROMÁDKA L. 2010c: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus (Philonthus) bicoloripennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Klapalekiana* **46**: 3–68.
HROMÁDKA L. 2010d: Revision of the Afrotropical species of the genus Pseudohesperus, with taxonomic notes on other Afrotropical species of the subtribe Philonthina (Coleoptera: Staphylinidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **50**: 495–516.
HROMÁDKA L. (submitted): One new Gabrius species from Yemen (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Linzer Biologische Beiträge.*
HROMÁDKA L. (submitted): Revision of the Afrotropical species of the genus Afrorabigus (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae.*
HROMÁDKA L. & JANÁK J. (submitted): Philonthus hapalemur sp. nov. and redescription of P. plasoni Bernhauer, 1902 from Madagascar (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae.*
HROMÁDKA L. (submitted): Revision of Afrotropical species of the Philonthus circumcinctus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). *Klapalekiana*.