VÝZNAČNĚJŠÍ NÁLEZY BROUKŮ V PODKRKONOŠÍ [COL.]

Jan Tichý

Uvádím zde seznam význačnějších nálezů Coleopter v Podkrkonoší z let 1965 až 1970. Pocházejí především z okolí Bukoviny u Čisté u Semil, nadmořská výška přibližně 500 m. Doklady z největší části uloženy v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Pokud není jinak uvedeno, rozumí se Jan Tichý lgt. Děkuji všem kolegům, kteří některé druhy určili, příp. určení zrevidovali.

1. *Carabus arcensis* Hbt. - Bukovina u Čisté, 10.7.1955, 8.8.1966, v lese v mechu.
2. *Carabus monilis scheidleri* [nat. *pseudopreyssleri* Br.] - Studenec u Horek 24.8.1965; Čistá u Horek 28.4.1966; Bukovina u Čisté 4.5., 12. a 18.7.1966.
3. *Bembidion quinquestriatum* Gyll. - Bukovina u Čisté 22.6.1966 ve sklepě [Reška det.]
4. *Bembidion unicolor* Chd. - Nedaříž u Horek 29.10.1965 v prosevu rašeliníku [Reška det.]
5. *Dichirotrichus rufithorax* Shlb. - Bukovina u Čisté 14.9.1966 na ovesném poli [coll. Reška].
6. *Amara montivaga* Strm. - Bukovina u Čisté 7.6.1965, 16.4. a 18.5.1966.
7. *Amara nitida* Strm. - Čistá u Horek 8.3. a 26.9.1966 [f. *imbella* Rtt.]
8. *Amara majuscula* Chd. - Bukovina u Čisté 1.7.1967, 4 ex., 21.8.1967, 17., 18. a 21.8.1967 [Reška det.]
9. *Agonum gracile* Gyll. - Čistá u Horek 28.2.1966.
10. *Agonum fuliginosum* Pz. - Bukovina u Čisté 18.3.1966.
11. *Cercyon obsoletus* Gyll. - Bukovina u Čisté 15.7.1966 v králíkárně v trusu, 5 ex.
12. *Silpha tristis* Ill. - Čistá u Horek 22.8., 2.9. a 9.11.1966 pod kamenem, v návnadě hub, v mechu.
13. *Ptomaphagus subvillosus* Goeze - Dolní Kalná 27.10.1965 u lesa v mechu.
14. *Catops nigriclavis* Gerh. - Bukovina u Čisté 21.11.1967 v krtčím hnízdě *(Talpa europaea)*, dr. Všetečka det.
15. *Catops morio* F. - Čistá u Horek 26.3.1968 v prosevu olšového listí [dr. Všetečka det.]
16. *Catops fumatus* Spence - Čistá u Horek 5.5.1966 v lese v mechu na návnadě [dr. Všetečka det.]
17. *Anisotoma castanea* Hbt. - Malé Svatoňovice 7.1969 v houbách na pařezu, J. Boháč lgt. [dr. Všetečka det.]

18. *Ampycyllis globus* F. - Bukovina u Čisté 12.5.1966 v lese [dr. Všetečka det.]
19. *Anthobium marshami* Fauv. - Bukovina u Čisté 28.4.1966 na osice *(Populus tremula)*, 27.5.1967 na vrbě *(Salix)*; Studenec u Horek 14.5. na kvetoucí třešni *(Prunus avium)* [dr. Všetečka det.]
20. *Acidota crenata* F. - Bukovina u Čisté 21.11.1967 v krtčím hnízdě *(Talpa europaea)*.
22. *Oxyporus maxillosus* F. - Bukovina u Čisté 11.7.1969, 6 ex. pod trsem hub na pařezu [J. Boháč lgt.]
23. *Lahrobium dilutum* Er. - Malé Svatoňovice 7.1969 v prosevu, J. Boháč lgt. [dr. Všetečka det.]
24. *Lathrobium pallidum* Nrd. - Bukovina u Čisté 29.10.1969 v hnízdě hraboše polního *(Microtus arvalis)*. M. Dvořák rev.
25. *Xantholinus glabratus* Grav. - Bukovina u Čisté; poprvé získán 4.9. 1967 v lese pod návnadou. Později na návnadě [vypraná králičí střeva zahrabaná v hloubce asi půl metru v králičím hnoji, zatížená cementovou taškou] sbírán tento velmi vzácný drabčík pravidelně v 10 až 15 ex. ročně. Jednotlivě se objevuje v červenci, doba hlavního výskytu je srpen a září. Na návnadě králičích střev položené v lese nalezen jen ojediněle.
26. *Xantholinus jarrigei* Coif. - Bukovina u Čisté 11.7.1969 v prosevu, J. Boháč lgt. [dr. Všetečka lgt.]
27. *Othius lapidicola* Ksw. - Bukovina u Čisté 29.10.1969 v králičím hnoji.
28. *Othius myrmecophilus* Ksw. - Bukovina u Čisté 7.1968 v prosevu, M. Kaplan lgt., Čistá u Horek 16.9.1969 v prosevu listí a plevele u olše.
29. *Philonthus addendus* Shrp. - V r. 1967 v Bukovině u Čisté velmi hojný, především v návnadě králičích střev v lese v mechu, méně v návnadě mimo les. Vyskytuje se od května do poloviny října, hlavní výskyt v srpnu a září. Bukovina u Čisté 23. a 24.8.1967 v návnadě hub 29 ex., 18.9.1967 pod uhynulou slepicí v lese v mechu 45 ex., 25.9.1967 v návnadě 55 ex. Determinaci revidoval M. Dvořák a dr. A. Smetana.
30. *Philonthus coruscus* Grv. - Bukovina u Čisté např. 19.4. a 14.10.1966, častěji v květnu, zpravidla pod návnadou.
31. *Philonthus sanguinolentus* Grv. - Bukovina u Čisté 29.4. a 5.7.1968, zde pod návnadou králičích střev [také f. *aciculatus* Stph.]
32. *Philonthus mannerheimi* Fauv. - Bukovina u Čisté a Čistá u Horek např. 18.3., 19.4.1966, 1.7.1966 a 24.11.1967. Často a všude ve společnosti druhu *Philonthus fuscipennis* Mnnh.
33. *Philonthus marginatus* Strm. - Bukovina a Čistá u Horek; vyskytuje se jednotlivě v lese v mechu, na vlhčích místech i v rašeliníku, početněji v návnadě, vzácněji v polích v kravském trusu. Na jaře

[březen až květen] vzácnější, od srpna do listopadu častěji, hlavní výskyt v září.

34. *Philonthus cruentatus* Gmel. - Bukovina u Čisté 30.8.1965 smýkán na vlhké louce, Zálesní Lhota 7.9. a 31.11.1965, Čistá u Horek 4.5. 1967.
35. *Philonthus spermophili* Gnglb. - Bukovina u Čisté 29.10.1969 v hnízdě hraboše polního *(Microtus arvalis)*.
36. *Philonthus umbratilis* Grav. - Bukovina u Čisté 20.9.1967 pod návnadou, 7.9. a 29.10.1969 v králičím hnoji aj., srpen až říjen.
37. *Philonthus nigrita* Grav. - Bukovina u Čisté 19.4.1966 a Čistá u Horek 17.10.1965, v lese ve vlhčím mechu.
38. *Staphylinus fulvipes* Scop. - Čistá u Horek 25.5.1966 pod zdechlinou zajíce.
39. *Quedius longicornis* Krtz. - Bukovina u Čisté 18.3.1969 v mechu v lese. Pravděpodobně náhodný nález druhu, který žije v hnízdech krtka a různých hlodavců.
40. *Quedius invrae* Grid. - Bukovina u Čisté 10. a 15.10.1967 pod návnadou v lesním mechu [M. Dvořák det.]
41. *Quedius fulgidus* F. - Bukovina u Čisté 9.5.1967 2 ex. a 16.5.1967 ve sklepě vepřína, 17.5. a 26.11.1967 [2 ex. ve sklepě u brambor].
42. *Quedius curtipennis* Bernh. - Bukovina u Čisté 1.6.1966, Čistá u Horek např. 4.4.1966. V lese, v mechu, též pod zdechlinou zajíce. Není zde příliš vzácný.
43. *Quedius molochinus* Grav. - Bukovina u Čisté 5.9.1967 v králičím hnoji [f. *denudatus* Stph.]
44. *Quedius limbatus* Heer - Vysoké nad Jizerou 22.6.1967 smýkán na lesní louce.
45. *Bryocharis analis* Pk. - Bukovina u Čisté 4.10.1966 v prosevu mechu, 2 ex., Čistá u Horek 20.10.1966 v lese v mechu.
46. *Bryocharis formosus* Grav. - Čistá u Horek 4.3.1966 v prosevu mechu Bukovina u Čisté 27.4.1966 v lese v mechu.
47. *Atheta spatula* Fauv. - Bukovina u Čisté 22.7.1966 v lese v prosevu rašeliníku [dr. Všetečka det.]
48. *Atheta laevana* Rey - Bukovina u Čisté 9.7.1966 v lese v prosevu rašeliníku.
49. *Oxypoda spectabilis* Mrk. - Bukovina u Čisté 23.10.1969 v králičím hnoji, 29.101969 v hnízdě hraboše polního *(Microtus arvalis)*.
50. *Plectophloeus fischeri* Aubé - Malé Svatoňovice 7.1969 v prosevu z dutiny madalu *(Aesculus hippocastanum)*, J. Boháč lgt. [dr. Všetečka det.]
51. *Euplectus piceus* Mtsch. - Malé Svatoňovice 7.1969 v lese v prosevu J. Boháč lgt. [dr. Všetečka det.]
52. *Euplectus falsus* Bed. - Malé Svatoňovice 7.1969 v prosevu trouchu madalu *(Aesculus hippocastanum)* J. Boháč lgt. [dr. Všetečka det.]

53. *Gnathoncus rotundatus* Kug. - Bukovina u Čisté 17.5.1966 v kurníku ve slepičím trusu, 5.1969 v králičím trusu; Vrchlabí 7.1969 v ptačí budce v trusu dr. Všetečka lgt.
54. *Carcinops quatuordecimstriata* Stph. - Bukovina u Čisté 17.5.1967 ve sklepě na uskladněných bramborách dr. Všetečka det.
55. *Selatosomus cruciatus* L. - Pecka 6.1967 M. Kaplan lgt.
56. *Trogoderma nigrum* Hbt. - Bukovina u Čisté 6.8.1968 v králíkárně [dr. Všetečka det.]
57. *Sphaerites glabratus* F. - Bukovina u Čisté 30.7., 5.8. a 6.9.1967 na návnadě v mechu, celkem 4 ex.
58. *Nemosoma elongatum* Latr. - Čistá u Horek 22.5.1966 na suché smrkové větvi *(Picea excelsa)*.
59. *Ernobius angusticollis* Rtzb. - Čistá u Horek 3.6.1968 smýkán na louce při okraji lesa [f. *parvicollis* Müll.] dr. Všetečka det.
60. *Ptinus raptor* Str. - Čistá u Horek 4.6.1966 na osice *(Populus tremula)* dr. Všetečka det.
61. *Rabocerus gabrieli* Gerh. - Čistá u Horek 28.2.1967 v prosevu olšového listí [coll. ing. Gottwald].
62. *Apion astragali* Pk. - Bukovina u Čisté 30.6.1970, Čistá u Horek 15.5.1968; Dolní Kalná 5.7.1968; vždy na kozinci sladkolistém *(Astragalus glycyphyllos)*.
63. *Tropiphorus tomentosus* Mrsh. - Čistá u Horek 22.6.1966 v prosevu mechu [ing. Fremuth det.]
64. *Dorytomus flavipes* Pz. - Vysoké nad Jizerou 22.6.1967 smýkán na louce u Dykovy skály [dr. Všetečka det.]
65. *Dorytomus schönherri* Fst. - Bukovina u Čisté 3.11.1966 v lese v prosevu mechu [dr. Všetečka det.]
66. *Phytonomus elongatus* Pk. - Bukovina u Čisté 12.10.1966 v lese v mechu [dr. Všetečka det.]
67. *Sirocalodes nigrinus* [Mrsh.] - Čistá u Horek 23.6.1967 na břehu úvozu.
68. *Hylastes brunneus* Er. - Bukovina u Čisté 30.5.1969 na smrkové kládě *(Picea excelsa)*, Čistá u Horek 15.5.1967 na louce u lesa.

Zusammenfassung

BEMERKENSWERTE KÄFERFUNDE IM GEBIETE UNTER DEM RIESENGEBIRGE IN BÖHMEN [COL.]

Es werden Funde aus den Jahren 1965 bis 1970, die grösstenteils aus der Umgebung von Bukovina bei Čistá bei Semily [500 m] stammen, angeführt.