Published August 20, 2012 Klapalekiana, **48**: 151–156, 2012
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 331

Diptera: Chironomidae

Diamesa (***Diamesa***) ***insignipes*** Kieffer, 1908. Bohemia sept.: Mukoděly (5846), Blšanka (brook), 50°08′52″N, 13°23′32″E, ca. 324 m a.s.l., 17.iv.2008, 4 pupae; Bohemia centr.: Rataje nad Sázavou (6155), Živý potok (brook), 49°50′27″N, 14°57′25″E, ca. 320 m a.s.l., 21.x.2009, 1 pupal exuviae; Soutice (6256), Želivka (river), 49°43′50″N, 15°03′18″E, ca. 320 m a.s.l., 27.ix.2011, 6 pupae, all I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík & Losos 1997). New species for Bohemia.

Cricotopus (***Cricotopus***) ***bicinctus*** (Meigen, 1818). Bohemia centr.: Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′51″N, 14°24′52″E, ca. 180 m a.s.l., 13.vii.2010, 4 pupae; Únětice (5852), Únětický potok (brook), 50°08′57″N, 14°21′10″E, ca. 235 m a.s.l., 26.iv.2010, 1 pupal exuviae; Bohemia or.: Havlíčkův Brod (6459), Sázava (river), 49°35′55″N, 15°36′05″E, ca. 410 m a.s.l., 17.v.2011, 1 pupa; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 17.v.2011, 1 pupa; Bohemia mer.: Želiv (6457), Trnava (brook), 49°31′39″N, 15°12′54″E, ca. 395 m a.s.l., 14.x.2010, 1 pupa, 13.vi.2011, 5 pupae, 1 pupal exuviae, all I. Skála lgt., det. et coll. Cosmopolitan species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Lellák & Losos 1987). New species for Bohemia.

Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929). Bohemia sept.: Fláje (5347), Radní potok (brook), 50°40′36″N, 13°36′34″E, ca. 740 m a.s.l., 15.v.2008, 3 pupae; Bohemia occ.: Rotava (5741), Svatava (brook), 50°16′59″N, 12°32′48″E, ca. 476 m a.s.l., 14.x.2008, 1 pupal exuviae; Bohemia mer.: Poříčí (6457), Želivka (river), 49°32′12″N, 15°12′03″E, ca. 390 m a.s.l., 2.vi.2011, 5 pupal exuviae; Bohemia or.: Havlíčkův Brod (6459), Sázava (river), 49°35′55″N, 15°36′05″E, ca. 410 m a.s.l., 17.v.2011, 1 pupal exuviae; Buková (6460), Nížkovský potok (brook), 49°33′21″N, 15°47′58″E, ca. 470 m a.s.l., 17.v.2011, 2 pupae; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupae, 3 pupal exuviae, all I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). New species for the Czech Republic.

Eukiefferiella ilkleyensis (Edwards, 1929). Bohemia centr.: Nespeky (6153), Mokřanský potok (brook), 49°51′53″N, 14°39′34″E, ca. 268 m a.s.l., 26.v.2011, 3 pupal exuviae; Třemošnice (6155), Křešický potok (brook), 49°48′53″N, 14°52′10″E, ca. 372 m a.s.l., 26.v.2011, 1 pupal exuviae; Kosova Hora (6352), Mastník (brook), 49°39′17″N, 14°28′39″E, ca. 377 m a.s.l., 5.v.2011, 1 pupa; Bohemia mer.: Poříčí (6457), Želivka (river), 49°32′12″N, 15°12′03″E, ca. 390 m a.s.l., 2.vi.2011, 3 pupae, all I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík & Losos 1997). New species for Bohemia.

Orthocladius (***Orthocladius***) ***rhyacobius*** Kieffer, 1911. Bohemia sept.: Okna (5451), Úštěcký potok (brook), 50°30′16″N, 14°13′50″E, ca. 148 m a.s.l., 12.v.2008, 1 pupa; Bohemia occ.: Rotava (5741), Svatava (brook), 50°16′59″N, 12°32′48″E, ca. 476 m a.s.l., 14.x.2008, 2 pupal exuviae; Bohemia centr.: Velvary (5751), Červený potok (brook), 50°16′44″N, 14°13′27″E, ca. 186 m a.s.l., 28.iv.2011, 1 pupal exuviae; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 23.ix.2010, 1 pupal exuviae; Pyskočely (6155), Nučický potok (brook), 49°52′56″N, 14°51′39″E, ca. 280 m a.s.l., 21.iv.2010, 4 pupae; Hrachov (6351), Brzina (brook), 49°40′12″N, 14°17′35″E, ca. 272 m a.s.l., 5.v.2011, 3 pupal exuviae; Bohemia or.: Havlíčkův Brod (6459), Sázava (river), 49°35′55″N, 15°36′05″E, ca. 410 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupal exuviae; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupal exuviae; Bohemia mer.: Žirov (6557), Kladinský potok (brook), 49°27′52″N, 15°19′55″E, 521 m a.s.l., 11.v.2010, 1 pupa, all I. Skála lgt., det. et coll. Only European records have been confirmed so far (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Lellák & Losos 1987). New species for Bohemia.

Orthocladius (***Orthocladius***) ***rivinus*** Potthast, 1914. Bohemia mer.: Senožaty (6457), Martinický potok (brook), 49°34′53″N, 15°12′22″E, ca. 382 m a.s.l., 6.v.2010, 1 pupa; Stříbrné Hutě (6554), Chotovinský potok (brook), 49°24′45″N, 14°45′38″E, ca. 415 m a.s.l., 4.v.2010, 1 pupa, both I. Skála lgt., det. et coll. European species (Sæther & Spies 2012). New species for the Czech Republic.

Orthocladius (***Orthocladius***) ***rubicundus*** (Meigen, 1818). Bohemia sept.: Fláje (5347), Radní potok (brook), 50°40′36″N, 13°36′34″E, ca. 740 m a.s.l., 15.v.2008, 1 pupal exuviae; Bohemia centr.: Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′50″N, 14°24′56″E, ca. 180 m a.s.l., 23.ix.2010, 1 pupa; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 23.ix.2010, 1 pupal exuviae; Zruč nad Sázavou (6256), Ostrovský potok (brook), 49°44′39″N, 15°06′21″E, ca. 327 m a.s.l., 22.iv.2009, 1 pupa; Zruč nad Sázavou (6256), Sázava (river), 49°44′32″N, 15°06′05″E, ca. 325 m a.s.l., 21.iv.2010, 2 pupal exuviae; Bohemia or.: Havlíčkův Brod (6459), Sázava (river), 49°35′55″N, 15°36′05″E, ca. 410 m a.s.l., 13.x.2011, 1 pupa; Buková (6460), Nížkovský potok (brook), 49°33′21″N, 15°47′58″E, ca. 470 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupal exuviae; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupae, 4 pupal exuviae; Bohemia mer.: Želiv (6457), Trnava (brook), 49°31′39″N, 15°12′54″E, ca. 395 m a.s.l., 14.x.2010, 2 pupae; Krasíkovice (6557), Želivka (brook), 49°28′02″N, 15°13′31″E, ca. 469 m a.s.l., 11.v.2010, 1 pupal exuviae; Žirov (6557), Kladinský potok (brook), 49°27′52″N, 15°19′55″E, 521 m a.s.l., 11.v.2010, 1 pupa, all I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Lellák & Losos 1987). New species for Bohemia.

Orthocladius (***Orthocladius***) ***wetterensis*** Brundin, 1956. Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′09″N, 14°23′53″E, ca. 158 m a.s.l., 4.xi.2011, 1 pupa, I. Skála lgt.; Bohemia mer.: Želiv (6457), Trnava (brook), 49°31′39″N, 15°12′54″E, ca. 395 m a.s.l., 20.v.2010, 1 pupa, N. Lapšanská lgt., all I. Skála det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík 2006). New species for Bohemia.

Paratrichocladius rufiventris (Meigen, 1830). Bohemia centr.: Praha-Křeslice (5953), Botič (brook), 50°01′30″N, 14°33′46″E, ca. 258 m a.s.l., 27.ix.2011, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Čerčany (6154), Benešovský potok (brook), 49°50′42″N, 14°41′36″E, ca. 266 m a.s.l., 12.v.2009, 2 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Radíč (6252), Mastník (brook), 49°42′52″N, 14°24′48″E, ca. 295 m a.s.l., 3.ix.2008, 1 pupa, M. Liška lgt.; Bohemia or.: Havlíčkův Brod (6459), Sázava (river), 49°35′55″N, 15°36′05″E, ca. 410 m a.s.l., 17.v.2011, 4 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Bohemia mer.: Želiv (6457), Trnava (brook), 49°31′38″N, 15°12′54″E, ca. 395 m a.s.l., 14.x.2010, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Stříbrné Hutě (6554), Chotovinský potok (brook), 49°24′45″N, 14°45′38″E, ca. 415 m a.s.l., 4.v.2010, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt., all I. Skála det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Paratrissocladius excerptus (Walker, 1856). Bohemia centr.: Hrachov (6351), Brzina (brook), 49°40′12″N, 14°17′35″E, ca. 272 m a.s.l., 21.ix.2011, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Kosova Hora (6352), Mastník (brook), 49°39′17″N, 14°28′39″E, ca. 377 m a.s.l., 5.v.2011, 1 pupa, 1 pupal exuviae, 21.ix.2011, 2 pupae, I. Skála lgt.; Polánka (6355), Polánecký potok (brook), 49°41′54″N, 14°51′32″E, ca. 348 m a.s.l., 2.viii.2006, 1 pupa, J. Horecký lgt.; Bohemia mer.: Samšín (6556), Kejtovský potok (brook), 49°29′34″N, 15°04′43″E, ca. 456 m a.s.l., 7.x.2011, 1 pupa, N. Lapšanská lgt., all I. Skála det. et coll. Palaearctic, Afrotropical and Oriental distribution (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Lellák & Losos 1987). New species for Bohemia.

Rheocricotopus (***Rheocricotopus***) ***fuscipes*** (Kieffer, 1909). Bohemia sept.: Okna (5451), Úštěcký potok (brook), 50°30′16″N, 14°13′50″E, ca. 148 m a.s.l., 12.v.2008, 2 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Bohemia occ.: Rotava (5741), Svatava (brook), 50°16′59″N, 12°32′48″E, ca. 476 m a.s.l., 14.x.2008, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Bohemia centr.: Nespeky (6153), Mokřanský potok (brook), 49°51′53″N, 14°39′34″E, ca. 268 m a.s.l., 26.v.2011, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Strojetice (6356), Sedlický potok (brook), 49°39′06″N, 15°03′44″E, ca. 408 m a.s.l., 24.x.2011, 1 pupa, N. Lapšanská lgt.; Bohemia or.: Buková (6460), Nížkovský potok (brook), 49°33′21″N, 15°47′58″E, ca. 470 m a.s.l., 13.x.2011, 1 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 17.v.2011, 1 pupa, 13.x.2011, 1 pupa, I. Skála lgt., all I. Skála det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík & Losos 1997). New species for Bohemia.

Tvetenia bavarica (Goetghebuer, 1934). Bohemia centr.: Nespeky (6153), Mokřanský potok (brook), 49°51′53″N, 14°39′34″E, ca. 268 m a.s.l., 26.v.2011, 1 pupa; Soutice (6256), Želivka (river), downstream of the Švihov Reservoir, 49°43′50″N, 15°03′18″E, ca. 320 m a.s.l., 27.ix.2011, 1 pupa, both I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Lellák & Losos 1987). New species for Bohemia.

Polypedilum (***Uresipedilum***) ***convictum*** (Walker, 1856). Bohemia centr.: Stříbrná Skalice (6155), Jevanský potok (brook), 49°53′23″N, 14°51′26″E, ca. 280 m a.s.l., 21.x.2009, 1 pupa; Hrachov (6351), Brzina (brook), 49°40′12″N, 14°17′35″E, ca. 272 m a.s.l., 21.ix.2011, 1 pupal

exuviae; Bohemia or.: Buková (6460), Nížkovský potok (brook), 49°33′21″N, 15°47′58″E, ca. 470 m a.s.l., 17.v.2011, 3 pupae, 1 pupal exuviae; Bohemia mer.: Milotice (6457), Jankovský potok (brook), 49°30′01″N, 15°16′48″E, ca. 450 m a.s.l., 11.v.2010, 1 pupa; Staré Bříště (6558), Hejnický potok (brook), 49°29′06″N, 15°21′27″E, ca. 505 m a.s.l., 11.v.2010, 4 pupae, all I. Skála lgt., det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík & Losos 1997). New species for Bohemia.

Micropsectra notescens (Walker, 1856). Bohemia sept.: Krešice (5451), Blatenský potok (brook), 50°31′24″N, 14°13′50″E, ca. 150 m a.s.l., 25.ix.2008, 1 pupa; Bohemia centr.: Třemošnice (6155), Křešický potok (brook), 49°48′53″N, 14°52′10″E, ca. 372 m a.s.l., 26.v.2011, 1 pupa, both I. Skála lgt., det. et coll. West Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Rheotanytarsus curtistylus (Goetghebuer, 1921). Bohemia centr.: Nabdín (5751), Zlonický potok (brook), 50°16′47″N, 14°12′03″E, ca. 190 m a.s.l., 20.ix.2011, 3 pupae, I. Skála lgt.; Libochovičky (5851), Buštěhradský potok (brook), 50°10′19″N, 14°14′05″E, ca. 260 m a.s.l., 26.iv.2010, 2 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Únětice (5852), Únětický potok (brook), 50°08′57″N, 14°21′10″, ca. 235 m a.s.l., 26.iv.2010, 6 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Bohemia or.: Lipnička (6358), Pstružný potok (brook), 49°39′22″N, 15°22′57″E, ca. 389 m a.s.l., 5.v.2009, 1 pupal exuviae, M. Liška lgt., all I. Skála det. et coll. West Palaearctic and Oriental species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Rheotanytarsus muscicola Thienemann, 1929. Bohemia or.: Dobronín (6559), Mlýnský potok (brook), 49°28′59″N, 15°37′48″E, ca. 470 m a.s.l., 17.v.2011, 1 pupal exuviae; Bohemia mer.: Turovec (6654), Turovecký potok (brook), 49°23′31″N, 14°44′52″E, ca. 410 m a.s.l., 4.v.2010, 3 pupal exuviae, both I. Skála lgt., det. et coll. The brooks both flow from a pond. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). New species for the Czech Republic.

Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer, 1909). Bohemia occ.: Bystřice nad Úhlavou (6644), Úhlava (brook), downstream of the Nýrsko Reservoir, 49°18′19″N, 13°09′00″E, ca. 440 m a.s.l., 26.v.2009, 2 pupal exuviae, J. Hess lgt., I. Skála det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer, 1921). Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′09″N, 14°23′53″E, ca. 158 m a.s.l., 19.vii.2011, 8 pupal exuviae; Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′51″N, 14°24′52″E, ca. 180 m a.s.l., 13.vii.2010, 2 pupae; Praha-Dolní Počernice (5953), Rokytka (brook), 50°05′19″N, 14°34′35″E, ca. 225 m a.s.l., 20.ix.2011, 1 pupa, all I. Skála lgt., det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Rheotanytarsus rhenanus Klink, 1983. Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′09″N, 14°23′53″E, ca. 158 m a.s.l., 13.vii.2010, 6 pupal exuviae, 19.vii.2011,

4 pupal exuviae; Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′51″N, 14°24′52″E, ca. 180 m a.s.l., 13.vii.2010, 4 pupae, 1 pupal exuviae; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 23.ix.2010, 2 pupal exuviae, 4 pupae, all I. Skála lgt., det. et coll. West Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Bitušík 2006). New species for Bohemia.

Tanytarsus brundini Lindeberg, 1963. Bohemia sept.: Skupice (5648), Hasina (brook), 50°20′10″N, 13°41′48″E, ca. 190 m a.s.l., 15.x.2007, 1 pupa, I. Skála lgt.; Bohemia occ.: Rotava (5741), Svatava (brook), 50°16′59″N, 12°32′48″E, ca. 476 m a.s.l., 14.x.2008, 1 pupa, I. Skála lgt.; Příchovice (6446), Příchovický potok (brook), 49°33′35″N, 13°20′13″E, ca. 352 m a.s.l., 26.v.2009, 3 pupae, J. Hess lgt.; Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′09″N, 14°23′53″E, ca. 158 m a.s.l., 13.vii.2010, 3 pupae, 19.vii.2011, 2 pupae, 3 pupal exuviae, I. Skála lgt.; Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′51″N, 14°24′52″E, ca. 180 m a.s.l., 13.vii.2010, 2 pupae, I. Skála lgt.; Praha-Křeslice (5953), Botič (brook), 50°01′30″N, 14°33′46″E, ca. 258 m a.s.l., 27.ix.2011, 5 pupae, I. Skála lgt.; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 22.vi.2010, 2 pupae, 23.ix.2010, 4 pupae, I. Skála lgt.; Radíč (6252), Mastník (brook), 49°42′51″N, 14°24′49″E, ca. 295 m a.s.l., 21.ix.2011, 1 pupa, I. Skála lgt.; Soutice (6256), Želivka (river), 49°43′50″N, 15°03′18″E, ca. 320 m a.s.l., 27.ix.2011, 1 pupa, I. Skála lgt., all I. Skála det. et coll. Holarctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

Tanytarsus ejuncidus (Walker, 1856). Bohemia sept.: Okna (5451), Úštěcký potok (brook), 50°30′16″N, 14°13′50″E, ca. 148 m a.s.l., 12.v.2008, 1 pupa; Bohemia centr.: Radíč (6252), Mastník (brook), 49°42′51″N, 14°24′49″E, ca. 295 m a.s.l., 21.ix.2011, 3 pupae; Bohemia or.: Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 13.x.2011, 1 pupa, all I. Skála lgt., det. et coll. Palaearctic and Oriental species (Sæther & Spies 2012). New species for the Czech Republic.

Tanytarsus eminulus (Walker, 1856). Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′09″N, 14°23′53″E, ca. 158 m a.s.l., 19.vii.2011, 2 pupae; Praha-Křeslice (5953), Botič (brook), 50°01′30″N, 14°33′46″E, ca. 258 m a.s.l., 27.ix.2011, 1 pupa; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 23.ix.2010, 1 pupa; Bohemia or.: Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″, ca. 498 m a.s.l., 13.x.2011, 1 pupa; Bohemia mer.: Stříbrné Hutě (6554), Chotovinský potok (brook), 49°24′45″N, 14°45′38″E, ca. 415 m a.s.l., 4.v.2010, 1 pupa, all I. Skála lgt., det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). New species for the Czech Republic.

Tanytarsus heusdensis Goetghebuer, 1923. Bohemia sept.: Okna (5451), Úštěcký potok (brook), 50°30′16″N, 14°13′50″E, ca. 148 m a.s.l., 12.v.2008, 1 pupa, I. Skála lgt.; Bohemia centr.: Lužec nad Vltavou (5652), Vltava (river), 50°19′11″N, 14°23′54″E, ca. 158 m a.s.l., 13.vii.2010, 3 pupae, 19.vii.2011, 1 pupa, I. Skála lgt.; Praha-Troja (5852), Vltava (river), 50°06′51 ″N, 14°24′52″E, ca. 180 m a.s.l., 13.vii.2010, 2 pupae, I. Skála lgt.; Pikovice (6152), Sázava (river), 49°52′43″N, 14°25′36″E, 201 m a.s.l., 23.ix.2010, 3 pupae, I. Skála lgt.; Hrachov (6351), Brzina (brook), 49°40′12″N, 14°17′35″E, ca. 272 m a.s.l., 3.ix.2008, 1 pupal

exuviae, M. Liška lgt.; Kosova Hora (6352), Mastník (brook), 49°39′17″N, 14°28′39″E, ca. 377 m a.s.l., 5.v.2011, 1 pupa, I. Skála lgt.; Křivsoudov (6356), Čechtický potok (brook), 49°38′22″N, 15°04′39″E, ca. 412 m a.s.l., 6.v.2010, 1 pupa, I. Skála lgt.; Bohemia or.: Buková (6460), Nížkovský potok (brook), 49°33′21″N, 15°47′58″E, ca. 470 m a.s.l., 17.v.2011, 5 pupae, I. Skála lgt.; Sázava (6461), Sázava (brook), 49°33′39″N, 15°51′45″E, ca. 498 m a.s.l., 13.x.2011, 2 pupae, I. Skála lgt., all I. Skála det. et coll. Palaearctic species (Sæther & Spies 2012). In the Czech Republic only known from Moravia (Brabec & Langton 2006). New species for Bohemia.

BITUŠÍK P. 2006: Faunistic records. Chironomidae. P. 142. In: KINKOROVÁ J. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca Vol. 13. *Acta Universitatis Carolinae Biologica* **50**: 1–158. – BITUŠÍK P. & LOSOS B. 1997: Chironomidae. Pp. 34–39. In: CHVÁLA M. (ed.): *Check List of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics.* Karolinum, Charles University Press, Prague, 130 pp. – BRABEC K. & LANGTON P. H. 2006: Faunistic records. Chironomidae. Pp. 143–145. In: KINKOROVÁ J. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca Vol. 13. *Acta Universitatis Carolinae Biologica* **50**: 1–158. – LELLÁK J. & LOSOS B. 1987: Chironomidae. Pp. 41–47. In: JEŽEK J. (ed.) 1987: Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Check List of Czechoslovak Insects II (Diptera). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 18: 1–341. – SÆTHER O. A. & SPIES M. 2012: Fauna Europaea: Chironomidae. In: BEUK P. & PAPE T. (eds): *Fauna Europaea: Diptera.* Fauna Europaea version 2.4, http://www.faunaeur.org (accessed 21 March 2012).

Ivan SKÁLA, Vltava River Board, Na Hutmance 5a, CZ-158 00 Praha 5-Jinonice, Czech Republic; e-mail: ivan.skala@pvl.cz, ivan.skala@centrum.cz