

Druhý příspěvek k poznání drabčíkovitých Prahy (Coleoptera: Staphylinidae)

Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden von Prag (Coleoptera: Staphylinidae)

PETR ŠTOURAC

Taussigova 1169, CZ-182 00 Praha 8-Kobylisy; e-mail: stourac@chello.cz

Faunistics, Coleoptera, Staphylinidae, Czech Republic, Bohemia, Praha

Abstract. This paper lists a further 58 species of Staphylinidae reported from Praha (Bohemia, Czech Republic) for the first time (865 species total) with 55 species reported for the first time for the northern part of Praha (the studied area) (575 species total). From a faunistic point of view, the following species are very interesting: *Coprophilus piceus* (Solsky, 1866), *Anotylus clypeonitens* (Pandellé, 1867), *Bisnius parvus* (Sharp, 1874), *B. pseudoparvus* (Brunner, 1976), *Quedius semiaeneus* (Stephens, 1833), *Mycetoporus dispersus* Schülke et Kocian, 2000, *Paraboliobius inclinans* (Gravenhorst, 1806), *Tachinus elongatus* Gyllenhal, 1810, *Rhopalocera clavigera* (Scriba, 1859), *Pseudomicrodota paganettii* (Bernhauer, 1909), *Bohemiellina flavipennis* (Cameron, 1920), *Schistoglossa gemina* (Erichson, 1837), *Aloconota mihoki* (Bernhauer, 1913), *Amischa forcipata* Mulsant et Rey, 1873, *Atheta borealla* Brundin, 1948, *Zyras fulgidus* (Gravenhorst, 1806) and *Ilyobates propinquus* (Aubé, 1850).

ÚVOD

Příspěvek navazuje na poslední práce o drabčících Prahy (Boháč & Matějček 2003, Štourac 2006). Zahrnuje výsledky sběru drabčíků zaměřeného v letech 2005–2012 na doplnění jejich druhové skladby nejen na podrobněji sledovaném území severní Prahy (Štourac 2006), ale i v dalších jejích částech. Protože je tento příspěvek zaměřen na Prahu jako celek, jsou do „Přehledu zjištěných druhů“ doplněny autorovy starší nálezy z jiných částí Prahy, které nejsou uvedeny v práci Boháč & Matějček (2003). Druhová skladba drabčíků Prahy je ještě doplněna dodatečně zjištěnými literárními údaji.

MATERIÁL A METODIKA

Použitá nomenklatura a řazení druhů v systému čeledi Staphylinidae jsou převzaty z práce Assing & Schülke (2006). Materiál byl získán převážně prosevy, částečně i ručním sběrem. Podrobnější údaje k okolnostem sběru dokladových exemplářů jsou uvedeny v „Přehledu zjištěných druhů“. Označením „Ďáblice“ je v práci stále míněna oblast kolem sídliště Ďáblice. Názvy chráněných území (kromě NPP Letiště Letňany vyhlášené až v r. 2005) jsou převzaty z publikace vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (Němec & Ložek 1997). Pokud není uvedeno jinak, platí P. Štourac lgt., det. et coll.

V práci použité zkratky: NPP – národní přírodní památka, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, J – jih, S – sever, SZ – severozápad, V – východ.

Děkuji touto cestou kolegům P. Krásenskému (Chomutov) a J. Vogelovi (Görlitz) za determinaci některých exemplářů i manželce Anně za nálezy dalších druhů a spolupráci při zpracování materiálu.

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

Pselaphinae

Euplectus mutator Fauvel, 1895 – Bohnice (5852), 26.VI.2010, 1 ex., v trouchu staré odkorněné klády listnáče v horní části PP Bohnické údolí, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) – Ďáblice (5852), 9.VI.2012, 1 ex., prosev starého sena na poloruderální ploše pod ulicí Rakousova. První údaj pro severní Prahu.

Batrisus formicarius Aubé, 1833 – Klánovice (5954), 3. IV.2012, 1 ex., v trouchu dubu (*Quercus* sp.) poblíž hájovny Štamberk (PR Klánovický les – východní část), A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro Prahu.

Bryaxis carinula (Rey, 1888) – Ďáblice (5852), 27.V.2006, 1 ex., prosev u tůňky 200 m V od PP Ládví v Ďáblickém háji. První údaj pro severní Prahu.

Tychus niger (Paykull, 1800) – Troja (5852), 8.VI.2010, 1 ex., prosev staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Omaliinae

Xylostiba bosnica (Bernhauer, 1902) – Vinoř (5853), 18.X.2003, 1 ex., v trsu hub (Aphyllophorales) na vrbě (*Salix* sp.) v PR Vinořský park; Stromovka (5852), 24.IX.2010, 3 ex., prosev hub (Aphyllophorales) na kořenech suchého buku (*Fagus sylvatica*), A. & P. Štouračovi lgt.; Dolní Chabry (5852), 13.XI.2010, 1 ex., vyklepán ze zbytků choroše (Aphyllophorales) na zemi u vrby (*Salix* sp.) poblíž čističky odpadních vod za konečnou stanicí městského autobusu, A. & P. Štouračovi lgt. První údaje pro Prahu.

Oxytelinae

Coprophilus piceus (Solsky, 1866) – Letňany (5853), 2.IV.2006, 3 ex., prosev suché trávy a detritu v ústí nor sysla obecného (*Spermophilus citellus* Linné, 1766) v NPP Letiště Letňany. První údaj pro Prahu.

Carpelimus lindrothi (Palm, 1943) – Troja (5852), 16.V.2009, 1 ex., na písčitohlinitém břehu Vltavy pod ZOO Praha, A. & P. Štouračovi lgt. Boháč & Matějčíček (2003) druh z Prahy sice uvádějí, ale bez bližší lokalizace. První konkrétní údaj pro podrobněji sledované území severní Prahy.

Carpelimus subtilis (Erichson, 1839) – Troja (5852), 1.IV.2011, 1 ex.; 2.IV.2011, 2 ex.; 9.IV. 2011, 1 ex. Vše v prosevu staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha. První údaje pro Prahu.

Anotylus clypeonitens (Pandellé, 1867) – Troja (5852), 22.VII.2006, 1 ex., prosev posečené trávy podél potoka Haltýř; 29.VII.2006, 1 ex., prosev na prameništi potoka Haltýř, oba ex. A. Štouračová lgt. První údaje pro Prahu.

Anotylus hamatus (Fairmaire et Laboulbène, 1856) – Troja (5852), 2.VI.2009, 1 ex., pod zbytky ryby u Vltavy pod ZOO Praha, A. Štouračová lgt. Boháč & Matějčíček (2003) druh z Prahy sice uvádějí, ale bez bližší lokalizace. První konkrétní údaj pro podrobněji sledované území severní Prahy.

Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867) – Letňany (5853), 31.X.2005, 3 ex., A. Štouračová lgt.; 9.X.2006, 5 ex., A. & P. Štouračovi lgt. Vše v prosevu suché trávy a detritu v ústí nor sysla obecného (*Spermophilus citellus*) v NPP Letiště Letňany. První údaje pro Prahu.

Bledius dissimilis Erichson, 1840 – Troja (5852), 16.V.2009, 2 ex.; 18.V.2009, 1 ex. Vše na písčitohlinitém břehu Vltavy pod ZOO Praha, A. & P. Štouračovi lgt. První údaje pro Prahu.

Steninae

Stenus argus Gravenhorst, 1806 – Troja (5852), 1.IV.2011, 1 ex., prosev staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha. První údaj pro severní Prahu.

Paederinae

Paederus schoenherri Czwalina, 1889 – Ďáblice (5852), 5.VI.2006, 1 ex., prosev u otevřenější tůňky 210 m V od PP Ládví v Ďáblickém háji, A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Hypomedon debilicornis (Wollaston, 1857) – Čimice (5852), 30.VI.2010, 1 ex., prosev vyhozené mulčované trávy u polní cesty, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro severní Prahu.

Staphylininae

Erichsonius signaticornis (Mulsant et Rey, 1853) – Čimice (5852), 24.XII.2012, 1 ex., prosev v mokřině v Drahaňské rokli, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro Prahu.

Bisnius parvus (Sharp, 1874) – Nové Město (5952), 2.XII.1987, 1 ex., v místnosti na zdi, P. Krásenský det. První údaj pro Prahu.

Bisnius pseudoparcus (Brunne, 1976) – Bohnice (5852), 18.IX.2009, 1 ex., prosev kupky staré trávy v horní části PP Bohnické údolí, P. Krásenský det. První údaj pro Prahu.

Gabrius appendiculatus Sharp, 1910 – Troja (5852), 2.IV.2011, 1 ex.; 9.IV.2011, 1 ex. Oba ex. v prosevu staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha. První údaje pro severní Prahu.

Quedius lucidulus Erichson, 1839 – Ďáblice (5852), 6.VI.2011, 1 ex., prosev zbytků sírovce *Laetiporus sulphureus* u paty dubu (*Quercus* sp.) v Ďáblickém háji, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro Prahu.

Quedius semiaeneus (Stephens, 1833) – Troja (5852), 2.X.2010, 1 ex., na zdi zahrady Trojského zámku, A. Štouračová lgt. Potvrzení výskytu druhu v Čechách (Vávra et al. 2011). První údaj pro Prahu.

Tachyporinae

Mycetoporus dispersus Schülke et Kocian, 2000 – Troja: Podhoří (5852), 18.II.2007, 1 ex., prosev mechu v křovinaté stráni za Sklenářkou, A. & P. Štouračovi lgt. Publikován jako nový druh pro Českou republiku (Štourač 2008).

Carphaxis striatus (Olivier, 1795) – Čimice (5852), 20.V.2007, 2 ex., v trsu suchých hub (Aphylllophorales) na kořenech buku (*Fagus sylvatica*) v Čimickém háji, A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) – Ďáblice (5852), 11.XI.2009, 1 ex., vyklepán z trsu hub (Aphylllophorales) na pařezu v Ďáblickém háji, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) – Xaverov (5853), 1.IX.2007, 1 ex., prosev červeného trouchu dubového pařezu (*Quercus* sp.) v PP Xaverovský háj. První údaj pro Prahu.

Tachinus elongatus Gyllenhal, 1810 – Klánovice (5854), 9.V.1991, 1 ex., v letu na lesní cestě podél železniční trati. První údaj pro Prahu.

Aleocharinae

Pronomaea korgei Lohse, 1974 – Troja (5852), 8.V.2010, 1 ex., na zdi zahrady Trojského zámku, A. Štouračová lgt.. První údaj pro Prahu.

Gyrophæna joi Wendeler, 1924 – Čimice (5852), 30.IX.2007, 1 ex., ve velkém trsu *Laetiporus sulphureus* na třešni (*Prunus* sp.) v PP Čimické údolí, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Leptusa fumida (Erichson, 1839) – Klánovice (5854), 4.V.2003, 1 ex., pod kůrou dubové klády (*Quercus* sp.) v PR Cyrilov. První údaj pro Prahu.

Tachyusa concinna Heer, 1839 – rod *Tachyusa* Erichson, 1837 byl celosvětově revidován Pašnikem (2006). Exemplář uvedený v seznamu drabčků severní Prahy (Štourač 2006) jako *Tachyusa coarctata* Erichson, 1837 patří dle Pašnikovy revize k druhu *T. concinna*, který byl donedávna s *T. coarctata* směřován. V tomto pojetí je to rovněž první údaj pro Prahu.

Tachyusa objecta Mulsant et Rey, 1870 – Troja (5852), 18.V.2009, 1 ex., na písčitohlinitém břehu Vltavy pod ZOO Praha, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro Prahu.

Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) – Troja (5852), 19.VII.2009, 1 ex., na písčitohlinitém břehu Vltavy pod ZOO Praha, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro severní Prahu.

Schistoglossa gemina (Erichson, 1837) – Dolní Počernice (5953), 18.IV.1998, 1 ex., prosev v rákosí u rybníka (PP Počernický rybník). První údaj pro Prahu.

Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) – Troja (5852), 20.VII.2007, 1 ex., v štěrhopísku u potoka Haltýř, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Amischa forcipata Mulsant et Rey, 1873 – Troja (5852), 12.V.2010, 1 ex., prosev staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha; Stromovka (5852), 25.XII.2012, 3 ex., prosev trouchu v dutině dubového torza (*Quercus* sp.), A. Štouračová lgt. První údaje pro Prahu.

Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) – Troja (5852), 7.XI.2006, 1 ex., v mraveništi *Formica* sp. na S okraji PP Velká skála, A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Dochmonota clancula (Erichson, 1837) – Ďáblice (5852), 3.VIII.2006, 2 ex., prosev u tůňky 200 m V od PP Ládví v Ďáblickém háji. První údaj pro Prahu.

Atheta autumnalis (Erichson, 1839) – Troja (5852), 8.V.2010, 1 ex., u topolového pařezu (*Populus* sp.) na lupenaté houbě (Agaricales), A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Atheta basicornis (Mulsant et Rey, 1852) – Oba údaje z mé předchozí práce (Štourač 2006) k druhu *Paranopleta inhabilis* (Kraatz, 1856) se z důvodu jeho chybné determinace vztahují k *Atheta basicornis*. První údaj pro Prahu.

Atheta benickiella Brundin, 1948 – Ďáblice (5852), 28.V.2006, 1 ex., prosev u tůňky 200 m V od PP Ládví v Ďáblickém háji. První údaj pro severní Prahu.

Atheta boreella Brundin, 1948 – Ďáblice (5852), 9.IV.2008, 1 ex., prosev listí pod ronícím habrem v Ďáblickém háji, A. Štouračová lgt., J. Vogel det. Publikován jako nový druh pro Českou republiku (Štourač 2011).

Atheta canescens (Sharp, 1869) – Ďáblice (5852), 9.VI.2012, 1 ex., vyklepán ze starých plodnic *Agaricus* sp. na poloruderální ploše pod ulicí Rakousova, A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Atheta deformis (Kraatz, 1856) – Troja (5852), 22.VII.2006, 1 ex., na spodní straně kamene u potoka Haltýř, A. Štouračová lgt., J. Vogel det. První údaj pro Prahu.

Atheta gyllenhali (Thomson, 1856) – Klánovice (5854), 24.V.1992, 1 ex., 3.IV.2010, 1 ex., oba u bažiny při železniční trati za hájovnou Štamberk (PR Klánovický les – východní část); Ďáblice (5852), 5.IV.2010, 1 ex., prosev u lesní tůňky 200 m V od PP Ládvi v Ďáblickém háji, A. & P. Štouračovi lgt. První údaje pro Prahu.

Atheta indubia (Sharp, 1869) – Ďáblice (5852), 14.V.2006, 1 ex., v trouchu dubu (*Quercus* sp.) na J okraji Ďáblického háje. První údaj pro severní Prahu.

Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) – Troja (5852), 7.VI.2010, 1 ex., prosev staršího náplavu u Vltavy pod ZOO Praha, A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Atheta ischnocera Thomson, 1870 – Bohnice (5852), 12.IX.2009, 1 ex., 27.IV.2010, 1 ex., oba v koňském trusu na lesní cestě v PP Bohnické údolí, A. Štouračová lgt. První údaje pro Prahu.

Atheta laevana (Mulsant et Rey, 1852) – Bohnice (5852), 26.VIII.2008, 1 ex., v starším koňském trusu v PP Bohnické údolí, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Atheta myrmecobia (Kraatz, 1856) – Ďáblice (5852), 7.VI.2008, 1 ex., v letu v Ďáblickém háji, A. Štouračová lgt. První údaj pro Prahu.

Atheta nigrifula (Gravenhorst, 1802) – Ďáblice (5852), 14.VI.2008, 1 ex., vyklepán ze staré plodnice *Laetiporus sulphureus* na dubovém pařezu (*Quercus* sp.) v Ďáblickém háji. První údaj pro Prahu.

Atheta sordidula (Erichson, 1837) – Vnoř (5853), 28.X.1993, 1 ex., prosev listí u starých pařezů v PR Vnořský park; Bohnice (5852), 18.X.2010, 1 ex., v trouchu dubu (*Quercus* sp.) poblíž vyhlídky nad PP Bohnické údolí, A. Štouračová lgt. První údaje pro Prahu.

Atheta subsinuata (Erichson, 1839) – Ďáblice (5852), 12.VI.2012, 1 ex., 4.VIII.2012, 2 ex., 23.VIII.2012, 2 ex., A. & P. Štouračovi lgt. Vše v prosevu starého sena na poloruderální ploše pod ulicí Rakousova. První údaje pro Prahu.

Atheta xanthopus (Thomson, 1856) – Troja (5852), 4.XII.1993, 1 ex., prosev sena u stájí na Císařském ostrově; Bohnice (5852), 29.III.2011, 1 ex., pod sušším koňským trusem na cestě v PP Bohnické údolí, A. Štouračová lgt. První údaje pro severní Prahu.

Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) – Troja (5852), 16.V.2009, 1 ex., na písčitohlinitém břehu Vltavy pod ZOO Praha, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro Prahu.

Acrotona parens (Mulsant et Rey, 1852) – Troja (5852), 15.X.2011, 1 ex., prosev rostlinných zbytků u zahrady při vřesovišti (PP Havránka). První údaj pro Prahu.

Thamiaraea hospita (Märkel, 1844) – Klánovice (5854), 13.V.2000, 2 ex., na vytékající šťávě na dubu (*Quercus* sp.) a v prosevu u paty stejného dubu v PR Cyrilov. První údaj pro Prahu.

Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) – Troja (5852), 3.V.2009, 1 ex., pod kůrou suché borovice (*Pinus* sp.), A. Štouračová lgt. První údaj pro severní Prahu.

Ocalea rivularis Miller, 1852 – Čimice (5852), 29.XI.2011, 3 ex., prosev v mokřině v Drahaňské roklí, A. & P. Štouračovi lgt. První údaj pro severní Prahu.

Meotica exilis (Gravenhorst, 1806) – Vinoř (5853), 21.IV.2002, 1 ex., prosev na podmáčené louce v PR Vinořský park; Dolní Počernice (5953), 6.X.2007, 1 ex., prosev v rákosí u rybníka (PP Počernický rybník); Čimice (5852), 24.XI.2012, 3 ex., prosev v mokřině v Drahaňské rokli, A. & P. Štouračovi lgt. První údaje pro Prahu.

Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) – Letňany, 2.IV.2006, 3 ex., prosev suché trávy a detritu v ústí nor sysla obecného (*Spermophilus citellus*) v NPP Letiště Letňany; Ďáblice (5852), 9.VI.2012, 1 ex., prosev starého sena na poloruderální ploše pod ulicí Rakousova. První údaje pro Prahu.

Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 – Klánovice (5954), 21.III.1998, 1 ex., prosev listů u paty dubu (*Quercus* sp.) v PR Klánovický les (západní část); Klánovice, 23.VII.2011, 2 ex., prosev listů u mokřiny u železniční trati v PR Klánovický les (západní část); Kobylisy (5852), 24.II.2012, 1 ex., prosev trouchu a listů u paty dubu (*Quercus* sp.) v Čimickém háji, A. & P. Štouračovi lgt. První údaje pro Prahu.

DOPLŇUJÍCÍ LITERÁRNÍ ÚDAJE

Pražských drabčků se částečně týká i práce Likovského (1985), ve které publikuje část záznamů exkurzí prof. Jana Roubala z let 1939–1969. Protože není uvedena v seznamech literatury nejnovějších prací o Praze (Boháč & Matějček 2003, Štourač 2006), je vhodné na ni upozornit takto dodatečně. Od jejího vydání však došlo v systému čeledi Staphylinidae k určitým změnám (popisy nových druhů vyčleněných z druhů původních, synonymizace). Níže jsou z ní proto uvedeny první údaje pro Prahu (příp. i podrobněji sledované území severní Prahy) jen u taxonomicky nezpochybnitelných zástupců této čeledi. Jsou to:

Bledius erraticus Erichson, 1839 – Praha-Podbaba, 30.VI.1945, spolu s *Amara convexiuscula* (Marsham, 1802).

Bledius procerulus Erichson, 1840 – Praha-Podbaba, stará cihelna, 21.V.1945, spolu s *Dyschyrius angustatus* Ahrens, 1830 a *Amara convexiuscula* (Marsham, 1802), tamtéž 30.VI.1945 s *A. convexiuscula*.

Stenus atratulus Erichson, 1839 – Praha-Střešovice, 29.VI.1939.

Rhopalocerina clavigera (Scriba, 1859) – Praha-Hvězda, 21.VI.1942, kůže (označením „kůže“ zde i dále v textu je míněna návnada, která byla umístěna na lokalitu a pravidelně prohlížena).

Bohemiellina flavipennis (Cameron, 1920) – Praha-Troja, 21.VIII.1951, na kompostu v zahrádkářské kolonii.

Pseudomicrodota paganettii Machulka, 1935 – Závist, 30.VI.1939, 2 ♂♂, na kůži; Praha-Stromovka, 29.IX.1939, kůže.

Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) – Praha-Břevnov, 3.IV.1939, prosev u paty topolu (*Populus* sp.) u kláštera.

Amidobia talpa (Heer, 1841) – Praha-Dejvice, 22.VI.1939, kůže.

Atheta aquatica (Thomson, 1852) – Praha-Strahov, 19.IV.1941, kůže v Lumbeho zahradě.

Atheta canescens (Sharp, 1869) – Praha-Hvězda, 26.VII.1941, kůže.

Atheta divisa (Märkel, 1845) – Praha-Stromovka, 20.VII.1939, kůže; Praha-Prokopské údolí, 12.IX.1940, kůže.

Atheta indubia (Sharp, 1869) – Praha-Strahov, 25.IV.1939, kůže; Praha-Břevnov, 7.V.1939, kůže.

Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) – Praha-Hvězda, 26.VII.1941, kůže.

Atheta luteipes (Erichson, 1837) – Praha-Šárka, 3.X.1940, v houbách.

Atheta putrida (Kraatz, 1856) – Praha-Cibulka, 2.XI.1939; Praha-Šárka, 3.X.1940, v houbách.

Atheta testaceipes (Heer, 1839) – Praha-Stromovka, 12.VI.1939; Praha-Bohnice, 30.V.1939; Praha-Prokopské údolí, 12.IX.1940, kůže, 1.X.1940, kůže; Praha-Šárka, 31.VIII.1940, kůže.

Atheta xanthopus (Thomson, 1856) – Praha-Břevnov, 18.IV.1939; Praha-Strahov, 25.IV.1939, kůže, 17.VII.1939, kůže, 15.IX.1940, kůže v Lumbeho zahradě; Praha-Stromovka, 20.VII.1939, kůže, 29.IX.1939, kůže, 17.X.1939, kůže, 12.III.1941, u krtka.

Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856) – Praha-Čimický háj, 8.V.1940.

Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806) – Praha-Bohnice, 30.V.1939, 2 ex., sesmýkány na strážce pod břízkami (*Betula* sp.).

Ilyobates propinquus (Aubé, 1850) – Praha-Cibulka, 13.VI.1940, kůže.

SOUHRN

V příspěvku je uvedeno dalších 58 druhů drabčίκů z Prahy (celkem zde dosud zjištěno 865 druhů) a 55 druhů drabčίκů z podrobněji sledovaného území severní Prahy (celkem zde dosud zjištěno 575 druhů). Údaje jsou načerpány z četných exkurzí v uplynulých letech a z dodatečně získaného literárního pramene.

Z faunistického hlediska lze za velmi významné považovat tyto druhy: *Coprophilus piceus*, *Anotylus clypeonitens*, *Bisnius parvus*, *B. pseudoparvus*, *Quedius semiaeneus*, *Mycetoporus dispersus*, *Parabolitobius inclinans*, *Tachinus elongatus*, *Rhopalocserina clavigera*, *Pseudomicrodota paganettii*, *Bohemiellina flavipennis*, *Schistoglossa gemina*, *Aloconota mihoki*, *Amischa forcipata*, *Atheta boreella*, *Zyras fulgidus* a *Ilyobates propinquus*.

LITERATURA

- ASSING V. & SCHÜLKE M. 2006: Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). III. *Entomologische Blätter* **102**: 1–78.
- BOHÁČ J. & MATĚJČEK J. 2003: *Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 4. Drabčıkoviti – Staphylinidae. (Catalogue of the beetles (Coleoptera) of Prague. Volume 4. Staphylinidae)*. J. Boháč, Praha, 256 pp. (in Czech, English summary).
- LIKOVSKÝ Z. 1985: Drabčıcı (Coleoptera, Staphylinidae) v záznamech exkurzí profesora Jana Roubala z let 1939–1969. [Records of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in Professor Jan Roubal's field notes from the years 1939–1969]. *Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci* (Bratislava) **31**: 171–187 (in Czech, German summary).
- NĚMEC J. & LOŽEK V. (eds) 1997: *Chráněná území ČR 2: Praha*. [Protected areas of the Czech Republic, volume 2: Prague]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 154 pp. (in Czech).
- PAŠNIK G. 2006: A revision of the world species of the genus *Tachyusa* Erichson, 1837 (Coleoptera, Staphylinidae: Aleocharinae). *Zootaxa* **1146**: 1–152.
- ŠTOURÁČ P. 2006: Drabčıkoviti (Coleoptera: Staphylinidae) severní části Prahy. (Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae) des Nordteiles von Prag). *Klapalekiana* **42**: 133–165 (in Czech, German abstract).
- ŠTOURÁČ P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 254. Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* **44**: 81–82.
- ŠTOURÁČ P. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 323. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. *Klapalekiana* **47**: 274.
- VÁVRA J., ŠTOURÁČ P. & MANTIČ M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Pseudopsinae, Omaliinae, Oxytelinae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* **47**: 105–114.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Beitrag sind weitere 58 Staphylinidenarten aus Prag (bisher hier insgesamt 865 Arten festgestellt) und 55 Staphylinidenarten vom ausführlicher untersuchten Gebiet des Nordteiles von Prag (bisher hier insgesamt 575 Arten festgestellt) angeführt.

Vom faunistischen Gesichtspunkt sehr bedeutungsvolle Arten: *Coprophilus piceus* (Solsky, 1866), *Anotylus clypeonitens* (Pandellé, 1867), *Bisnius parvus* (Sharp, 1874), *B. pseudoparcus* (Brunner, 1976), *Quedius semiaeneus* (Stephens, 1833), *Mycetoporus dispersus* Schülke et Kocian, 2000, *Parabolitobius inclinans* (Gravenhorst, 1806), *Tachinus elongatus* Gyllenhal, 1810, *Rhopalocerina clavigera* (Scriba, 1859), *Pseudomicrodota paganettii* (Bernhauer, 1909), *Bohemiellina flavipennis* (Cameron, 1920), *Schistoglossa gemina* (Erichson, 1837), *Aloconota mihoki* (Bernhauer, 1913), *Amischa forcipata* Mulsant et Rey, 1873, *Atheta boreella* Brundin, 1948, *Zyras fulgidus* (Gravenhorst, 1806) und *Ilyobates propinquus* (Aubé, 1850).