DRABČÍKOVITÍ V OKOLÍ KLÁNOVIC U PRAHY (COL., STAPHYLINIDAE)

Staphylinid beetles in the environment of Klánovice near Prague (Col., Staphylinidae)

Jaroslav Boháč

V této práci uvádím výsledky studia fauny drabčíkovitých (Staphylinidae) z Klánovic u Prahy a jejich nejbližšího okolí. Studia byla prováděna v letech 1964 - 1971 zejména na těchto lokalitách: Újezd nad Lesy, Škvorecká obora, Nové Jirny, Klánovice, Běchovice, Blatov. Nadmořská výška uvedených lokalit se pohybuje mezi 220 - 300 m. Klima je mírně suché s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota (1905 - 1951) je 8°C. Průměr ročních srážek je 550 - 600 mm. Pro území jsou charakteristické acidofilní doubravy a dubo-habrové háje. Lesy a louky jsou zavlažovány několika menšími potůčky, které způsobují velmi vlhký ráz některých lokalit. Klánovické rašeliniště je u Prahy nejblíže ležícím stanovištěm tohoto typu a kromě toho i bohatou lokalitou torphofilních druhů Coleopter. Je známo, že se dosud v okolí Klánovic uchovaly zbytky studenomilné středočeské fauny (např. Quedius fulvicollis Steph.). Bližší specifikaci sledovaného území uvádí HAVELKA (1948, 1959). Některé jeho významnější nálezy, které se mi nepodařilo opakovat, považuji za nutné znovu zde připomenout. Jsou to: Orochares angustatus (Er.), Lathrimaeum unicolor (Marsch.), Stenus niveus Fauv., Paederus brevipennis Boisd. Lac., Lathrobium ripicola Czwal., Velleius dilatatus (F.), Tachyporus corpulentus Sahlb., Deinopsis erosa Steph., Calodera riparia Er. a Oxypoda procerula Mannh.

Získané výsledky ukazují na to, že zkoumané území hostí středoevropskou broučí faunu s výrazným zastoupením i studenomilných druhů. Takovéto druhy vyskytují se spíše v podhorských oblastech a jejich přítomnost v jinak teplém, nížinném okolí Prahy je jistě pozoruhodná. Lze říci, že z faunistického hlediska reprezentují Klánovice u Prahy a jejich nejbližší okolí velmi významnou enklávu, v níž se uchovala studenomilná a hygrofilní společenstva čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) s řadou všeobecně vzácných druhů, jako např. Bledius defensus Fauv., Stenus guttula Müll., Stenus fornicatus Steph., Lathrobium castaneipenne Kol., Lathrobium pallidum Nord., Erichsonius

signaticornis (Muls. et Rey), Philonthus longicornis Steph., Philonthus albipes (Grav.), Philonthus nigrita (Grav.), Quedius longicornis Kraatz, Quedius puncticollis Thoms., Quedius vexans Epp., Quedius maurus (Sahlb.), Quedius scintillans (Grav.), Quedius fulvicollis Steph., Mycetoporus brucki Pand., Bryocharis analis Payk., Ilyobates nigricollis (Payk.) a Aleochara villosa Mannh. Z tohoto důvodu by bylo velmi žádoucí, aby byla alespoň biologicky nejhodnotnější část tohoto území (především rašeliniště a lesy v jeho okolí, Škvorecká obora s potokem) včas chráněna, aby se zabránilo zničení této lokality. Toto území má být totiž upraveno na významnou rekreační oblast. Proto je důležité zachycení vzorků fauny Coleopter z tohoto území, což vytvoří základ pro pozdější srovnávací studie zaměřené na sledování vlivu případných devastačních zásahů na biocenózu.

V článku uvádím většinu mnou zjištěných druhů s výjimkou řady druhů podčeledi Aleocharinae, především příslušníků rodů Atheta Thoms., Gyrophaena Mannh. a Oxypoda Mannh. Za determinaci citovaných druhů děkuji panu dr. Aleši Smetanovi. Podrobné údaje o celkovém rozšíření veškerých uvedených druhů zahrnuje m. j. HORION (1963, 1965, 1967).

1. Siagonium quadricorne Kirby - Škvorecká obora, 28. IV. 1968, 2♂ 2♀, 5.V. 68, 3♀, 12.V. 68, 2♀ pod kůrou poraženého Quercus s dosud hojnou mízou.

2. Phloeocharis subtilissima Mannh. - Klánovice, 30.V.67, 1 ex. v prosevu trouchu a listí.

3. Megarthrus sinuaticollis (Lac.) - Újezd nad Lesy, 26. IX. 66; Klánovice, 1.V.68, 20.VI.71, cca 25 ex., vždy v prosevu vlhkého listí.

4. Proteinus atomarius Er. - Klánovice, 28.IV. 68, 10 ex. v prosevu rašeliníku (Sphagnum).

5. Eusphalerum rectangulum Fauv. - Škvorecká obora, 25.V. 68, 12 ex. sesmýkáno na louce u potoka.

6. Eusphalerum limbatum (Er.) - Škvorecká obora, 20. VII. 71, 6 ex. na květech pryskyřníku (Ranunculus).

7. Eusphalerum minutum (L.) - Újezd nad Lesy, 2. VI. 68, cca 40 ex. sesmýkáno na lesní louce.

8. Phyllodrepa melanocephala (F.) - Klánovice, 16. IV. 71, 1 ex. v prosevu dutiny dubu (Quercus).

9. Omalium rivulare (Payk.) - Újezd nad Lesy, 1. V. 66, prosev listí; Klánovice, 24.IV.66, v prosevu při patě a v dutinách dubů společně s Philonthus fimetarius Grav.; 25.IX.66, prosev listí; Škvorecká obora, 25.V.68, pod korou poraženého Quercus, cca 50 ex.

10. Cmalium caesum Grav. - Klánovice, 28.VIII.66, 2 ex. v prosevu listí.

11. Phloeonomus planus (Payk.) - Klánovice, 5. V. 68, 2 ex. pod korou Quercus; Škvorecká obora, 28. IV. 68, 3 ex. pod korou Quercus společně se Siagonium quadricorne Kirby.

12. Phloeonomus pusillus (Grav.) - Klánovice, 8.IX.70, 5 ex. pod korou Pinus; Škvorecká obora, 30.III.68, 5 ex. pod korou Quercus.

13. Lathrimaeum atrocephalum (Gyll.) - Újezd nad Lesy, 24.IV.66, 30.V. 67, 25.V. 68, 21. VII. 69, celkem 20 ex., vždy v prosevu listí; Klánovice, 6.VI.68, 3 ex. v prosevu dutiny Quercus společně s Catops kirbyi Spence; Škvorecká obora, 1.V.71, 5 ex. na hlinitém břehu potoka.

14. Olophrum assimile (Payk.) - Škvorecká obora, 2.VI.68, cca 30 ex. v listí u potoka; 1.V.71, 5 ex. na hlinitém břehu potoka.

15. Lesteva longelytrata (Goeze) - Újezd nad Lesy, 18.IX. 66, 20 ex. v lesní bažině.

16. Anthophagus caraboides (L.) - Škvorecká obora, 7. IX. 69, 1 ex., sesmýkán na mladých olších (Alnus).

17. Syntomium aeneum (Müll.) - Škvorecká obora, 1. V. 71, 1 ex. v mechu na břehu potoka.

18. Trogophloeus arcuatus (Steph.) - Škvorecká obora, 5.VIII.68, 2 ex. na břehu potoka.

19. Trogophloeus rivularis Motsch. - Škvorecká obora, 21.IV. 68, 4 ex.; 15.V.71, 6 ex.; vždy na bahnitém břehu potoka.

20. Oxytelus rugosus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 26.IX. 66, cca 40 ex. v prosevu listí; Klánovice, 5.VIII.66, cca 30 ex. v prosevu kompostu; Škvorecká obora, 11.IX.71, 2 ex. v chodbách myší.

21. Oxytelus insecatus Grav. - Újezd nad Lesy, 6.VI. 68, 2 ex. v prosevu plevele na zahradě.

22. Oxytelus sculpturatus Grav. - Klánovice, 24.IV. 66, 10 ex. v prosevu mechu.

23. Oxytelus nitidulus Grav. - Škvorecká obora, 25.V. 68, 10 ex. pod korou poraženého Quercus.

24. Oxytelus tetracarinatus (Block.) - Újezd nad Lesy, 25.V. 68, cca 30 ex. v králičím hnoji; Nové Jirny, 26. IX. 66, cca 40 ex. na hnoji.

25. Platystethus arenarius (Fourcr.) - Klánovice, 1.V.68, 10 ex. v koňském trusu.

26. Platystethus nitens (Sahlb.) - Újezd nad Lesy, 16. VII. 67, cca 20 ex. v prosevu shnilé slámy; Škvorecká obora, 28.IV. 68, cca 30 ex. v prasečím trusu.

27. Bledius defensus Fauv. - Škvorecká obora, 1.V.71, 3 ex., 15. V.71, 11 ex. vždy na hlinitém břehu potoka.

28. Bledius fracticornis (Payk.) - Škvorecká obora, 1. V. 71, 1 ex., 15.V.71, 3 ex., společně s předešlým.

29. Oxyporus rufus (L.) - Škvorecká obora, 26. VI. 68, 1 ex. na nalíčených houbách, Nové Jirny, 14.VI.70, 1 ex. na hřibu.

30. Stenus biguttatus (L.) - Škvorecká obora, 5.VIII. 68, 15 ex. v letním náplavu potoka.

31. Stenus guttula Müll. - Škvorecká obora, 5. VIII. 68, 1 ex. v letním náplavu potoka.

32. Stenus juno Payk. - Újezd nad Lesy, 3. II. 68, cca 20 ex. v prosevu kompostu; 1.IV.68, cca 30 ex. v prosevu vlhkého listí; Klánovice, 7.IV.68, cca 30 ex. v prosevu mechu.

33. Stenus clavicornis (Scop.) - Klánovice, 27. III. 71, 3 ex. v prosevu listí u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

34. Stenus boops Ljungh. - Blatov, 28. IV. 68, 5 ex. smýkáno v listnatém lese u bažiny.

35. Stenus pusillus Steph. - Škvorecká obora, 5.VIII.68, 1 ex. v letním náplavu potoka.

36. Stenus circularis Grav. - Újezd nad Lesy, 26.IX.66, 5 ex., v prosevu listí v příkopu.

37. Stenus humulis Er. - Újezd nad Lesy, 27,II. 66, 5 ex. v prosevu vlhkého listí; Klánovice, 6. IX. 70, 3 ex. v prosevu zetlelého listí.

38. Stenus tarsalis Ljungh. - Klánovice, 26.III.67, 7.XI.70, cca 30 ex. v prosevu mechu na rašeliništi.

39. Stenus similis (Herbst) - Klánovice, 7.IV.68, 5 ex. ve vlhkém listí na rašeliništi.

40. Stenus fornicatus Steph. - Klánovice, 13.V.66, 2 ex. získány vyšlapáváním na rašeliništi.

41. Stenus flavipes Steph. - Újezd nad Lesy, 15. VI. 66, 1 ex., sesmýkán na lesní pasece; Klánovice, 5.IX.71, 1 ex. ve Sphagnum.

42. Astenus pulchellus (Heer) - Klánovice, 1.V.68, 1♀ v prosevu suchého listí v borovém lese.

43. Astenus longelytratus Palm. - Klánovice, 25.IX.66, 2♀ v prosevu listí u lesní cesty.

44. Paederus riparius (L.) - Újezd nad Lesy, 28. IV. 68, 9.VIII. 64, celkem cca 20 ex. na zahradě pod vlhkým listím; Klánovice, 26. III.67, 10 ex. v listí u rašeliniště; Škvorecká obora, 4.VII.67, cca 50 ex. na břehu potoka mezi listím, pod kameny nebo v písku, 5. VIII. 68, cca 100 ex., též v letním náplavu potoka.

45. Paederus schoenherri Czwal. - Škvorecká obora, 25.V.68,1 ex. vyplavováním břehu potoka.

46. Stilicus rufipes (Germ.) - Újezd nad Lesy, 6.IX. 70, 5 ex. v prosevu hnijící slámy; Škvorecká obora, 10.IV.71, 15.V.71, 21.III. 71 10 ex., vždy v prosevu listí u paty olše u studánky.

47. Stilicus orbiculatus (Payk.) - Újezd nad Lesy, 24,IV.66, 25. IX.66, 10 ex. v prosevu kompostu; Klánovice, 15.V.70, 3 ex. v prosevu listí.

48. Scopaeus minutus Er. - Škvorecká obora, 2. VIII. 68, 1♂ v prosevu silné vrstvy listí u paty olše u studánky.

49. Scopaeus laevigatus (Gyll.) - Škvorecká obora, 28.IV. 68, 1♀ v prosevu listí u studánky.

50. Lithocharis nigriceps (Kr.) - Újezd nad Lesy, 24.IV.66, 1♀ v prosevu kompostu.

51. Pseudomedon obsoletus (Nord.) - Škvorecká obora, 15.V.71, 1♀ v prosevu vlhkého listí.

52. Hypomedon melanocephalus (Fabr.) - Újezd nad Lesy, 1. V. 68, 2♀ v prosevu v březovém háji; Klánovice, 21.IV.68, 1♂ v prosevu listí; Škvorecká obora, 7.XI.70, 2♀ v chodbách myší.

53. Medon fusculus (Mannh.) - Újezd nad Lesy, 20. VIII. 71, 1♀ v prosevu listí.

54. Lathrobium multipunctum (Grav.) - Běchovice, 25.II. 68, 2♂ v hnízdě krtka (Talpa europaea); Škvorecká obora, 10.IV.71, 9♂ získáno vyplavováním břehu potoka.

55. Lathrobium terminatum Grav. - Klánovice, 7.IV.68,cca 40 ex., 11.IX.71, 3 ex., vždy na rašeliništi ve Sphagnum.

56. Lathrobium elongatum (L.) - Škvorecká obora, 21. III. 71, 10 ex. na hlinitém břehu potoka.

57. Lathrobium laevipenne Heer - Klánovice, 21.IV.68, 1♂ pod kůrou Quercus; Škvorecká obora, 10.IV.71, 1♂ na hlinitém břehu potoka.

58. Lathrobium castaneipenne Kol. - Klánovice, 21.IV. 68, 1♂ pod kůrou Quercus; Škvorecká obora, 10. IV. 71, 6 ♂ získáno vyplavováním hlinitého břehu potoka.

59. Lathrobium fulvipenne (Grav.) - Klánovice, 21.IV.68, 5 ex. v prosevu listí v březovém háji; Škvorecká obora, 17. IV. 71, 10 ex. na břehu potoka.

60. Lathrobium brunnipes (F.) - Klánovice, 7. IV. 68, 20 ex. v prosevu rašeliníku (Sphagnum); 6.IX.70, 8 ex. v prosevu mechu a listí na rašeliništi; Škvorecká obora, 21.III.71, 10 ex. mezi kořeny rostlin u studánky.

61. Lathrobium filiforme Grav. - Klánovice, 7. VI. 68, 15 ex. v

prosevu na rašeliništi; Škvorecká obora, 21.III. 71, 2 ex. na břehu potoka.

62. Lathrobium longulum Grav. - Újezd nad Lesy, 26. IX. 66, 1♂ v prosevu listí; Škvorecká obora, 21. IV. 68, 3♂ v prosevu listí u paty olše (Alnus).

63. Lathrobium pallidum Nord. - Škvorecká obora, 21. IV. 68, 1♂, 1.V.68, 2♂ vždy v prosevu silné vrstvy olšového listí u studánky; 10. IV.71, 1♂ na hlinitém břehu potoka.

64. Leptacinus batychrus Gyll. - Újezd nad Lesy, 26.IX.66, 1 ex. v prosevu kupky vytrhaného plevele.

65. Leptacinus formicetorum Märk. - Újezd nad Lesy, 20.II. 66, 4 ex. v hnízdě Formica rufa.

66. Nudobius lentus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 30.III. 68, 10 ex. pod kůrou Picea a Pinus; Klánovice, 6.IX.70, 6 ex. pod kůrou Pinus.

67. Gyrohypnus angustatus (Steph.) - Újezd nad Lesy, 24. IV.66, 5 ex. v králičím trusu.

68. Xantholinus tricolor (F.) - Újezd nad Lesy, 10.VII.66, 4 ex. v prosevu listí; Klánovice, 3.IX.70, 10 ex. v prosevu kompostu; Nové Jirny; 6.VI.68, 2 ex. v prosevu listí u lesní cesty.

69. Baptolinus affinis (Payk.) - Klánovice, 5. IX. 70, 1 ex. v prosevu pod padlým kmenem Pinus společně s Othius myrmecophilus Kiesw.

70. Othius punctulatus (Goeze) - Klánovice, 1.V.68, 7.VI.68, cca 20 ex., získaných prosevem humusu; 17.VIII.68, 5 ex. ve vrstvě listí pod mrtvou vránou; Škvorecká obora, 21.III.71, 3 ex. pod mrtvým ježkem.

71. Othius myrmecophilus Kiesw. - Klánovice, 12.IX.70, 6.IX. 70, 7.XI.70, 9 ex. v prosevu listí u pat stromů nebo pod ležícími kmeny; 11.IX.71, 1 ex. v prosevu rašeliníku (Sphagnum).

72. Neobisnius procerulus (Grav.) - Škvorecká obora, 15.V.71, 1♀ na hlinitém břehu potoka.

73. Erichsonius signaticornis (Muls. et Rey) - Škvorecká obora, 15.V.71, 1♂ na hlinitém břehu potoka.

74. Philonthus laminatus (Creutz.) - Újezd nad Lesy, 16. VI. 67, 1♂ ab. pseudonitidus Ev. sesmýkán na louce; Škvorecká obora, 10. IV. 71, 15 ex. ve hnoji.

75. Philonthus politus (L.) - Klánovice, 10.IV.66, cca 30 ex. na koňském trusu; Škvorecká obora, 10.IV.71, cca 50 ex. na hnoji rozhozeném po louce; 21.III.71, 7 ex. ve shnilé slámě.

76. Philonthus carbonarius (Gyll.) - Újezd nad Lesy, 28.IV. 68 a 13.VI.68, cca 40 ex., vždy v prosevu kompostu; Klánovice, 10.IV.66, 5 ex. v prosevu zetlelého listí; 21.III. 71, 4 ex. na mrtvé slepici;

Škvorecká obora, 1.V.71, 3 ex. ve shnilé slámě.

77. Philonthus atratus (Grav.) - Škvorecká obora, 10. IV. 71, 2♂ 1♀ na hnoji rozhozeném po louce.

78. Philonthus rotundicollis (Mén.) - Klánovice, 25.IX. 67, 1♂ v listí v příkopě.

79. Philonthus rectangulus Sharp. - Újezd nad Lesy, 10.IV. 64, 1 ex. pod kamenem; Škvorecká obora, 1.V. 71, 3 ex. ve shnilé slámě; 10. IV.71, cca 60 ex. na hnoji rozhozeném po louce.

80. Philonthus concinnus (Grav.) - Škvorecká obora, 10. IV. 71, cca 50 ex na hnoji rozhozeném po louce; 31.IX. 71, 1♂ v chodbě myši (Mus).

81. Philonthus decorus (Grav.) - Klánovice, 17.VIII. 68, 5 ex. v prosevu mokrého listí; Škvorecká obora, 24. V. 70, 8 ex mezi kořeny rostlin a mechem u studánky.

82. Philonthus fuscipennis (Mannh.) - Újezd nad Lesy, 29.III.66, 3 ex. pod kameny; Klánovice, 20. VI. 71, 5 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 30.III.68, 7 ex. v prosevu mechu.

83. Philonthus varius (Gyll.) - Újezd nad Lesy, 25.IX. 66, 6 ex. v prosevu u paty dubu; Škvorecká obora, 20. III. 71, 7 ex. pod balíky slámy.

84. Philonthus longicornis Steph. - Škvorecká obora, 1.V. 71, 10 ex. na hnoji rozhozeném po louce.

85. Philonthus jurgans Tottenh. - Újezd nad Lesy, 3.IV. 66, 1♂ v prosevu kompostu.

86. Philonthus albipes (Grav.) - Škvorecká obora, 1.V. 71, 5 ex. na hnoji rozhozeném po louce.

87. Philonthus fimetarius (Grav.) - Újezd nad Lesy, 21.VI.69, 10 ex. v kompostu; Klánovice, 24. IV. 66, cca 40 ex. v prosevu u pat a v dutinách dubů; Nové Jirny, 3. IV. 66, 2 ex. na mrtvé sojce; Škvorecká obora, 1.V.68, 15 ex. na hnoji.

88. Philonthus sordidus (Grav.) - Škvorecká obora, 21. III. 71, cca 30 ex. na hnoji rozhozeném po louce.

89. Philonthus umbratilis (Grav.) - Klánovice, 24. IV. 66, 1♂ v dutině pod kořeny Quercus.

90. Philonthus discoideus (Grav.) - Škvorecká obora, 1.V. 71, 1♂ na hnoji rozhozeném po louce.

91. Philonthus nigrita (Grav.) - Klánovice, 7.IV.68, 15.V. 71, 5 ex. získaných vyšlapáváním na rašeliništi.

92. Philonthus fulvipes (F.) - Újezd nad Lesy, 3. IV. 66, 4 ex.; 25.VIII.69, 6 ex. vždy v prosevu listí na mokřině v lese.

93. Gabrius vernalis (Grav.) - Klánovice, 30.V. 66, 7 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 13. IV. 71, 5 ex. v prosevu u paty dubu (Quercus).

94. Gabrius splendidulus (Grav.) - Klánovice, 30. V. 67, 10 ex. pod kůrou Quercus; Škvorecká obora, 28.IV.68, 25.V.68, cca 30 ex. pod kůrou padlého Quercus.

95. Gabrius nigritulus (Grav.) - Klánovice, 5. IX. 71, 2 ex. ve Sphagnum; Škvorecká obora, 11. IX. 71, 2 ex. z toho 1♂ m. signiceps Smetana v chodbě myší.

96. Gabrius pennatus Sharp. - Klánovice, 29. VIII. 71, 3 ex., 5. IX. 71, 5 ex., vždy v prosevu mechu a rašeliníku.

97. Staphylinus fossor Scop. - Újezd nad Lesy, 21,VII.69, 1♂ pod kamenem.

98. Staphylinus dimidiaticornis Gemm. - Újezd nad Lesy, 15. VI. 68, 2♂ pod vytrhanými drny; 21.IX. 69, 1♂ pod kamenem; Klánovice, 29. VIII.71, 1♂ pod mechem.

99. Staphylinus erythropterus L. - Újezd nad Lesy, 21. X. 65, 1♂ pod kamenem; Klánovice, 15.IX.68, 1♂ pod ležícím kmenem.

100. Ocypus fuscatus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 3.IV.66, 1♂ prosíváním kompostu.

101. Ocypus aeneocephalus (Degeer) - Klánovice, 12.IV.64, 2♂ pod kamenem.

102. Ocypus fulvipennis Er. - Újezd nad Lesy, 19. IX. 70, 1♂ sesmýkán na louce.

103. Ocypus melanarius (Heer) - Újezd nad Lesy, 10.X. 65, 1♂ pod kamenem; 10.IV. 66, 2♂ z prosevu kompostu; Klánovice, 27. III. 71, 2♂ pod prknem na hnoji.

104. Ontholestes tesselatus (Fourcr.) - Újezd nad Lesy, 5.IX.71, 11 ex. na hnoji; Škvorecká obora, 5.V.68, 8 ex. na lidském trusu.

105. Ontholestes murinus (L.) - Újezd nad Lesy, 21.IX. 69, 3 ex. na králičím hnoji; Škvorecká obora, 24. V. 70, 5 ex. na vytékající stromové šťávě.

106. Creophilus maxillosus (L.) - Škvorecká obora, 10. V. 70, 7. VI.70, 4♂ a 4♀ na prasečím trusu.

107. Heterothops niger Kraatz - Běchovice, 25.II.68, cca 50 ex. ve hnízdech krtka (Talpa europaea); Škvorecká obora, 21.III.71, 20 ex., rovněž ve hnízdě krtka (Talpa europaea).

108. Quedius brevis Er. - Újezd nad Lesy, 15.VIII.68, 1♂ pod kamenem u hnízda Formica rufa; Klánovice, 23.III.71, 6 ex. u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

109. Quedius longicornis Kraatz - Běchovice, 25. II. 68, 4♂ v hnízdě krtka (Talpa europaea).

110. Quedius puncticollis Thoms. - Klánovice, 10. IX. 67, 1♂ v hnízdě čmeláka (Bombus).

111. Quedius cruentus (Ol.) - Škvorecká obora, 14.VI.69, 1♂ pod kůrou padlé olše (Alnus).

112. Quedius vexans Epp. - Škvorecká obora, 10.III.70, 1♂; 21. III.71, 1♂; vždy v hnízdě krtka (Talpa europaea).

113. Quedius mesomelinus (Marsh.) - Klánovice, 21.VII.68, 2 ex. v prosevu v dutině Quercus; Škvorecká obora, 11.IX.71, 2 ex. v listí u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

114. Quedius maurus (C. Sahlb.) - Klánovice, 27.III.71, 1♂ v prosevu dutiny Quercus.

115. Quedius cinctus (Payk.) - Škvorecká obora, 21.III.71, 8 ex. pod balíky slámy.

116. Quedius laevigatus (Gyll.) - Škvorecká obora, 25. V. 68, 3 ex. pod korou padlého Quercus.

117. Quedius fuliginosus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 21.VII.64, 2 ex.; 27.II.66, 2 ex., vždy pod kameny; Klánovice, 28. IV. 68, cca 20 ex. v prosevu rašeliníku; Škvorecká obora, 21.IV.68, 8 ex. pod kořeny rostlin u studánky.

118. Quedius humeralis Steph. - Újezd nad Lesy, 26. III. 67, 1♀ pod metrem dříví; 5.VIII.68, 1♂ v prosevu listí u paty Quercus.

119. Quedius limbatus Heer - Újezd nad Lesy, 26.III.67, 1♀ pod metrem dříví; 5.IX.70, 1♂ v prosevu u paty Quercus; 30.X.70, 1♂ v prosevu v listnatém lese; Klánovice, 27.III.71, 1♂ v listí u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

120. Quedius maurorufus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 1.V.68, 1♂ v prosevu listí; Klánovice, 6.IX.70, 1♂ a 1♀; 20.VII.71, 1♂ a 2♀; 17.VIII.68, 1♀ vždy v prosevu listí; Škvorecká obora, 5.V.68, 1♀ u studánky; 10.IV.71, 1♀ na břehu potoka.

121. Quedius scintillans (Grav.) - Újezd nad Lesy, 16.IV.67, 1♂ v prosevu dutiny Quercus; 25.IX.66, 1♂ v prosevu listí v březovém háji; Škvorecká obora, 21.III.71, 2♂ pod balíky slámy.

122. Quedius paradisianus Heer - Újezd nad Lesy, 16. IV. 67, 1♂ v prosevu dutiny dubu.

123. Quedius attenuatus (Gyll.) - Újezd nad Lesy, 5.IX.66, 1♂ v prosevu listí u cesty v březovém háji.

124. Quedius fulvicollis Steph. - Klánovice, 17. VIII. 68, 1♀ v prosevu listí u rašeliniště.

125. Quedius boops (Gr.) Fagel - Újezd nad Lesy, 5.VIII.68, 1♀ v prosevu vlhkého listí.

126. Habrocerus capillaricornis (Grav.) - Škvorecká obora, 21. IV.68; 20.VII.71, 7 ex.; vždy v prosevu listí u studánky.

127. Mycetoporus brunneus (Marsh.) - Klánovice, 24.IV.66, 2 ex.; 7.IV.68, 2 ex. vždy v prosevu listí na okraji lesa.

128. Mycetoporus clavicornis Steph. - Blatov, 24.V.70, 1 ex. v mechu pod nalíčenými houbami.

129. Mycetoporus brucki Pand. - Klánovice, 20.VII.70, 2 ex. v prosevu listí.

130. Mycetoporus splendidus (Grav.) - Újezd nad Lesy, 16.IV.67, 1 ex. v prosevu; Škvorecká obora, 11.IX.71, 1 ex. v chodbách myší.

131. Bolitobius thoracicus (F.) - Blatov, 5.VIII.68, 1 ex. na houbách.

132. Bolitobius lunulatus (L.) - Újezd nad Lesy, 5.VIII.68, cca 20 ex.; Klánovice, 17.VIII.68, cca 20 ex.; Nové Jirny, 13.VIII. 68, 10 ex.; Škvorecká obora, 5.VIII.66, cca 30 ex.; vždy na rozmanitých druzích hub.

133. Bryocharis analis (Payk.) - Újezd nad Lesy, 27.IX.66, 1 ex. v prosevu listí na okraji březového háje.

134. Conosoma littoreum (L.) - Klánovice, 1.V.68, cca 20 ex. pod kůrou dubových kmenů ve vrstvě podkorového humusu.

135. Conosoma testaceum (F.) - Újezd nad Lesy, 3.II.68, 20.II. 66, celkem 4 ex. ve hnízdě Formica rufa; Klánovice, 13. VIII.69,cca 40 ex. pod kůrou dubových kmenů; 24. VI. 66, 12 ex. v prosevu listí; Nové Jirny, 25.IX.66, 5 ex. v prosevu listí.

136. Conosoma pedicularium (Grav.) - Klánovice, 2.VI.68, 4 ex. v hnízdě ptáka v dutině dubu; 12.IX.70, 2 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 24.IV.66, 3 ex. v prosevu vlhkého listí.

137. Tachyporus nitidulus (F.) - Újezd nad Lesy, 25.V.68, 10 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 11.IX.71, 1 ex. f. spaethi (Luze) v chodbě myši.

138. Tachyporus chrysomelinus (L.) - Újezd nad Lesy, 7. IV. 68, cca 20 ex. v kupce vytrhaného plevele; 25.II.68, cca 15 ex. v prosevu listí v březovém háji; Klánovice, 25,IX.66, cca 20 ex. v prosevu listí v dubovém lese.

139. Tachyporus hypnorum (L.) - Újezd nad Lesy, 3.II.68, 3 ex. ve hnízdě Formica rufa; Klánovice, 26.IX.66, 5 ex. v prosevu mechu; Škvorecká obora, 17.VIII.68, 7 ex. v prosevu listí.

140. Tachyporus obtusus (L.) - Újezd nad Lesy, 27.IX.66, cca 20 ex. v prosevu listí v březovém háji; Klánovice, 7. IV. 68, 10 ex. v prosevu shnilého listí.

141. Tachinus subterraneus (L.) - Klánovice, 24.IV.66, 2 ex. na lidském trusu; 20.II.66, 1 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 28. IV. 68, 3 ex. na vytékající stromové šťávě a pod kůrou poraženého Quercus.

142. Tachinus fimetarius (Grav.) - Klánovice, 28.IV.68, cca 30 ex. v prosevu nalíčených hub.

143. Tachinus rufipes (De Geer) - Klánovice, 28.IV.68, 10 ex. v prosevu listí a nalíčených hub; Škvorecká obora, 28.IV.68, 8 ex. na vytékající šťávě pod kůrou kmene Quercus.

144. Leucoparyphus silphoides (L.) - Újezd nad Lesy, 22. IV. 66, 1 ex. v králičím hnoji.

145. Bolitochara pulchra (Grav.) - Klánovice, 6. IX. 70, 1 ex.v prosevu zaplísněného listí; Nové Jirny, 7.IX.68, 1 ex. v prosevu listí.

146. Bolitochara obliqua Er. - Újezd nad Lesy, 21.VII.69, 1 ex. v prosevu nalíčených hub; Klánovice, 27. III. 71, 1 ex. v prosevu u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

147. Cordalia obscura Grav. - Klánovice, 24.IV.68, 15 ex. v prosevu mechu; Škvorecká obora, 25.IX.66, 5 ex. v prosevu listí.

148. Tachyusa constricta Er. - Škvorecká obora, 27,VII.71, 7 ex. na bahnitých březích potoka.

149. Sipalia circellaris Grav. - Újezd nad Lesy, 20.II.66, 5 ex. v prosevu listí; Klánovice, 12.IX.70, 8 ex. v prosevu listí a mechu.

150. Astilbus canaliculatus F. - Újezd nad Lesy, 25.IX.66, cca 20 ex. v trávě a pod vytrhaným plevelem; Klánovice, 30.IX.66, 7 ex. pod kameny v blízkosti hnízda Myrmica; Nové Jirny, 7.IX.69, cca 15 ex. v prosevu listí; Škvorecká obora, 26.III.67,cca 30 ex. v prosevu.

151. Zyras funestus Grav. - Klánovice, 27.III.71, 10 ex. u Dendrolasius fuliginosus; Škvorecká obora, 20. VI. 70, 15 ex. v prosevu listí okolo hnízda Dendrolasius fuliginosus.

152. Zyras cognatus Märk. - Klánovice, 27.III.71, 6 ex. v dutině Quercus u Dendrolasius fuliginosus; Škvorecká obora, 26.VI.67, 3 ex. rovněž u Dendrolasius fuliginosus.

153. Zyras humeralis Grav. - Škvorecká obora, 20.VI.70, 10 ex. u hnízda Dendrolasius fuliginosus.

154. Zyras lugens Grav. - Klánovice, 27.III.71, 2 ex. u Dendrolasius fuliginosus.

155. Ilyobates nigricollis (Payk.) - Škvorecká obora, 6. VI. 68, 1♀; 14.VI.69, 1♀; vždy v prosevu listí u studánky.

156. Thyasophila angulata Er. - Újezd nad Lesy, 20.II.66, cca 20 ex. v hnízdě Formica rufa.

157. Aleochara curtula Grav. - Újezd nad Lesy, 14.IX.66, cca 20 ex. v nalíčené pasti; Klánovice, 1.V.68, 5 ex. na mrtvém ježkovi; Škvorecká obora, 11.IX.71, 2 ex. na mrtvé myši.

158. Aleochara sparsa Heer - Běchovice, 25.II.68, 10 ex. v hnízdě krtka (Talpa europaea); Škvorecká obora, 21.III.71, 5 ex. u krtka (Talpa europaea).

159. Aleochara lanuginosa Grav. - Újezd nad Lesy, 24.V.66, 4 ex. v prosevu hnijící slámy; Klánovice, 15.V.68, 2 ex. v pasti, 10.IV.71, 3 ex. ve hnoji.

160. Aleochara villosa Mannh. - Klánovice, 21. VI. 69, 1 ex. v prosevu mechu.

161. Aleochara spadicea Er. - Běchovice, 25. II. 68, 12 ex. v hnízdě krtka (Talpa europaea).

162. Aleochara bipustulata Gyll. - Klánovice, 25.VIII. 69, 4 ex. v nalíčené pasti; Škvorecká obora, 21.IV.68, 7 ex. v prosevu hnoje; 5.V.68, 5 ex. na lidském výkalu.

Summary

The Staphylinidae, excluding the species of the genera Atheta Thoms., Oxypoda Mannh. and Gyrophaena Mannh., taken chiefly in Klánovice near Prague, are listed here. In the cited locality, there occur many Staphylinid species being generally rare or living especially in hilly or even montane areas and, thus, Klánovice and its nearest environment is considered as being an important refugium of the abovementioned Staphylinid found otherwise in warm lowland environments of Prague.

Literatura

HAVELKA J., 1948: Coleoptera v Klánovicích a jejich nejbližším okolí. Ent. listy, 11: 51-72. - HAVELKA J., 1959: Coleoptera v Klánovicích a jejich nejbližším okolí. I. dodatek. Musejní zprávy Pražského kraje, 4 (1-2): 1-4. - HAVELKA J., 1947: Nálezy některých vzácných našich drabčíků. Čas. Čs. Spol. Ent., 44: 122-125.

Adresa autora:(Address of the author:) Jaroslav Boháč, Ul.W. Piecka 90, Praha 2 - Vinohrady, ČSSR