NOVÉ NEBO JINAK ZAJÍMAVÉ DRUHY BROUKŮ Z ČECH A MORAVY

Neue oder sonst interessante Kaferarten aus Böhmen und Mähren

J. Strejček

Při soustavném faunistickém průzkumu Coleopter Čech a Moravy zaměřeném speciálně na fytofágní čeledi (např. Chrysomelidae, Curculionidae a další) jsem nalezl i některé pozoruhodné nebo pro uvedená území nové druhy jiných čeledí. V tomto článku uvádím jejich přehled, kdežto výsledky speciálního průzkumu fytofágů budou uveřejněny v jiné práci.

Pokud není uvedeno jinak, sbíral jsem uvedené druhy sám a dokladové kusy jsou v mé sbírce.

C a r a b i d a e

Leistus montanus Steph. - Bohemia b. occ.: vrch Raná pr. Louny 30. 4. 1972 více ex. v sutích na úbočí (leg. Alex. Strejčková et R. Rous).

Dyschirius chalceus Er. - Bohemia b. occ.: Bylany pr. Most, slanisko 10. 5. 1968 2 ex. vyplachováním břehů a vyšlapáváním bahna u rybníka.

Pterostichus selmanni roubali Schaub. - Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 5. 6. 1970 5 ex. pod ležícími kusy kůry ve staré smrčině na úpatí; 20. 9. 1970 1 ex. do padací pasti ve smrčině a suti pod vrcholem.

Agonum ericeti Pnz. - Bohemia m.: Šumava, Dobrá pr. Volary, rašeliniště Mrtvý luh 15. 7. 1969, 13. 6. 1970 3 ex.

Harpalus flavescens Pill. - Bohemia c.: Oseček pr. Poděbrady 6. 9. 1972 více ex. v opuštěné pískovně.

Lebia cruxminor (L.) - Bohemia c.: Praha-Tiché údolí, 1. 4. 1967 1 ex. pod kamenem.

Drypta dentata Rossi - Moravia m.: Pouzdřany 19. 8. 1970 1 ex. náhodně sesmýkán na okraji obce.

"Zprávy Československ. spol. entomol. ČSAV, Praha, 9, 1973".

C a t o p i d a e

Dreposcia umbrina (Er.) - Moravia m.: Břeclav-ok. 29. 5. 1971 6 ex. kolem otvoru dutého Quercus s Lasius brunneus; v noci.

S c y d m a e n i d a e (det. R. Rous)

Stenichnus pusillus (Müll. et Kunze) - Bohemia c.: Praha-Tiché údolí 9. 4. 1963 více ex. na spodní straně kamenů.

Euconnus maeklini (Mnnh.) - Moravia m.: Lednice-ok. 12. 4. 1971 více ex. v trouchu Populus s Lasius brunneus (leg. Alex. Strejčková).

Scydmaenus perrisi Reitt. - Bohemia c.: Praha-Trója 30. 10. 1962 více ex. v duté Tilia s Lasius brunneus.

Scydmaenus hellwigi Hbst. - Moravia m.: Lednice.ok. 12. 4. 1971 v trouchnivém Populus s Lasius brunneus více ex.; Břeclav-ok. 10. 4. 1971 více ex. v trouchnivém Ulmus s Lasius brunneus. Vždy v lužním lese (leg. Alex. Strejčková).

S t a p h y l i n i d a e

Siagonium quadricorne Kirby - Bohemia c.: Praha-Modřany 29. 8. 1972 1 ex.

Thoracophorus corticinus Motsch. - Bohemia c.: Praha-Holešovice 11. 2. 1971 1 ex. v trouchu Populus s Lasius brunneus; Moravia m.; Lednice-ok., Břeclav-ok. 10. - 12. 4. 1971 dosti hojně v trouchu Ulmus a Populus s Lasius brunneus.

Metopsia clypeata (Müll.) - Bohemia b. occ.: Čes. středohoří, vrch Bílé stráně pr. Pokratice 18. 6. 1970 1 ex. v prosevu v dubovém lese.

Acrognathus mandibularis (Gyll.) - Moravia m.: Křivé jezero pr. Lednice 12. 7. 1972 8 ex. na zatopených mokřinách.

Planeustomus palpalis (Er.) - S předchozím 1 ex.

Bledius tricornis (Hbst.) - Bohemia b. occ,: Bylany pr. Most, slanisko 10. 5. 1968 3 ex.

Oxyporus maxillosus F. - Bohemia c.: Oupoř pr. Křivoklát 28. 5. 1971 více ex. na houbách na pařezu.

Ocypus ophtalmicus (Scop.) - Moravia m.: Pavlov. kopce,14. 10. 1972 1 ex. pod kamenem na skalní stepi.

Quedius balticus Korge - Bohemia b. occ.: Obrnice pr. Bílina 6. 11. 1971 1 ♂ v mokré chodbě hryzce (hraboše) vodního (Arvicola terrestris) na okraji bažiny. Druhý nález nového druhu pro faunu ČSSR.

P s e l a p h i d a e

Amauronyx maerkeli (Aubé) - Bohemia c.: vrch Hradiště pr. Zbraslav 30. 5. 1970, 1 ex. v podsevu v dub. lese na vrcholu kopce.

C l e r i d a e

Opilo pallidus Ol. - Moravia m.: Lednice-park 18. 5. 1961, 1 ex. Pohansko pr. Břeclav 14. 7. 1971 1 ex. sklepán z Quercus.

L y m e x y l i d a e

Lymexylon navale (L.) - Bohemia b. occ.: Chlumec pr. Ústí n. L., park 19. 6. 1970 1 ex.; Moravia m.: Lednice-park 11. 7. 1971 1 ex. na Quercus.

E l a t e r i d a e

Lacon quercus (Hbst.) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 7. 1969 1 ex. (leg. et coll. Hepner).

Elater elegantulus Schönh. - Moravia m.: Lednice-ok. 11. 4. 1971 více ex. v trouchu Populus (leg. Alex. Strejčková).

Elater sanguinolentus Schrank - Moravia m.: Lednice-ok. Břeclav-ok. 10. - 14. 4. 1971 hojně v lužním lese v trouchu Ulmus a Populus.

Elater sinuatus Germ. - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 5. 5. 1970 1 ex. (leg. et coll. Hepner).

Elater megerlei Lac. - Moravia m.: Lednice 11. 4. 1971 2 ex. v trouchu Populus.

Ischnodes sanguinicollis (Panz.) - Moravia m.: Lednice-ok., lužní les 10. - 11. 4. 1971 více ex. ve ztrouchnivělém kmeni Ulmus (leg. Alex. Strejčková).

Procraerus tibialis (Lac.) - Moravia m.: Lednice-ok. 11. 4. 1971 více ex. v trouchu Populus.

Megapenthes lugens (Redtb.) - Moravia m.: Lednice 11. 4. 1971 5 ex. v trouchu Populus.

Ludius ferrugineus (L.) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 6. 7. 1970 1 ex (leg. et coll. Hepner).

T h r o s c i d a e

Drapetes biguttatus Piller - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 7. 7. 1971 1 ex.: Břeclav-ok. 9. 7. 1971 1 ex. na složeném dříví v lužním lese.

B u p r e s t i d a e

Acmaeodera degener (Scop.) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 29. 5. 1971 více ex. na květech; 7. 7. 1971 více ex. na ležícím do červena ztrouchnivělém dříví Quercus.

Lampra rutilans F. - Moravia m.: Lednice-ok. 8. 6. 1960 více ex. ve stromořadích Tilia (leg. Alex. Strejčková).

Lampra mirifica Muls. - Moravia m.: Břeclav-ok. 9. 7. 1971 1 ex. na ležícím dříví Ulmus (Bílý det.).

Buprestis octoguttata L. - Bohemia b.: Doksy-ok. 7. 1950 4 ex.; Břehyně 23. 7. 1963 1 ex. Vesměs na pařezech Pinus.

Anthaxia aurulenta F. - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 20. 5. 1971 více ex. na dříví (Ulmus).

Anthaxia candens (L.) - Bohemia c.: Praha-Troja 27. 5. 1965, 1 ex.

Anthaxia helvetica Stierl. - Moravia b.: Javorníky, V. Karlovice 27. 5. 1971 2 ex. (leg. Alex. Strejčková).

Coraebus undulatus F. - Moravia m.: Boří les pr. Valtice 13. 7. 1962 1 ex. sklepán z Quercus (leg. Alex. Strejčková).

Agrilus cyanescens Ratz. - Bohemia b. occ.: Ústí n. L.-Trmice 7. 1949; Bohemia c.: Praha-Branické skály 23. 6. 1971 1 ex; Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 19. 9. 1970 na Lonicera nigra.

Agrilus auricollis Kies, - Bohemia c.: Praha-Baba 21. 6. 1960 1 ex.

Agrilus sinuatus Ol. - Bohemia c.: Praha-Bráník (Branické skály) 23. 6. 1971 1 ex. na Crataegus.

Agrilus roscidus Kies. - Moravia m.: Boří les pr. Břeclav 10. 7. 1971 1 ex. (Bílý det.).

Aphanisticus emarginatus (Ol.) - Bohemia c.: Karlštejn-ok. 18.5. 1969 3 ex. na lesostepi.

Cylindromorphus bohemicus Obnbg. - Bohemia c.: Praha-Sedlec 17. 6. 1966, 6. 6. 1968, 23. 7. 1970 více ex. na skalní stepi; Bohemia b. occ.: Žiželice pr. Žatec, Jánský vrch 1. 6. 1969 více ex. na sprašové stepi.

Trachys nana (Payk.) - Bohemia b. occ.: Ústí n. L.-ok. 4. 1949 více ex.; Bohemia c.: Praha-Dol. Šárka 4. 7. 1966 3 ex.; Karlštejn ok., Kněží hora, 31. 8. 1972 více ex. Vesměs na Geranium sanguineum.

D e r m e s t i d a e

Attagenus punctatus Scop. - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 21. 5. 1971 1 ex. na starém Quercus; Lednice-park 10. 4. 1971 1 ex.

Orphilus niger (Rossi) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 29. 5. 1971 více ex. na květech v blízkosti starých stromů.

S p h a e r i t i d a e

Sphaeritès glabratus (F.) - Bohemia b. occ.: Krušné hory, Klínovec 10. 6. 1971 1 ex.

T e m n o c h i l i d a e

Tenebrioides fuscus (Goeze) - Moravia m.: Břeclav-ok. 22. 5. 1971 1 ex.; Lednice-park 11. 4. 1971 1 ex. na kmeni starého Quercus. Tento druh byl dříve zaměňován se synanthropním T. mauretanicus (L.), žije však výhradně v původních porostech pralesního typu v dutinách a trouchnivých kmenech).

N i t i d u l i d a e

Epuraea deubeli Reitt. - Bohemia b. occ.: Kozí vrch pr. Povrly 12. 8. 1955 více ex. na metru smrkového dříví v chodbičkách Scolytida Trypodendron domesticum (L.).

Epuraea thoracica Tourn, - 1 ex. s předchozím druhem; dále Krušné hory, Telnice 8. 1955 1 ex.

Omosita depressa (L.) - Bohemia occ.: Lázně Kynžvart 21. 5. 1964 více ex. na zbytcích mrtvé srny.

Cyllodes ater (Hrbst.) - Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 více ex. v prosevu v bukovém lese.

R h i z o p h a g i d a e

Rhizophagus aeneus Richt. - Moravia m.: Lednice-park 22. 5. 1971 1 ex. v noci na kmeni Quercus.

Rhizophagus cribratus Gyll. - Moravia occ.: Českomor. vysočina, Žákova hora, bukojedlový prales 25. 9. 1969 1 ex. v prosevu.

Rhizophagus perforatus Er. - Moravia m.: Lednice 10. 4. 1971 5 ex. v trouchnivých Ulmus.

C u c u j i d a e

Cucujus cinnaberinus (Scop.) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 5. 5. 1970 pod korou padlých kmenů více ex. (leg. Hepner, coll. m. et Hepner).

Laemophloeus kraussi Gnglb. - Moravia m.: Pouzdřany, dub. les 20. 7. 1951 1 ex. (leg. P. Lauterer).

Laemophloeus castaneus Er. - Moravia m.: Boří les pr. Břeclav 13. 7. 1962 2 ex.; 4. 7. 1972 2 ex. na suchých dubových větvích.

Laemophloeus corticinus Er. - Bohemia c.: Praha-Krčský les 10.2. 1963, 1. 1. 1971 více ex. pod korou Pinus.

Lathropus sepicola (Müll.) - Moravia m.: v celém areálu lužních lesů, hlavně na schnoucích větévkách Salix, např. Břeclav-ok. 17. 7. 1971.

E r o t y l i d a e

Triplax rufipes (F.) - Bohemia c.: Srbsko pr. Karlštejn 31. 8. 1972 1 ex. sesmýkán na dně údolí u potoka; Oupoř pr. Křivoklát 28. 5. 1971 více ex. na houbách (?Pleurotus) na kmeni Carpinus.

Triplax collaris (Schall.) - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 13. 4. 1971 a 7. 7. 1971 více ex. na houbách (Pleurotus sp.) v dutém Ulmus; Lednice-ok. 4.7. 1971 více ex. na houbách na ležících kmenech; Křivé jezero pr. Lednice, lužní les 12, 7. 1971 více ex.; Lanžhot. prales 28. 8. 1971 3 ex.

Diplocoelus fagi Guér. - Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 3 ex. v prosevu v jedlobukovém starém porostu.

C r y p t o p h a g i d a e

Telmatophilus sparganii (Ahr.) - Moravia m.: Lednice 6. 11. 1965 více ex. v prosevu na břehu tůně; Břeclav-ok. 18. 8. 1970 více ex. na Sparganium sp.

Telmatophilus brevicollis Aubé - Moravia m.: Lednice 6. 11. 1965 1 ex. s předešlým; Břeclav-ok. 8. 7. 1962 1 ex.

Pteryngium crenatum (Gyll.) - Moravia occ.: Českomor. vysočina, Žákova hora, bukojedlový prales 25. 9. 1969 1 ex. na choroši.

Cryptophagus bimaculatus (Panz.) - Bohemia c.: Praha-Jelení příkop 22. 10. 1964 více ex. v prosevu kompostu.

Cryptophagus lindbergorum Bruce - Moravia m.: Valtice-ok. 10. 7. 1971 5 ex. smykem na stepní stráňce.

Cryptophagus abietis Payk. - Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 18. 9. 1970 více ex.; Plešné jezero 4. 6. 1970 1 ex.

Cryptophagus cylindrus Kiesw. - Bohemia m.: Šumava, Dobrá pr. Volary 18. 9. 1970 1 ex.

Cryptophagus dorsalis Sahlb. - Bohemia c.: Praha.Krčský les 1.1. 1968 více ex. pod korou Pinus.

Cryptophagus croaticus Reitt. - Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 7. 6. 1970 1 ex.

Antherophagus nigricornis (F.) - Bohemia c.: Konojedy pr. Kostelec n. Č. l. 18. 8. 1962 1 ex.; Bohemia m.: Ruda-Horusice 14. 7, 1965 1 ex.

P h a l a c r i d a e

Phalacrus grossus Er. - Bohemia c.: Praha, dosti hojný na teplých stepních svazích, např. Trója 24. 7. 1962, Baba 24. 7. 1961 aj.

L a t h r i d i i d a e

Lathridius rybinskii Reitt. - Bohemia b. occ.: Ústí n. L.-Chabařovice 30. 5. 1969 3 ex. na Typha; Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 10. 4. 1971 2 ex. na okraji tůně.

Lathridius constrictus Gyll. - Bohemia c.:Praha-Střelecký ostrov 5. 12. 1968 1 ex. v trouchnivém kmeni; Bohemia m.: Dražíč pr. Bechyně 30. 7. 1966 1 ex.

Corticaria longicornis Hbst. - Bohemia c.: Praha-Kyje 27.8.1970 1 ex. sesmýkán na mokřině.

Corticarina lambiana Sharp. - Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 19. 9. 1970 2 ex.; Moravia occ.: Českomor. vysočina, Žákova hora 25. 9. 1969 1 ex. v bukojedlovém pralese; Tři Studně 26. 9. 1969 1 ex. sesmýkán na louce. Nový druh pro faunu ČSSR.

M y c e t o p h a g i d a e

Mycetophagus piceus F. - Bohemia c.: Praha-Stromovka 30. 7. 1971 v noci v dutině Quercus v množství, kdežto ve dne nenalezen.

Mycetophagus quadriguttatus Müll. - Bohemia c.: Hor. Počernice pr. Praha, park, 28. 10. 1964 1 ex.

Mycetophagus multipunctatus F. - Bohemia c.: Hor. Počernice 1 ex. s předešlým; Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 2 ex.

Mycetophagus populi F. - Bohemia c.: Brdské hřebeny pr. Dobříš 23. 9. 1972 6 ex. na kmeni odumírajícího Acer s houbami.

C o l y d i i d a e

Pycnomerus terebrans (Ol.) - Moravia m.: Lednice-park 9.7. 1971 1 ex. v noci na kmeni Quercus.

Rhopalocerus rondanii (Villa) - Moravia m.: Břeclav-ok. 10. 4. 1971 3 ex. v trouchu padlého kmene Ulmus s Lasius brunneus (leg. Alex. Strejčková). Tím je znovu ověřen údaj Fleischerův, který uvádí nález z Brna na složeném dříví (FLEISCHER, 1927-30:252).

Orthocerus crassicornis (Er.) - Bohemia c,: Praha-Trója 25. 11. 1970 1 ex.; 2. 10. 1972 1 ex. - další nálezy tohoto velmi vzácného druhu na stejné lokalitě jako dříve hlášený nález (STREJČEK, 1965:6). Lokalita bude bohužel v blízké době pravděpodobně zničena.

Colydium filiforme F. - Bohemia c.: Veltrusy-park 9.5.1959 2 ex.

k večeru na kmeni Quercus; Bohemia m.: Hluboká n. Vlt.-Ohrada 27.6. 1966 1 ex.; Moravia m.: Břeclav-ok. 6. - 9.7.1971, 15. 7. 1971, 22. - 29.5.1971; Lednice-park 8.6.1960, 14.7.1971, k večeru a v noci hojně na kmenech starých Quercus.

Teredus opacus Habelm. - Moravia m.: Lednice-park 2. 7. 1971 1 ex., 15. 7. 1971 2 ex.; 8. 8. 1971 2 ex.; 18.5.1972 7 ex. Vždy pouze v noci na holém kmeni starých Quercus s otvory Anobiidů; zjištěn pouze na 3 stromech v celém rozsáhlém areálu. Těmito nálezy je po více než 100 letech opět doložen výskyt v této oblasti (FREUDE, HARDE, LOHSE, 1967:211).

Teredus cylindricus (Ol.) - Moravia m.: Lednice-park 15. 7. 1971 více ex.; Břeclav-ok. lužní les 21. - 29. 5. 1971, 9. a 15. 7. 1971, 7. 1972. Vždy jen v noci podobně jako předchozí na kmeni Quercus avšak mnohem hojnější.

Cerylon evanescens Reitt. - Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 2 ex. v podsevu ve staré bučině.

E n d o m y c h i d a e

Sphaerosoma piliferum (Müll.) - Slovakia m. occ.: Devín. Kobyla pr. Bratislava 5. 7. 1972 1 ex. v podsevu z dubového lesa. Lze tedy předpokládat nález tohoto druhu i v teplých sousedních oblastech jižní Moravy.

Clemnus troglodytes Hampe - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 13. 4. 1971 2 ex. v trouchu Ulmus. Nový druh pro faunu Moravy a první spolehlivě doložený nález v ČSSR.

Dapsa denticollis (Germ.) - Bohemia c.: Srbsko pr. Karlštejn, Velká hora 14. 6. 1969 1 ex.

Mycetina cruciata (Schall.) - Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 1 ex. pod korou Fagus.

C o c c i n e l l i d a e

Lithophilus connatus (Panz.) - Moravia m.: Pavlov. kopce 14. 10. 1972 1 ex. v prosevu na skalní stepi.

P t i n i d a e

Gibbium psylloides (Czemp.) - Bohemia c.: Praha-město 12. 1970, 9. 1972 ve starém domě na zdech, jednotlivě.

Ptinus sexpunctatus Panz. - Bohemia c.: Praha-Stromovka 24. 7. 1971 3 ex.; Moravia m.: Břeclav-ok. 9. 7. 1971 1 ex. V obou případech v noci na kmenech starých Quercus.

O e d e m e r i d a e

Oedemera croceicollis Gyll. - Moravia m.: Sedlec pr. Mikulov, rybník Nesyt, rákosiny 4. 7. 1972 více ex.

P y t h i d a e

Lissodema quadripustulatum (Marsh.) - Moravia m.: Lednice-ok., dosti hojně na dubových větévkách v lužním lese, např. 12. 7. 1971; Boří les pr. Břeclav 4. 7. 1972 2 ex.

Lissodema cursor (Gyll.) - Moravia m.: Bulhary pr. Lednice, lužní les 12. 7. 1971 1 ex.

Rabocerus gabrieli Gerh. - Bohemia m.: Šumava, vrch Stožec pr. Volary 19. 9. 1970 1 ex. sklepán ze starého Acer ve vrcholové části kopce v pralesní formaci.

Mycterus tibialis Küst. - Bohemia b. occ.: Stroupeč pr. Žatec 1. 7. 1969 3 ex., 5. 8. 1972 1 ex., smykem na stepní stráni. Tím je pro faunu Čech potvrzen i starý Flachův nález od Chomutova (coll. Národ. museum Praha).

A n t h i c i d a e

Anthicus humilis Germ. - Bohemia b. occ.: Bylany pr. Most, slanisko 14. 10. 1967 3 ex.; Moravia m.: Sedlec pr. Mikulov, slanisko 4. 7. 1972 2 ex. Nový druh pro faunu Čech.

Anthicus nectarinus Pnz. - Bohemia b. occ.: Staňkovice pr. Žatec 7. 7. 1970 více ex. sesmýkáno na stepi; Bohemia c.: Praha-Podhoří 2. 7. 1963 1 ex. sesmýkán na skalní stepi.

M e l o i d a e

Meloe rugosus Marsh. - Bohemia b. occ.: Želenice pr. Bílina, pastvina 11. 10. 1972 1 ex.

M o r d e l l i d a e

Hoshihananomia perlata (Sulzer) - Moravia m.: Lednice-ok. 12. 4. 1971; ve spuchřelém dřevě Salix nalezeny zbytky a larvy, z nichž se vylíhly 2 ex.; Křivé jezero pr. Lednice 12. 7. 1972 1 ex. na květu (leg. Alex. Strejčková).

Anaspis bohemica Schils. - Bohemia b. occ.: Krušné hory, Načetín -ok., Novodomské rašeliniště 26. 6. 1971 1 ♂.

S e r r o p a l p i d a e

Tetratoma fungorum F. - Bohemia c.: Brdské hřebeny pr. Dobříš

23. 9. 1972 1 ex. na kmeni Acer s houbou (Pleurotus sp.); Bohemia m.: Chotýčany pr. Hluboká 9. 9. 1972 7 ex. v prosevu trouchu s houbami v bučině.

A l l e c u l i d a e

Osphya bipunctata (F.) - Moravia m.: Lednice-park 22. 5. 1971 1 ex.

T e n e b r i o i d a e

Tenebrio opacus Duft. - Moravia m.: Pohansko pr. Břeclav 14. 7. 1971 více ex. v dutém Quercus; pouze v noci.

S c a r a b a e i d a e

Diastictus vulneratus (Strm.) - Bohemia c.: vrch Baba pr. Křivoklát, 4. 4. 1970, více ex. v prosevu na stepi.

Aphodius zenkeri Germ. - Bohemia b. occ.: Želenice pr. Bílina 26. 8. 1972, pastvina 1 ex. v ovčím trusu.

C e r a m b y c i d a e

Oberea euphorbiae (Germ.) - Moravia m.: Lednice-ok. 30. 5. 1971 více ex. na Euphorbia palustris.

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dieser Arbeit werden einige neue oder interessante Funde von coleopteren angegeben.

Als neu für die Fauna der Tschechoslowakei wird Corticaria lambiana Sharp. von 2 Fundorten (Böhmerwald und West-Mähren) angeführt; beide Funde im Fageto-Abietum in einer Höhe von etwa 900 m.

Neu für die Fauna Böhmens ist Anthicus humilis Germ. (auf einer Salzstelle in Nordwest-Böhmen); neu für die Fauna von Mähren ist Clemnus troglodytes Hampe (1 Pärchen in Mulm eines alten Ulmus in Süd-Mähren).

Weiter konnten einige sehr alte Meldungen für Böhmen und Mähren bestätigt werden. Es sind Rhopalocerus rondanii Villa in Süd-Mähren (in einem faulenden Ulmus mit Lasius brunneus, 3 ex.); Teredus opacus Habelm. und Teredus cylindricus (Ol.) in Süd-Mähren auf alten Quercus-Stämmen (beide nur in der Nacht, mehrere Ex.); Mycterus tibialis Küst. in Nordwest-Böhmen auf warmen Steppenabhängen, 3 Ex. gekätschert.

L i t e r a t u r a

FLEISCHER A., 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Brno. - FREUDE H., HARDE K.W., LOHSE G.A., 1967: Die Käfer Mitteleuropas 7. Krefeld. - HORION A., 1951: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas 2. Abt. Stuttgart. - 1960: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer Bd. 7, 1. Teil. Überlingen -Bodensee. - STREJČEK J., 1965: Příspěvek k poznání fauny brouků Československa. Zprávy Čs. společ. entomol. ČSAV, Praha, 1, 1:3-7.

Adresa autora (Anschrift des Autors): Dr. Jaromír Strejček, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Malé nám. 13, Praha 1, St. Město.