HROMADNÝ VÝSKYT VIJAČKY REPOVEJ (LOXOSTEGE STICTICALIS L.) NA SPIŠI NA SLOVENSKU (LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE)

MASSENVERMEHRUNG DES RÜBENZÜNSTLERS (LOXOSTEGE STICTICALIS L.) IN SPIŠ IN DER SLOWAKEI (LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE)

Andrej R e i p r i c h

Koncom júna 1975 ma upútalo mimoriadne množstvo imág vijačky repovej (Loxostege sticticalis L.) v zeleninovo-ovocnej záhrade v meste Spišská Nová Ves. Pri ďalších exkurziách do blízkeho i vzdialenejšieho okolia mesta zistil som podobné premnoženie tohto druhu. Pri chôdzi vyletúvali motýle z trávy alebo z iného porastu pri každom kroku miestami doslovne v mračnách. Tak to bolo na čistinách lesostepného charakteru v celom Slovenskom raji (3.-8.VII.), na rozsiahlom vresovišti pri Farčekovciach (osada blízo mesta, 9.VII.), v súvislom čučoriedkovom poraste na severnom svahu Súľovej (1000 m n.m.) v Slovenskom rudohorí nad Hnilcom (2.VII.), na vápencových svahoch Poráčskej doliny (10.VII.), v zmiešanom poraste travertínových kopcov v okolí Spišského hradu- Hodkoviec (10.VII.) a inde. Hromadne priletúvali aj na výbojkové ultrafialové svetlo v samotnom meste.

Zámerne som vykonal v tom čase aj exkurzie do okolia Košíc a Prešova (28.VI., resp. 5.VII.), kde - ako sa zdalo -početnosť druhu bola síce nadnormálna, ale nedosahovala úrovne na Spiši. Podobne v Juhoslovenskom krase, pri Domici, bolo ho tiež veľa (7.VII.), ale zďaleka nie toľko, ako napr. na vápencoch Slovenského raja.

Nemienim sa tu zaoberať bionomickými otázkami tohto vcelku veľmi dobre známeho škodcu mnohých kultúrnych rastlín, ktorý občas spôsobuje vo východných oblastiach Európy značné škody najmä na kultúrach cukrovej repy, tabáku a ďateline, len poznamenávam, že škody neboli tu znateľné a populácia čiastočnej druhej generácie sa mi zdala byť čo do počtu vcelku normálna. Posledné čerstvé exempláre som zistil ešte koncom septembra.

Domnievam sa, že uvedené pozorovania možu mať istý význam o.i. aj pre prognózu rozšírenia druhu na budúci rok.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Autor bringt eine kurze Nachricht über eine Massenvermehrung des Rübenzünslers (Loxostege sticticalis L.). Ende Juni und Anfang Juli in der Ostslowakei mit dem Zentrum in der Ungebung von Spišská Nová Ves. Beträchtliche Schaden an Kulturpflanzen wurden dabei nicht beobachtet.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Andrej Reiprich, prof., Banícka H/6, 052 01 Spišská Nová Ves