PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY BROUKŮ ČELEDÍ ANTHRIBIDAE A CURCULIONIDAE V ČSSR

BEITRAG ZUR KENNTNIS DER KÄFERFAUNA DER FAMILIEN ANTHRIBIDAE UND CURCULIONIDAE IN DER ČSSR

Jaromír S t r e j č e k

V tomto příspěvku uvádím některé zajímavé a význačné nálezy z území našeho státu, jak jsem je zjistil v rámci faunistického průzkumu či na základě determinace materiálu jiných entomologů; dále opravuji některé své dřívější údaje v literatuře. Pokud není uvedeno jinak, jde o mé vlastní nálezy a dokladové exempláře jsou v mé sbírce.

Anthribidae

Dissoleucas niveirostris /F./- Bohemia c.:Praha-ok., Dobřichovice, 8.1956,1 ex./leg.coll.Hrdlička/;Zbraslav-ok.,Závist, 6.1954, 1 ex., Praha - ok., Řeporyje,11.1937 v trouchu Salix, lex. /obojí leg.coll.Štícha/;Boh.b.occ.:Ústí n.L.-ok., Sedlo, pod korou ořešáku, 2.1958, 1 ex.-zimní nálezy dokazují přezimování imag.

Enedreytes sepicola /F./ - Bohemia c.:Klánovice, pod korou Quercus, 5.1.1974, 1 ex./leg.coll.Rath/- přezimující imago.

Blaberus curtirostris /Rey/ - Slovakia m.:Kováčov.kopce,10.7. 1954 , 1 ex.

Allandrus undulatus /Panz./ - Bohemia c.:Kladno - ok., Vinařická hora, 12.6.1961,lex./leg.Kučera/;Praha-Podhoří,lex. /leg.Hoffer/.

Allandrus fuscipennis /Guilleb./- Slovakia m.:Kamenica n.Hr., břeh řeky, na vrbových otýpkách /Salix alba/,17.7.1961,více ex.

Opanthribus tessellatus /Boh./ - Bohemia c.:Brdy, 5.1952, 1 ex. /leg. Rous/.
Slovakia or.:Vihorlat, Remet. Hámre, 15.7.1955, 3 ex.na pařezech Fagus.

Choragus horni Wolfrum-Moravia m.:Valtice - ok., Boří les,Quercetum, 13.7. 1962, 2 ex.; Lanžhotský prales,13.7.1972, 2 ex.

Curculionidae

Rhinomacer attelaboides /F./- druh vyskytující se v korunách kvetoucích Pinus silvestris, proto těžko dosažitelný;
Bohemia c.:Praha-ok.,Dobřichovice, 1.5.1943, 1 ex. /leg.Král/ ; Rakovník-ok., Svojetín, na poražených kvetoucích borovicích, 17.5.1972,více ex.;Bohemia m.:Veselí n.Luž.-ok.,17.4.1968 /leg. Karas/.

Diodyrrhinus austriacus /Ol./ - žije podobně jako předchozí druh;
Bohemia m.: Planá n. Luž., 3.6.1970, 1 ex.

Lasiorrhynchites coeruleocephalus /Schall./ - Bohemia c.:Praha - Hodkovičky, 27. 8. 1965; Zbraslav, 5.1948.

Haplorhynchites pubescens /F./- Moravia m.:Pouzdřany-step, 30.5.1963, 1 ex.
Slovakia m.occ.:Malacky-ok., Abrod, mokřina, na Thalictrum flavum, 9. 6.1973, více ex.

Homalorhynchites aethiops /Bach/- Bohemia c.:Praha-Radotín.údolí,2.7. 1972, 2 ex. na Helianthemum nummularium.
Moravia m.:Brno-Hády, skalní step, 25.6.1963, 3ex. /leg. Alex. Strejčková/.
Slovakia m.or.:Domica, škrapy, 24.7.1956; Plešivec, skalní step, 25.7.1956;Zádiel, skalní step, 11.7.1960;Slovakia c.: Handlová - ok., Remata, lesostep, 20.7.1958.
Nový druh pro Čechy.

Deporaus mannerheimi Humm. - Silesia: Hrubý Jeseník, Karlov,11.7.1970 1 ex.

Apoin affine Kirby- Moravia m.:Valtice - ok., Boří les, 16.7.1966, 1 ex.;
Slovakia m.: Chotín, 15.7.1961, 1 ex.

Apion malvae /F./ - Moravia m.:Břeclav, ruderál, 8.7.1966.

Apion elongatulum Desbr.- Bohemia c.:Praha-Prokop.údolí,lesostep 6.5. 1966; Praha-Hlubočepy, Dívčí hrady, 3.9.1970, vesměs na Chamaecytissus ratisbonensis.

Apion rufulum s.zoufalí Wgn.- na Urtica urens- Bohemia b.occ.: Žatec ok., Vysočany, 16.6.1973; Bohemia c.: Praha-Troja, 10. 5. 1972, 3. 7.1973; Praha-Modřany, 2.8.1972; vesměs hojně.

Apion flavimanum Gyll.-Bohemia b.occ.:Č.středohoří,Litoměřice-ok., Bílé stráně pr.Pokratice, 25.8.1973,4 ex. na Origanum vulgare; Moravia m.:Pavlov.kopce-Dívčí hrady,20.10.1973, na Origanum vulgare; Pouzdřany-step, 19.8.1971, více ex.

Apion oblivium Schilsky-Bohemia c.:Křivoklát - ok., Baba,11.9.1966 ; Moravia m.:Pouzdřany - step, 12.8. 1963.

Apion detritum Rey - Bohemia c.: Praha-Libuš, mez, 2.9.1970,více ex. na Anthemis arvensis.
Nový druh pro Čechy.

Apion austriacum Wgn. - na Centaurea scabiosa- Bohemia c.: Praha - Prokop.údolí, skalní step, 13.9.1961, 6.5. 1966, 28. 7. 1967, 13.10.1971; Praha-M.Ohrada, skalní step, 11.5.1972;Praha- Bílá Hora, xerotherm.mez, 10.7.1973;

Moravia m.:Pouzdřany-step, 12.7.1971; Valtice - ok., xerotherm , 10.7. 1971.

Apion sicardi Desbr.- na Lotus uliginosus - Bohemia c.: Rožmitál p. Třemš. - ok., mokrá louka, 30.7.1972, 3.8.1974; Dobříš - ok., Brdské Hřebeny, 27.7.1974; vesměs více ex.
Druh příbuzný s Ap.loti Kirby, liší se od něho penisem, hladším povrchem těla, vypuklejšíma očima /viz DIECKMANN, 1973/;

Apion intermedium Epph.- Moravia m.:Pouzdřany-step,12. 7. 1971, 2 ex.

Apion amethystinum Mill. - Moravia m.:Pouzdřany-step,12.7.1971, více ex..;Milovice pr.Mikulov,step/spraš, 11.6.1973, více ex.

Apion punctigerum Payk. - Bohemia b.occ.:Doksany n. Ohří - park,louka, 8.5.1972, 30.4.1973, více ex. na Vicia sepium;- tento druh udává z Čech LOKAY, 1869, od té doby nehlášen.

Apion reflexum Gyll.- na Onobrychis viciaefolia- Bohemia b.occ.:Ústí n.L., 9.1946.

Apion gribodoi Dsbr.- Slovakia m.:Štúrovo-ok., 25.6.1968, 1 ex.; Slovakia or.m.:V.Kapušany- ok., louka, 24.7. 1973, více ex. na Galega officinalis.

Apion pseudocerdo Dieckm.-Bohemia c.:Praha-Prokop.údolí skalní step, 29.6.1967, 1 ex.;
Moravia m.:Znojmo - ok., 11.6.1967, 1 ex./leg.Heyrovský/;
Slovakia or.:Remet.Hámry, 6.5.1960, 1 ex.;Borša, 21.5.1959 /leg. coll.Voříšek/; druh blízký Ap.cerdo Gerst., má ztlustlejší nosec a odlišný penis /viz DIECKMANN, 1971/.

Apion ochropus Germ.- Bohema b.occ.:V.Žernoseky, 25.6.1957, 1 ex.; Bohemia b.:Hejnice, okraj lesa, 28.5.1968, 2 ex.

Apion elegantulum Germ.- Bohemia b.occ.:Č.středohoří, Louny- ok.,Milá 1.5.1966, Oblík 30.4.1961.

Apion interjectum Desbr.- Bohemia m.: Vyšenské kopce,13.6.1970, 2 ex. Nový druh pro Čechy.

Brachycerus foveicollis Gyll.- Slovakia m.:Štúrovo- ok., na polní cestě, 5.1951,4 ex.; Bratislava - ok., 4.1955, více ex./leg.coll. Veselý/.

Otiorhynchus pulverulentus Germ.- Slovakia m.or.:Zádiel, 12.7. 1960 ; Slovakia or.:Spišská N.Ves, 5.1955/leg.coll.Veselý/;
Slovakia c.:Harmanec, 9.6.1958 /leg.coll.Veselý/.

Otiorhynchus hungaricus Germ.- Slovakia m.or.:Plešivec.planina,5.1962 /leg.Rous/, Zádiel, 6.1954/leg.coll.Veselý/.

Otiorhynchus politus Gyll.-Bohemia m.:Šumava, Tachov-ok, Stará Kníže-cí Huť, 7.1969, 1 ex./leg. Kadlec, coll. Veselý/.
Nový druh pro Čechy.

Otiorhynchus kelecsényi Friv.- Slovakia occ.:Bojnice-ok., Kalvarie,21. 6.1964, více ex.

Otiorhynchus reichei Stierl.- Slovakia or.: V.Kapušany-Latorica, okraj tůně, 25.7.1973, více ex.

Otiorhynchus mandibularis W.Redt.- Slovakia or.:Košice - ok., 5.5.1946 1 ex /leg.Olexa/.

Otiorhynchus uncinatus Germ.- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Sv.Jan p.Skalou, dubový les s prvky bučin na sever.úbočí,podsev listí v porostech Dentaria enneaphyllos a Mercurialis perennis, 30.4. 1970, více ex.;Radotín.údolí,7.4.1974,lex. na podobném biotopu.

Otiorhynchus proximus Stierl.- Bohemia m.:Šumava, Plešné jezero- ok., podsev na rozhraní smrčiny a bučiny se Soldanela, 4.6.1970, 1 ex. - zcela shodný na př.s ex. Slovakia b.: Vys.Tatry,Bielovodská dolina, 3.7.1960, nebo Slovakia c.:Muráň,6.1966,3 ex./leg.Rous/. Zajímavý nález karpatského prvku, který zatím nebyl uváděn ani z Alp /možná zaměňován s jiným druhem/.
Nový druh pro Čechy.

Otiorhynchus labilis Stierl.- Bohemia m.:Šumava, Volary ok., Stožec, 14.7.1969,Boubín.prales 11.7.1969;dále Rožmberk, 9. 7. 1953/leg. Lášek/.

Otiorhynchus rugifrons Gyll.- Slovakia c.:Demänová,9.7.1954, 1 ex. /leg.Verner/.

Otiorhynchus opulentus Germ./=millerianus Rtt./- Slovakia or.: /Carpat.or./, N. Sedlica, 7.1973, 1 ex.

Otiorhynchus rugosus s.krattereri Boh.- Slovakia b.:Bel.Tatry,6.1950 16.9. 1969.

Trachyphloeus laticollis Boh.- Bohemia c.:Praha-Baba, skalní step, 1. 1. 1959; Praha-Tiché údolí, step, 26.3.1970;Praha-Div.Šárka, skalní step, 22.3.1964; Jíloviště, 22.5.1956;
Bohemia b.occ.:Č.středohoří, Boreč, podsev ploch s exhalacemi, 8.10.1959.
Druh často zaměňovaný za T.spinimanus Germ.

Trachyphloeus paralellus Seidl.- Moravia m.:Pouzdřany-step,23.4.1973 1 ex.

Mylacus globulus Boh.- Slovakia m.or.:Streda n.B.,5.1955, více ex., /leg.coll.Veselý/;Slovakia m.:Štúrovo, 5.1961, 1 ex./let.Rydl, coll.Veselý/.
Nový druh pro ČSSR.

Omias mollis Boh.- Bohemia b.occ.:Č.středohoří, Ústí n.L. Střekov, 5.1958; Bílina v Č.-ok., Bořeň, 5.1949,15.5.1971; Litoměřice-ok., Lbín, 5.5.1967.

Silesia: St.Těchanovice, 15.6.1955/leg.Pičman/.

Phyllobius cinerascens F.- Slovakia m.:Kováčov.kopce,10.6.1950, více ex.

Phyllobius pseudonothus Apflb.- Moravia m.:Mikulov-ok., 5.1967 /leg. Mlynář/; Pavlov.kopce,5.1967, 1 ex./leg.Gottwald/

Phyllobius brevis Gyll.- Slovakia m.:Štúrovo-ok.,hlinitá step,28.5. 1959, 18.5.1968.

Phyllobius scutellaris Redtb.- Moravia m.:Břeclav-ok.,Pohansko,louky, 20.5.1971, více ex.; Lednice, louky, 22.5.1971, více ex. Slovakia m.:Štúrovo-ok., louky, 195.1968, hojně.

Phyllobius incanus Gyll.- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Velká hora, 14.6. 1969, více ex. na Quercus pubescens; Praha-Radotín.údolí, 19.5. 1974, více ex. /i in.cop./na Quercus robur.

Phyllobius alpinus Stierl.- Silesia:Hrubý Jeseník-Praděd, Vel.Kotlina, Medvědí důl aj., 7.1970,6.a 7.1974, hojně.
Slovakia b.: Vys.Tatry, Štrbské pleso,7.7.1954/leg.Verner/.

Phyllobius pilicornis Desbr.- Slovakia m.or.:Zádiel,11.7.1972, 1 ex. /leg.coll.Švácha/.

Polydrusus flavipes Desbr.- Moravia m.:Břeclav-ok., Pohansko, 29. 5. 1971, více ex., Lednice-park, 22.5.1971.

Polydrusus impressifrons Gyll.- Slovakia b.occ.:Terchová-ok., Belá, břeh řeky, 19.6.1971, více ex.

Sciaphobus caesius Hampe- Slovakia or.:Vihorlat, 25.7.1969, 1 ex. /leg.David/.

Brachysomus subnudus Seidl.- Slovakia c.:Handlová-ok.,Remata, 13. 7. 1958, 2 ex.

Foucartia ptochoides Boh.- Bohemia b.occ.:Žatec-ok., Dolánky, skalní step,15.6.1972; Žatec-ok.,hlinitá step severně od města, 1. 7. 1969.
Nový druh pro Čechy.

Foucartia liturata Stierl.- Slovakia m.or.:Domica, 29.5.1971 /leg. Štys/; Slovakia m.: Gbelce, 26.6.1955, 2 ex./leg.coll.Voříšek/.

Barypeithes chevrolati Boh.- Bohemia or.:Vys.Mýto, 1 ex./leg. Poláček, coll. Voříšek/;Silesia: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, 3.7. 1974, večer.smyk ve Fagetu;Moravia m.:Lednice ok., 8. 6. 1960, 17.7.1962, více ex.

Barynotus moerens F.-Bohemia c.:Karlštejn-ok., Srbsko, Fraxinetum v údolí potoka, 10. 5. 1969, 1 ex.; Karlštejn- ok., vrch Plešivec, 8.5. 1967, vlhké údolí s Dentaria enneaphyllos, 1 ex.; Bohemia b.occ. : Děčínský Sněžník, vlhká louka, noční smyk,

21.6.1974 lex. /leg.Karlík/;Bohemia m.:Šumava, Volary-ok.,Stožec, 6.6.1970, 1 ex.,vlhký les;Bohemia occ.:Slavkovský /Císařský/ les, 5.1949, 1 ex. /tento ex. byl na základě chybné determinace hlášen jako B.alternans Boh.-viz STREJČEK, 1958,:394/.

Sitona cinerascens Fahrs.- Moravia m.:Sedlec pr.Mikulov,slanisko,22.4. 1973,1 ex.o.

Slovakia m.: Kamenín, slanisko, 9.7.1961, 1 ex.

Sitona ononidis Sharp.- Moravia m.:Lednice-park, 22.5.1971,více ex.♂♀, smykem na louce s Ononis spinosa.

Tropiphorus tomentosus Marsh.- Bohemia c.:Křivoklát-ok., 19.6.1965, 1 ex.

Larinus brevis Hrbst.- Bohemia c.:Praha-ok., Senohraby, 7.1950, 1 ex. /leg.Rydl, coll. Veselý/.

Moravia m.: Břeclav-ok., 6.1950,1 ex./leg.coll. Veselý/.

Larinus rugulosus Petri-Slovakia m.or.:Somotor-ok., Viničky, 5. 1969, více ex./leg.coll.Veselý/.

Lixus iridis Ol.- Bohemia m.:Třeboň-ok., M.Tisý,7.1955, 3 ex. / leg. Baumert/.

Moravia m.:Břeclav-ok., Pohansko, břeh tůně, 20.5.1971, 1 ex.

Lixus subtilis Strm.-Slovakia m.: Kamenica n.Hr., ruderál,na Atriplex sp., 24.6.1968, 1 ex.

Lixus sanguineus Rossi-Slovakia m.:Štúrovo-ok., 10.6.1950, 1 ex.; Chotín, písčina, 5.6.1960, 1 ex.

Lixus bardanae /F./ - Bohemia m.: Soběslav, louka, na Rumex sp., 5.1946, 1 ex.

Moravia m.: Břeclav-ok., břeh tůně, na Rumex hydrolapathum, 21. 5.1971, více ex., 18.8.1970, 1 ex.

Slovakia m.occ.: Kúty, písčina, na Rumex acetosa, 9. 6. 1973, 7 ex. /čerstvě vylíhlé/.

Lixus ascanii L.- Moravia m.: Břeclav-ok., 12. 5. 1947, 3 ex. /leg. coll.Veselý/; Mutěnice, 1947, 1 ex. /leg.Kocourek,coll. Veselý/.

Lixus punctirostris Boh.- Slovakia m.occ.:Malacky -ok.,Kúty,písčina, 15.7. 1966, 1 ex.

Lixus punctiventris Boh.- Bohemia c.:Praha-Motol, v kořenech Senecio sp., 9.1948, 4 ex./leg.coll.Veselý/;Čelákovice, louka, náplav, 3.1950, 1 ex.

Lixus vilis Rossi - Slovakia or.m.:Streda n.B., 5.1955, 1 ex. /leg. coll. Veselý/.

Lixus fasciculatus Boh.- Slovakia or.m.:Streda n.B.,5.1958, 6.1953; Michalovce, 6.1964 /vše leg.coll.Veselý/.

Pachycerus scabrosus Brullé- Slovakia m.:Kováčov, 16. 5. 1948, 1 ex;

Štúrovo-ok., 7.1949, 3 ex. /vše leg.coll. Veselý/.

Cyphocleonus trisulcatus Hbst.- Slovakia m.:Kováčov, 1 ex./leg.Roubal. coll.Veselý/; Slovakia or.: Remet.Hámry, 7. 1965, 1 ex. /leg.coll. Veselý/.

Cotaster uncipes Boh.- Slovakia c.:pohoří Vtáčník, vrchol, v trouchnivém ležícím kmeni, 17.7. 1958, více ex.

Rhyncolus cylindricus Boh.- Moravia m.:Lednice- ok., v trouchnivých kmenech Ulmus, 22.5.1971, více ex.

Ephimeropus petro Hrbst.- Moravia m.:Podivín, 6.1963, 2 ex./leg.Dezort/

Bagous binodulus Hrbst.- Moravia m.:Lednice- ok., polovyschlá tůň, na Stratiodes alloides, 20.8.1970, hromadně.

Bagous tempestivus Hrbst.- Bohemia b.occ.:Ústí n.L.- Chabařovice, tůň propadlina, 9.5.1968, 2 ex.

Bagous brevis Gyll.- Bohemia c.:Příbram-ok., Lázský rybník, 27.4.1913, 1 ex./leg.Roubal/.
Nový druh pro Čechy.

Bagous frit Hrbst.- Bohemia m.:Lomnice n.Luž.- ok.,1.7.1933,1 ex./leg. coll. Roubal/.
Nový druh pro Čechy.

Bagous czwalinai Seidlitz- Slovakia c.: B.Bystrica, 11.1930, 1 ex.; Topolčany-ok., Chynorany, 1 ex.; Lučenec-ok., Šíd, 10. 1937,2 ex. Žilina-ok., Hvozdnica, 17.3.1922, 1 ex./vše leg.et coll.Roubal/.
Nový druh pro ČSSR.

Bagous punctícollis Boh.- Bohemia c.:Čelákovice, 1 ex./leg.Pfleger/ ; Přerov n.L., 25.5.1910, 1 ex./leg.coll. Roubal/; Roudnice n.L. , 8.4.1907, 3 ex./leg.coll. Roubal/;

Tanysphyrus makolskyi Smreczyński- Bohemia c.:Zásmuky -ok., Vavřinec, břeh rybníka, 7.8.1965, 1 ex.

Dorytomus villosulus Gyll.- Slovakia m.:Bratislava-Petržalka, na Populus sp., 18.5.1968, více ex.

Dorytomus salicis Walton- Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., Dobrá, 5. 6. 1970; Mrtvý luh, 6.6.1970, na Salix sp.

Notaris aethiops /F./- Bohemia occ.:Rožmitál p.Třemš.-ok., břeh rybníka, na Carex gracilis, 3.8.1974, 8 ex.

Notaris aterrimus Hampe-Bohemia b.occ.:Krušné hory, Cínovec, Picetum, 5.5.1965, 1 ex.;Bohemia or.b.:Orlické hory,Šerák, cca 1.000m, podsev, 7.5.1973, 1 ex.; Králický Sněžník, vrchol, pod kameny , 7.1951, více ex.
Silesia: Hrubý Jeseník, od alpinských luk na Pradědu, Kamzičníku, Vysoké hole, Mravenečníku, až do Fagets ve výši cca 900 m, zde všade velmi hojně; nežije tedy pouze v alpinském pásmu.7.1974.

Thryogenes fiorii Zumpt- Moravía m.:Břeclav-ok., břeh tůně /Včelínek/, 21.5.1971, 2 ex.

Pseudostyphlus pilumnus Gyll.- Bohemia b.occ.:Podkrušnohoří, Bohosudov -ok., okraj pole, na Anthemis arvensis, 31.5.1969, 3ex.; Bohemia c.:Praha-Libuš, mez, na Anthemis arvensis, 2.9.1967,4 ex. Praha-Běchovice, ruderál, 28. 6. 1973, více ex.;

Orthochaetes setiger Beck.- Bohemia c.:Praha-Chuchelský háj, podsev, 19.4.1965,1 ex.; Bohemia b.occ.:Bílina v Č.-ok.,5.1948,1 ex.; Bohemia occ.:Slavkovský/Císařský/les,Hrušková, 5.1949, 1 ex.

Pachytychius sparsutus Ol.- Slovakia m.occ.:Bratislava-Devín. Kobyla, 21. 4. 1972.

Smicronyx smreczyňskii Solari- Bohemia b.:Česká Lípa-ok.,Tlustce,30.8. 1973, 2 ex./leg.coll.Honců/;Bohemia c.:Praha-Troja,břeh řeky, na Cuscuta europaea, 3.7.1973, více ex.
Moravia m.: Břeclav, lužní les, na Cuscuta europaea,18.8.1970, více ex.

Lignyodes/syn.Thysanocnemis/bischoffi/Blatchley/=syn.Lignyodes slovacicus Dieckmann-Dieckmann i.l.- jde o severoamerický druh zavlečený k nám se semeny jasanu Fraxinus americana, který byl vyset lesníky na více místech na jižním a jihovýchodním Slovensku na vlhkých biotopech; zatím nelze říci, zda se v naší fauně udrží trvale. Další nálezy: Slovakia or.m.:V.Kapušany-Latorica, 25.7. 1973, více ex.

Lignyodes muerlei Ferrari- Moravia m.:Břeclav-ok., lužní les, na Fraxinus excelsior, 30. 5.1971, více ex.
Slovakia m.occ.:Bratislava-Devín. Kobyla, na Fraxinus excelsior, 21.4.1972,4 ex.

Lignyodes uniformis Desbr.- Moravia m.:Břeclav-ok., s předešlým společně, více ex.; Lednice-park, 22.5.1971, 1 ex.

Tychius polylineatus Germ.- Bohemia c.:Karlštejn- ok., 23.6.1963, 1 ex.; Bohemia b.occ.:Čes.středohoří, Dlouhý vrch pr.Kozly,17.5. 1964, 1 ex.

Tychius lineatulus Steph.- Bohemia b.occ.:Ústí n.L.-Střížovický kopec, 7.7.1926, 1 ex./leg.Baume/;Čes.středohoří, vrch Raná pr. Louny, step, 7. 5.1966, 1 ex.

Tychius schneideri Hrbst.- Slovakia m.:Nitra-vrch Zobor, skalní step 7.6.1960, více ex.;

Tychius flavicollis Steph.- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Srbsko, 1.8. 1966, 1 ex.

Tychius crassirostris Kirsch.- Bohemia b.occ.:Žatec-ok., step, 9. 6. 1970, 4 ex.
Nový druh pro Čechy.

Tychius tridentinus Pen.- Bohemia b.occ.:Louny-ok., Divice, hlinitá step, na Astragalus austriacus, 17.6.1972, 2 ex.
Nový druh pro Čechy.

Tychius pusillus Germ.- Bohemia m.:Č.Krumlov-ok., Vyšenské kopce,step na vápenci, 26. 6.1966, 3 ex.; 13.6.1970, 8 ex.

Tychius tomentosus Hrbst.- Bohemia b.occ.:Čes.Středohoří, Ústí n. L.- Trmice, vrch Rovný, 31.5.1955, 1 ex., Litoměřice-ok., Bílé stráně pr.Pokratice, 4. 5. 1969, 1 ex.

Tychius rufipennis Ch.Bris.- Slovakia m.occ.:Malacky-ok., Kúty,písčina 15.7.1966, 2 ex.; Slovakia m.:Chotín, písčina, 15.7.1961, 1 ex.; Kováčov. kopce, step, 16.6.1968, 1 ex.

Tychius kiesenwetteri Tourn.- Bohemia b.occ.:Čes.středohoří,Kozly-ok. vrch Číčov, step, 14.5.1966; vrch Milá, skalní step, na Astragalus danicus, 17.6.1972, více ex.

Sibinia sodalis Germ. - žije na Armeria vulgaris- Bohemia c.: Praha--Troja, Salabka, písčina, 13.5.1966; Praha-Tiché údolí, 18. 4. 1961; Bohemia b.occ.: Hrdly-ok., Oleško, písčina, 30.6.1973, více ex.

Sibinia nigritarsis Desbr.- Bohemia b.occ.:Hrdly-ok., Oleško,písčina, na Gypsophila fastigiata, 30. 6. 1973, hromadně.

Sibinia variata Gyll.- Bohemia c.:Praha-Troja, Sklenářka, skalní step podsev, 11.11.1972, 1 ex.

Sibinia tenuirostris Desbr.- Moravia m.:Mikulov, Kopeček, skalní step 13.7.1966, 2 ex.; 15.7.1960, 1 ex.
Slovakia m.or.:Zádiel, skalní step, 11. 7. 1960, 1 ex.

Anthonomus pubescens Payk. - žije na Picea excelsa - Bohemia or.: Pelhřimov-ok., N.Rychnov, 14.5.1944, více ex./leg.Pour/.

Anthonomus bituberculatus Th.- Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., Dobrá, na Prunus padus, 6.6.1970, 2 ex.

Anthonomus piri Kollar-Bohemia c.:Praha-Sedlec.skály, 22.6.1973,1 ex.
Bohemia b.occ.:Čes.středohoří,Zubrnice,9.1950,1 ex.

Anthonomus chevrolati Desbr.- Slovakia m.:Kamenica n.Hr., 5.1951, 1 ex./det.Dieckmann/.

Anthonomus humeralis Panz.- Slovakia m.or.:Slov.kras, Plešivec,5.1962 1 ex. /leg.Rous/.

Anthonomus conspersus Desbr.- žije na Sorbus aucuparia- Bohemia m.: Šumava, Volary-ok, Dobrá, 6.6.1970, více ex.;Bohemia or.: Pelhřimov-ok., Těchoraz, 16.4.1974, více ex.

Bradybatus fallax Gerst.- Bohemia c.:Praha-Libeň, 3.1948, 1 ex./leg. Rous/; Praha-Radotín, 1944, 1 ex.;

Curculio elephas Gyll.- Slovakia m.: Kováčov.kopce, 22.8.1966, více

ex.na Quercus sp. /leg.Voříšek/;
Slovakia m.occ.:Bratislava-Devín. Kobyla, 30.8.1974, 1 ex. /leg. Alex.Strejčková/.

Curculio pellitus Boh.- Bohemia b.occ.:Čes.středohoří, Kamýk pr.Litoměřice, 6.5.1959, 1 ex.

Curculio cerasorum Payk.- Bohemia m.:Klatovy, 7.1957, 1 ex./leg.Lášek/ Slovakia or.:Remet.Hámre, 16.7.1955, 1 ex. Nová Sedlica, 15. 8. 1965, 1 ex./leg. Rous/.

Magdalis nitidipennis Boh.- žije na Populus nigra- Bohemia b.occ.: Podkrušnohoří, Bohosudov, 23. 5.1965, 2 ex.; Bílina v Č.,15. 5. 1971, 1 ex.; Bohemia c.:Praha-Císař.ostrov, 4.7.1973, více ex.

Magdalis phlegmatica Stierl.- Bohemia c.: Rakovník-ok., Svojetín,více ex. na čerstvě poražených Pinus silvestris, 27.5.1972.

Hylobius pinastri Gyll.- Bohemia b.:Tanvald, 10.6.1907, 1 ex. /leg. Baume/.
Silesia:Radvanice, 23.5.1962, 1 ex./leg. Nohel/.

Liosoma oblongulum Boh. - Slovakia m. or.:Zádiel, 5.1969/leg.Veselý/

Donus vienensis /Hrbst./- Slovakia m.or.:Zádiel, 6.1965, 1 ex. /leg. Görtler/, 26.7. 1973, 3 ex.

Donus intermedius /Boh./- Silesia: Hrubý Jeseník, Praděd, vrchol,14. 7. 1970, 1 ex.
Slovakia c.:B. Bystrica-ok., Moštenica, Kyslá, 3.8.1970 /leg. Kačenka/; Žiar n.Hr.-ok., Žarnovica, 4.6.1972/leg. Švácha/.

Donus rubi Krauss.- Slovakia or.:Východ.Karpaty, N. Sedlica, 6.1969, více ex. /leg. Kučera/.

Donus velutinus Boh. - Slovakia or.:Východ. Karpaty, N.Sedlica, 6.1969, 1 ex./leg. Kučera/; Slovakia m. or.: Muráň, 1.8. 1956, 2 ex.

Donus tessellatus Hrbst.- Bohemia b.occ.: Čes.středohoří, V.Žernoseky, Kalvarie, 5.10.1972/leg.Honců/;Bohemia c.:Praha-Podhoří, skalní step, noční sběr, 7.9.1974, 2 ex.; Praha-Baba, jako předchozí, 16.9.1974, 2 ex.
Slovakia m.or.:Rožňava-ok., Krásná Horka, 28.7.1956, 1 ex.

Donus ovalis Schoenh./sp.pr./- je to samostatný druh, nikoliv pouze var.od D.oxalidis Hrbst.- Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., vrch Stožec, 14.7.1969, hojně;Javorník, 6.6.1944, 1 ex./leg.?/ Silesia: Bezkydy, Bílá, 12.7.1946/leg. Štícha/;Králický Sněžník 7.1951, více ex.; Hrubý Jeseník, od údolí až po alpinské hole, na př. Petrovy kameny, 10.7.1974,V.Kotlina, 4.7.1974, Praděd, 5. 7. 1974, M.Morávka, 3.7.1974, hojně.

Slovakia b.occ.:Malá Fatra, Vrátna dol., 15.6.1971, více ex. vrch Inovec pr.Trenčín, 6.1950;Martin-ok., 5.1969 /leg.Hrubý/

Hypera vidua /Gené/- Bohemia b.occ.:Č.středohoří, Vaňov pr.Ústí n.L.--ok. lesostep, mezi trsy Geranium sanguineum, 5.1950, 1 ex. /det. Fremuth/.

Nový druh pro ČSSR .

Hypera/=Phytonomus auct./ striata /Boh./- Moravia m.:Lednice-park, podsev stohu sena, 7.1.1971, 1 ex.

Hypera elongata Payk. - Bohemia b.:Jizerské hory, Paseky, vlhká louka, 31.5.1968, 1 ex. ; Bohemia m.: Bechyně- ok., Dražíč, 11.7.1965, 1 ex.; Šumava, Volary-ok., Dobrá, mokrá louka, 14.7.1969, 1 ex. , Bohemia c.: Praha-Troja, břeh řeky-mokřina, 3.7.1973, 1 ex.

Gronops lunatus F.- Bohemia m.:Veselí n. Luž.- ok., Vlkov, písečný přesyp, smyk, 7.7. 1973, 1 ex./immaturní/.

Gasterocercus depressirostris F.- Moravia m.:Břeclav-ok., Pohansko, ex larva z odumřelých vrcholových větví Quercus, 1.6.1971, více ex./leg.Hepner, coll.m.et Hepner/.

Camptorrhinus statua Rossi- Slovakia m.:Kováčov, na starých Quercus v trhlinách kůry, 5.1953, 3 ex.

Camptorrhinus simplex Seidl.- Slovakia m.:Kováčov.kopce, 6.5. 1946, 1 ex./leg.Kavan/;Rimavská Sobota, 1955, 1 ex./leg.Rous/.

Acalles roboris Curt.- Slovakia occ.:Piešťany-ok., podsev dub.vět - vek, 10.4.1964, více ex.

Acalles pyrenaeus Boh.- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Srbsko, údolí potoka-les, 10.5.1969, 1 ex.; Bohemia b.:Jizerské hory, Hejnice, 28. 5. 1968, 1 ex.; Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., vrch Stožec, smrk. les-podsev, 5.6.1970, 2 ex.

Slovakia m.or.:Muráň, 6.1966, 1 ex./leg.Rous/.

Acalles camelus F.- Bohemia b.occ.:Lovosice-ostrov, podsev v lužním lese, 6.1.1960, 1 ex.

Echinodera hypocrita Boh.- Bohemia c.:Praha-M.Chuchle, Chuchelský háj, 3.9.1965, 2 ex.; Bohemia m.:Šumava, Boubín. prales, 26.6.1961, více ex.

Baris laticollis Mrsh.- Bohemia b.occ.:Hazmburk, 11.5.1963; Bohemia c.: Brdy, 5.1952, 1 ex./leg. Rous/.

Baris atramentaria Boh.- Slovakia occ.m.:Malacky, 5.1965, 1 ex. /leg. Rous/; Slovakia m.:Chotín, písčina, 5.6.1960.

Baris carbonaria Boh.- monofág na Crambe tataria-Moravia m.:Pouzdřany -step, 9.7.1962,30.5.1963,13.4.1974, vždy více ex.

Baris scolopacea Germ.- Bohemia b. occ.: Bylany pr. Most, slanisko 15.6.1974, 1 ex. /leg Schön/.

Baris villai Comol.- žije monofágně na Bryonia alba- Moravia m.:Pavlov 11.6.1973, více ex.;
Slovakia m.:Gbelce, 7.6.1973, více ex.

Baris picicornis Marsh. - žije na Reseda lutea-Bohemia c.:Praha-Podhoří, 6.5.1968; Praha-Bílá Hora, 4.10.1973, více ex.; Praha-Hlubočepy, Dívčí hrady, 19.5.1967; Praha-Jinonice, Prokop.údolí, 3.10. 1974, více ex. u kořenů živné rostliny.

Scleropterus serratus Germ.- Bohemia c.:Zbraslav-ok., Hradiště, v dub. lese na vrcholu kopce na Fragaria sp., 9.5.1969, více ex.;Károv. údolí, smyk, 4.5.1968, 1 ex.; Průhonice-park, břeh rybníka, podsev, 1.4.1973, 1 ex.

Rutidosoma globula Hbst.- na výmladcích Populus alba- Moravia m.: Břeclav-ok., lužní les, 14.7.1971, hojně; Lednice-ok., lužní les, 26.8.1971, hojně.
Slovakia m.: Kamenica n. Hr., břeh řeky, 22.6.1968, 1 ex.

Rutidosoma fallax Otto- žije na Oxalis acetosella - Bohemia c.: Kostelec n.Č.L.-ok., Konojedy, 29.10.1960;dtto, Jevanské bučiny, 23.8. 1959, 13.5.1973, více ex.

Coeliodes ruber Mrsh.- Bohemia occ.:Plzeň- Obora, 24.6.1958, 1 ex./leg. coll.Brožík/;
Slovakia m.:Štúrovo, 6.1957, 2 ex./dtto./.

Coeliodes nigritarsis Walt.- žije na Betula pubescens- Bohemia m.: Volary-ok., Volarská slať, 4. 6.1970, více ex.; Mrtvý luh, 15. 7. 1969, 2 ex.

Marmaropus besseri Gyll.- žije na Rumex acetosa- Bohemia c.: Praha- - Modřany, břeh řeky, 26.6.1973, více ex.; Praha-Troja, břeh řeky, 6.6.1972, více ex.

Ceutorhynchidius thalhammeri Schze. - žije na Plantago maritima- Morevia m.: Sedlec pr.Mikulov, slanisko, 8.6.1973, 2 ex. oo
Nový druh pro ČSSR.

Sirocalodes quercicola Payk.- Bohemia c.:Praha-Šárka, Vizerka, 23.4. 1966, 1 ex.; Praha- Troja, Salabka, vřesoviště, podsev, 25.2. 1966, 1 ex.

Neosirocalus sisymbrii Dieckm.- žije na Sisymbrium sophia- Bohemia c.: Praha-Libuš, 2.9.1971; Praha-Císař.ostrov, 6.6.1972.
Slovakia m.or.: Domica, 24.7.1966.
Nový druh pro Čechy.

Thamiocolus viduatus Gyll.- žije monofagně na Stachys palustris-Bohemia c.: Praha-Modřany, břeh tůně, 11.6.1972, 1 ex.

Ceutorhynchus radula Germ.- žije na Anchusa officinalis- Moravia m.: Lanžhot-ok., okraj pole, 15.10.1972, více ex.; Bzenec-ok.,násep,

14.4.1974, 1 ex.

Ceutorhynchus angulosus Boh.- Bohemia c.:Praha-Modřany, okraj lesa,na Galeopsis sp., 8.9. 1971, 1 ex.; Praha-Kunratice, ruderál, na Leonurus cardiaca, 21.6.1969, 1 ex.; Jílové-ok., Štiřín, 24. 5. 1969, 1 ex.

Ceutorhynchus dimidiatus Friv.- Moravia m.: Mutěnice-ok., step, 10. 6. 1973, 1 ex. ♀ u kořenů Nonea pulla; dále zde zjištěny dospělé larvy v kořenových krčcích, vzaty do chovu, líhnutí 7.-26.7.1973, celkem 7 ex.

Ceutorhynchus javeti Bris.- žije monofágně na Anchusa officinalis - Bohemia c.:Praha-Modřany, břeh řeky, 11.6.1972, více ex.; Praha--Podhoří, břeh řeky, 13.5.1962, více ex.

Ceutorhynchus trimaculatus F.- Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., Dobrá, 6.6.1970, více ex.

Ceutorhynchus pallidicornis Ch.Bris.- imago na květech Pulmonaria officinalis- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Srbsko, 10.5.1969, 2 ex.; Koda, paseka, 5.5.1974, více ex.; Moravia m.:Lednice-ok., Quercetum, 17.4.1970, 4 ex.; Mikulov-ok., Quercetum, 22.4.1973, více ex.

Ceutorhynchus venedicus Wse.- je to samosatný druh, nikoliv var. od C.euphorbiae Ch.Bris.- žije na stepích na Myosotis micrantha- Bohemia c.:Křivoklát - ok., vrch Baba, 20.6.1965, 24.5.1966,7.6. 1972; tímto také opravuji své sdělení-viz STREJČEK 1969, Zprávy Čs.spol.ent.5:86.

Ceutorhynchus euphorbiae Ch.Bris.- Bohemia b.occ.:Čes.středohoří, Bílina-ok., vrch Vršíček, lesostep, na Myosotis sp./?arvensis/,18. 6. 1972, více ex.

Slovakia m.:Kemenica n.Hr., step, 25.5.1959, 2 ex.

Ceutorhynchus paszlawszkyi Kuthy- žije na Salvia pratensis- Bohemia b.occ.: Žatec-ok., Dolánky, skalní step, 15.6.1972, více ex.; Touchovice, hlinitá step, 22.4.1969, 2 ex.; Čes.středohoří,Litoměřice-ok., Bílé stráně pr.Pokratice,4.5.1969, 2 ex.;V.Žernoseky, Porta Bohemica, 30.4.1973, 1 ex.; Louny-ok., vrch Číčov, 14.5. 1966, více ex.

Ceutorhynchus arquatus Hrbst.- žije na Lycopus europaeus- Moravia m.: Lanžhot.prales, břeh tůně, 28.8.1971, více ex.; Břeclav-ok.,břeh tůně v luž.lese, 18.8.1970, více ex.

Ceutorhynchus pollinarius Forst.-žije na Urtica dioica-Bohemia c.: Praha-Petřín,16.5.1960,9.5.1956,18.5.1962, vždy více ex. Moravia m.:Hodonín-ok., Dubňany, břeh tůně-ruderál, 14.4.1974,

více ex.

Silesia:Osoblažsko, Slezské Pavlovice, ruderál, 8. 7. 1974, 1 ex.

Ceutorhynchus fennicus Faust.- Moravia m.:Mutěnice-ok., hlinitá step, na Senecio integrifolius ssp. campester pod přízemními růžicemi listů, 14.4.1974, 7 ex./leg.Alex. Strejčková/.

Ceutorhynchus pseudinclemens Dieckmann-Silesia:Hrubý Jeseník,V.Kotlina, 16.7.197o, 13.6.1971, 4.7.1974, vždy více ex. pouze na Delphinium elatum.

Nový druh pro ČSSR.

Ceutorhynchus faeculentus Gyll.- Bohemia b.:Hrdly-ok., Oleško, okraj pole, 30.6.1973, 3 ex.

Ceutorhynchus roberti Gyll.- Bohemia b.:Stráž p.Ralskem-ok., Lipka, 11.8.1973, více ex./leg.coll. Honců/.

Bohemia b.occ.:Doksany n.O.-park, 8.5.1972, více ex. na Alliaria officinalis; Č.středohoří, Bílina-ok., vrch Kajba, 13.10.1971, 1 ex.; Bohemia c.:Praha-Řepy, ruderál, 31.7. a 9.8. 1973, více ex. /nová generace/ na Sisymbrium loesseli /zde patrně pouze úživný žír na jediné zelené rostlině na biotopu/.

Ceutorhynchus interjectus Schze.- žije na Sisymbrium strictissimum - - Bohemia c.: Karlštejn- ok., Velká hora, 14.5.1969,více ex.

Ceutorhynchus nanus nanus Gyll.- Bohemia c.:Karlštejn-ok., Srbsko, skalní step, 9.5.1963, 1.8.1965.

Slovakia m.:Nitra, vrch Zobor, skalní step, 4. 6. 1960; Kováčov. kopce, lesostep, 10.7.1954.

Ceutorhynchus angustus Dieckm. et Smrecz.- Bohemia c.:Praha-Prokop. údolí, skalní step, 6.5.1966, více ex.

Slovakia m.occ.:Bratislava-Devín.Kobyla, skalní step, 20.4.1962, 16.7.1970, více ex.

Ceutorhynchus rapae Gyll.- Bohemia b.occ.:Žatec-ok., Dolánky, ruderál, 15.6.1972, 1 ex. na Sisymbrium sophia.

Nový druh pro Čechy.

Ceutorhynchus parvulus H.Bris.- žije na Lepidium campestre- Bohemia b. occ.:Č.středohoří, Dubice, 19.5.1973, více ex.

Ceutorhynchus sophiae Steph.- žije na Sisymbrium sophia- Bohemia b.occ. Č. středohoří, Milá pr.Louny, 1.5.1966; Žatec-ok., Stroupeč,ruderál, 9.5.1974.

Ceutorhynchus picitarsis Gyll.- žije na Sisymbrium loesseli - Bohemia c.:Praha-Modřany, ruderál, 11.6.1972, více ex.; Praha- Bráník, Školní vrch, 31.5.1972, 1 ex.

Ceutorhynchus hirtulus Germ.- Bohemia b.occ.:Žatec-ok., Stroupeč,hlinitá step, 2.9.1961, 1 ex.

Rhinoncus bosnicus Schze.- Bohemia b.occ.:Most-ok., Bylany, slanisko, na Rumex maritimus, 16.6.1972, 3 ex.

Litodactylus leucogaster Marsh.- Bohemia c.:Praha-Řepy, rybník, 27.6. 1973, 2 ex. na Myriophyllum sp.

Phytobius velaris Gyll.- Bohemia b.occ.:Podkrušnohoří, Bohosudov, mokřina, 31.5.1969, 1 ex.

Phytobius canaliculatus Fahr.- Moravia m.:Břeclav-ok., břeh tůně,9. 7. 1971, 1 ex.

Phytobius waltoni Boh. - Bohemia m.: Bechyně - ok., Dražíč, 12. 7.1965 Bohemia c.: Mělník-ok., Hořín, 21.8.1954, 1 ex.; Moravia m.:Břeclav-ok., 14.7. 1960, 1 ex.

Poophagus hopffgarteni Tourn. - Moravia m.: Břeclav-ok.; žije zde na Roripa amphibia u lesních tůní /v mém dřívějším hlášení uvedeno omylem Nasturtium officinale- STREJČEK, 1965, Zprávy Čs.spol. ent. I., 4:5/.

Amalorhynchus melanarius Steph.- Moravia m.:Břeclav-ok., Pohansko, břeh tůně, 20. 5.1971, více ex. na Roripa amphibia.

Nanophyes circumscriptus Aubé- Moravia m.:Břeclav-ok., Pohansko, břeh tůně, 29.5.1971, více ex. na Lythrum salicaria.

Nanophyes telephii Bedel-žije na Sedum telephium s.maximum- Bohemia b. occ.:Č.středohoří, Dubice, skalní step, 23.11. 1954, 1 ex.v prosevu; 9.6.1971, více ex.; 19.5.1973, více ex.
Larva se vyvíjí ve stonku živné rostliny, na něm vytváří kulovité hálky. Dříve mylně hlášen jako N.flavidus Aubé /STREJČEK, 1965:5/
Nový druh pro faunu ČSSR.

Nanophyes gracilis Redtb.- Slovakia or.:Remet. Hámry, břeh potoka, 6.5.1960, 1 ex.

Nanophyes brevis Boh.- Slovakia m.:Štúrovo-ok., 6.1963, 1 ex. /leg. Rous/; Zádiel, 20.7.1952, 1 ex./leg.Lášek/.

Mecinus janthinus Germ.- žije na Linaria vulgaris- Bohemia b.occ.: Č.středohoří, Holý vrch pr.Hlinná, 5.5.1969, 5 ex. Bohemia c.: Praha-Slivenec, 27.4.1969, 1 ex.; Vrané n.Vlt.-ok., vrch Homole, skalní step, 8.6.1969, 2 ex.

Mecinus heydeni Tourn. - Bohemia b.occ.:Č.středohoří, Holý vrch pr. Hlinná, 5.5.1969, 4 ex. na Linaria vulgaris, s předešlým.

Gymnaetron pirozzolii Steirl.- Slovakia m.:Komárno-ok., Chotín,písčina, 15.7.1961, více ex.

Gymnaetron ictericum Gyll.-Slovakia m.:Chotín, písčina, 15.7.1961; Gbelce, 5. 6.1960;

Gymnaetron rostellum Hbst.- Slovakia m.:Chotín, písčina, 5.6. 1960 ;

Čenkov, písčina, 5.6.1960; Slovakia or.m.:Somotor, 7.1959 /leg. Kocourek/.

Gymnaetron stimulosum Germ.- Bohemia c.:Čísovice,29.7.1962, 1 ex. Moravia m.:Pouzdřany-step, 11.6.1958 /leg.Kocourek/. Slovakia m.:Gbelce, 5.6.1960; Kamenica n.Hr., 11.7. 1961.

Gymnaetron hispidulum Brullé- Slovakia m.:Kováčov.kopce,9.7.1954,1 ex.

Gymnaetron melas Boh.- Bohemia c.: Praha-Libeň, Okrouhlík, 22.5.1973, 1 ex.; Kladno-o.k., Vinařická hora, 30.5.1965; Bohemia b.occ.: Č.středohoří, Litoměřice-ok., Bílé stráně pr.Pokratice,13.5.1964, 1 ex.
Slovakia occ.:Piešťany, 10.4.1964, 1 ex.

Gymnaetron collinum Gyll.- Bohemia m.: Č.Krumlov-ok., Vyšenské kopce, 13.6.1970, 1 ex.
Moravia m.: Břeclav, 8.6.1962; Pouzdřany-step, 30.5.1963.

Gymnaetron bipustulatum Rossi- Bohemia c.:Praha-Troja, břeh řeky, 3. 7. 1973, více ex. na Scrophularia sp.

Gymnaetron smreczyňskii Fremuth- Moravia m.:Pavlov. kopce, skalní step, 15.7.1972, 2 ex.
Slovakia occ.:Čachtice, Hradný vrch, 28.6.1968; Slovakia m.:Štúrovo-ok., Hegy Farok, 18.6.1968.

Miarus monticola Petri- Bohemia m.:Šumava, Volary-ok., Dobrá, 16.7. 1969; Plešné jezero, 16.7.1969;
Slovakia or.: Remet. Hámry, 5.5.1960.

Cionus longicollis s.montanus Wingelm.- Bohemia c.:Křivoklát, 7. 1963 /leg.Šulc/.

Cionus clairvillei Boh.-Bohemia c.:Praha-Komořany, pískovna, 23.5.1973 1 ex. na Verbascum thapsiforme spolu s C.olens F.; Bohemia m.: Písek-ok., Nerestce, 3.7.1968, 2 ex./leg.Ludvík/.
Moravia occ.:Bítov pr. Vranov n.D., 6.1973, 1 ex./ leg. Flégr /.

Cionus leonhardi Wingelm. - Bohemia c.:Karlštejn-ok., vrch Doutnáč, skalní step, 28.5.1969, 2 ex.

Anoplus setulosus Kisch.- Slovakia b.or.:Vých.Karpaty, N.Sedliče, 19. 7.1973, 1 ex.

Rhynchaenus ermischi Dieckm. - Bohemia b.occ.:Č.středohoří Dlouhá hora pr.Kozly, 4.9.1966;
Moravia m.:Valtice-ok., step, 10.5.1971;Mikulov-ok., Kopeček, skalní step, 15.7.1960.

Rhynchaenus jota F.- Praha-Krč.les, 18.9.1969, 1 ex.

Rhynchaenus pilosus F.- Moravia m.:Mikulov-ok., Milovice, 22.4.1973, 2 ex. na Quercus pubescens.

Rhynchaenus avellanae Don.- Bohemia m.:Planá n. Luž., Querceto-Pinotum

3.6.1970, 1 ex.;Vlkov,7.7.1973, více ex. na Quercus sp.

Rhynchaenus subfasciatus Gyll. - Moravia m.:Břeclav-ok., Boří les,9.7. 1971, 1 ex.

Slovakia m.:Kováčov.kopce, 10.7.1954, více ex.

Rhynchaenus sparsus F.- Moravia m.:Valtice-ok., Boří les, 9.7.1966 , 1 ex.

Slovakia m.:Kováčov.kopce, 10.7.1954, 6.6.1960;

Slovakia m.or.:Somotor-Baba, 10.7.1958 /leg.Kocourek/.

Rhynchaenus hungaricus Hajoss- Slovakia m.:Kováčov. kopce, 10.7.1954, 4 ex./det.Dieckmann/; Štúrovo-ok., Hegy Farok, 20.6.1968 1 ex.

Rhynchaenus foliorum Müll./=saliceti Payk./- žije na Salix sp.-Bohemia b.: Krkonoše, Labský důl, 20.9.1961, více ex.

Silesia: Hrubý Jeseník, V.Kotlina, 16.7.1970, více ex.

Rhynchaenus angustifrons West.- Bohemia b.occ.:Podkrušnohoří, Teplice--ok., Soběděruhy, břeh tůně, 27.10.1970, více ex. na Salix. sp. /úzkolistá/.

Rhamphus subaeneus III. - Bohemia c.:Karlštejn-ok., Koda, skalní step, 5.5.1974, 1 ex. na Crataegus oxyacantha.

Zusammenfassung

Der Autor bringt einige interessante Funde von genannten Familien. Als neue Arten für die Fauna des ČSSR werden angegeben:
Fam. CURCULIONIDAE- Mylacus globulus Boh., Bagous czwalinai Seidlitz, Hypera vidua /Gené/, Cutorhynchidius thalhammeri Schze., Ceutorhynchus pseudinclemens Dieckm., Nanophyes telephii Bedel. Für die Fauna von Böhmen werden als neue Arten angegeben:
Fam. CURCULIONIDAE- Homalorhynchites aethiops /Bach./, Apion detritum Rey, Apion interjectum Desbr., Otiorhynchus politus Gyll., Otiorhynchus proximus Strierl.,Foucartia ptochoides Boh., Bagous brevis Gyll., Bagous frit Hrbst., Tychius crassirostris Kirsch., Tychius tridentinus Pen., Neosirocalus sisymbrii Dieckm., Ceutorhynchus rapae Gyll.

Der Fund des Otiorhynchus proximus Stierl. vom Šumava /Böhmerwald/ zeigt, wie weit nach Westen diese karpathische Art geht; z.B. in Winklers Catalogus wird er nicht vom Alpengebiet angegeben. Es ist aber höchstwahrscheinlich, dass er auch in Alpen lebt, aber er wird hier mit einiger anderen Art verwechselt. Das Stück vom Šumava /Böhmerwald/ist dabei ganz identisch mit den Stücken von der Vysoké Tatry /Hohe Tatra/.

Beim Noteris aterrimus Hampe kann ich konstatieren, dass diese Art nicht ausschliesslich alpinisch oder subalpinisch ist, er kommt ganz häufig auch niedriger vor; in Hrubý Jeseník /Gesenken/ kommt er noch in der Waldzone /Picetum, Fagetum/ in der Höhe 900 m vor.
Barynotus alternans Boh. von Bohemia occ.: Slavkovský /Císařský/ les, 5.1949, 1 ex./s.STREJČEK, 1958:394/ richtig ist B.moerens F.Ceutorhynchus euphorbiae Ch. Bris. von Bohemia c.: Křivoklát-ok., Baba /Naturschutzgebiet/ 20. 6.1965, 24.5. 1966/s.STREJČEK, 1969:86/ richtig ist C. venedicus Wse und lebt nur auf Myosotis micrantha.
Bei Poophagus hopfgarteni Tourn. /s.STREJČEK, 1965:5/ ist als Frasspflanze Nasturtium officinale angegeben; richtig ist Roripa amphibia.
Nanophyes flavidus Aubé von Bohemia bor.occ.:Č.Středohoří, Dubice , 23. 11. 1954, als neue Art für die Tschechoslowakei gemeldet wird /s. STREJČEK 1965:5/ richtig ist N. telephii Bedel /Dieckmann det/.

L i t e r a t u r a

Dieckmann L.,1963: Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Nanophyes Schönh. nebst einer neuen Art aus Bulgarien./Col.,Curculionidae/. Reichenbachia,Bd 1, Nr.23:169-194.

1964: Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung Bagous Germ.Ent. Bl.60, H.2:88-111.

1966: Die miteleuropäischen Arten der Gattung Neosirocalus Ner.et Wagn. Ent.Bl.62,H.2:82-110.

1968: Revision der westpaläarktischen Anthonomini./Col.,Curculionidae/. Beitr.Ent.Bd 17,H.3/4:377-564.

1969a: Zur taxonomischen Stellung und Verbreitung von Rhynchaenus hungaricus Hajoss/Col., Curculionidae/.Ent.Nachricht.Bd.13,Nr.9:89-95.

1969b: Revision der Ceutorhynchus-Untergattung Ranunculiphilus Wagner und der Ceutorhynchus obsoletus-Gruppe/Col.Curculionidae/mit Beschreibung von zwei neuen paläarktischen Arten. Acta Ent, Mus. Nat. Pragae, Vol.38:31-50.

1970a: Die paläarktischen Lignyodes - Arten, einschliesslich einer neuen Art aus der Slowakei/Col.,Curculionidae/.Ent.Nachricht.Bd 14, Nr.7:97-104.

1970b: Nanophyes telephii Bedel/Col.Curculionidae/,neu für Mitteleuropa.Ent.Nachricht., Bd 14,Nr.1:1-4.

1971: Revision der Apion cerdo-Gruppe/Col., Curculionidae/ . Ent.Nachricht.Bd 15,Nr.9/10:93-112.

1972: Beiträge zur Insektenfauna der DDR:Coleoptera-Curculionidae:Ceutorhynchinae.Beitr.Ent., Bd 22,H.1/2:3-128.

1973: Apion-Studien/Col., Curculionidae/.Beitr.Ent.,Bd 23,H.1/4:71-92.

Dieckmann L.et Smreczyński St.,1972:Revision der Ceutorhynchus nanus - Gruppe/Col.Curculionidae/. Acta Zool.Cracov.17,Nr.14:325-340.

Fleischer A., 1927 - 30:Přehled brouků fauny Československé republiky. 1-483, Brno.

Lokay E., 1869: Seznam brouků českých. Archiv pro přírod.výzkum Čech I, část IV.

Roubal J., 1937-41: Katalog Coleopter /brouků / Slovenska a Východních Karpat, díl III., 1-363, Praha.

Smreczyński St., 1965: Klucze do oznaczania owadów Polski, cześć XIX, Chrzaszcze-Coleoptera, Ryjkowce-Curculionidae, zeszyt 98a : 1-80. Warszawa.

1966: ibid, zeszyt 98b: 1-130.

1968: ibid, zeszyt 98c: 1-106.

1972: ibid, zeszyt 98d: 1-195.

1974: ibid, zeszyt 98e: 1-180.

1973: Bemrkungen zu einigen Arten der Gattung Miarus Schoenherr,1826 /non Stephens 1831/ und Beschreibung einer neuen Art /Col.Curculionidae/. Acta Zool. Cracov.18,Nr.8:167-181.

Strejček J., 1958: 2. příspěvek k poznání brouků ČSR. Čas.Čs.spol.ent. 55:394.

1965: Příspěvek k poznání fauny brouků Československa z čeledi Curculionidae. Zprávy Čs.spol.ent.1,4:1-6.

1969a: Příspěvek k poznání brouků čeledí Bruchidae, Urodonidae,Anthribidae a Curculionidae v Československu /2./. Zprávy Čs.spol. ent. 5:83-88.

1969b: Zur Taxonomie einiger mitteleuropäischer Curculioniden-Arten. Ent.Blätter, Bd 65,H.3:160-162.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Jaromír Strejček, promovaný biolog, Zálesí 1125, 140 00 Praha 4.