POZNÁMKY K PRODROMU LEPIDOPTER SLOVENSKA

ANMERKUNGEN ZUM "PRODROMUS DER LEPIDOPTEREN DER SLOWAKEI" (HRUBÝ, 1964)

Andrej Reiprich

Na základe prevereného dokladového materiálu je v Prodrome Lepidopter Slovenska /PLS-Hrubý,1964/ zahrnuto celkom 2696 druhov, patriacich do 74 čeľadí s celkovým počtom 987 rodov.

V čase od vydania publikácie až podnes, t.j. do konca roku 1973, nastali, pravda, určité zmeny, či už narastaním počtu novoobjavenými druhmi, alebo previerkou niektorých problematických druhov, resp. korekciami iného rázu. Predovšetkým je potrebné zo zoznamu vypustiť druh pod číslom 615 - Mompha terminella WESTW.,ktorý bol do neho pojatý len omylom /Rieprich 1972/; ďalej druhy Cataplectica fulviguttella Zell. /č.618/ a Cataplectica auromaculata FREY /č.619/ sa ukázali ako ten istý druh /Gaedike 1966/ a previedli sa pod jediným názvom Phaulernis fulviguttella ZELL./č.459b/ do čeľade Epermeniidae. Slovenské exemplár̀e druhu Epermenia aequidentella HOFM./č.458/ boli zrevidované a určené správne ako Epermenia stirictella WCK. /Gaedike 1968/. Takto by počet druhov klesol pri nezmenenom počte známych čeľadí a rodov o dva, teda na 2694.

V Prodrome sú ďalej uvedené druhy, o ktorých existujú síce literárne údaje, ale chybajú dokladové exemplár̀e, takže do zoznamu motýlej fauny Slovenska zatiaľ nie sú zaradené. Ide o druhy pochybné, nespoľahlivo určené, resp. v našich krajinách nepravdepodobne sa vyskytujúce, ba až nemožné. Pritom všetkom z celkového počtu 85 takto označených druhov bolo zistených dodnes bezpečne päť. / V nasledujúcom poradí je vyznačené bežné číslo,v zátvorke navrhované poradové číslo v Prodrome, ďalej názov druhu,staré údaje podľa PLS a nové nálezy s udaním patričného literárneho prameňa/. Sú to:

1./1151a/. Chlidonia amiantana HAW. Oravský Podzámok /Vángel 1885/; Slovenský raj /Reiprich 1972,1973/.

2./1576a/. Sterrha subsericeata HAW. Prešov /Husz 1881/; Veľký Báb /Čaputa 1970/.

3./1664b/. Calostigia austriacaria H.S. Belanské Tatry: Bujačie /Schwingenschusz 1915/; nález dodatočne overený /Šmelhaus 1965/.

4./2159a/. Lithophane semibrunnea HAW. Prešov /Husz 1881,Dahlström 1901/; Bratislava /Kempelen 1884, Ortvay 1902/; Továrníky /Kelecsényi 1896, Fauna Regni Hungariae - FRH 1896/; Veľké Bošany /FRH 1896/;Zvolen, Sliač /Růžička 1931/; Bratislava /exemplár v Magyar Nemzeti Mú-

zeum Budapest - Kovács 1970/.

5./2307a/. Athetis lepigone MÖSCHL. Sološnica, Pezinok /Bauer 1926/; Kamenica nad Hronom, Sliepkovce, Remetské Hámre /Wichra 1965/;Komárno, Štúrovo /Králíček 1971/.

Z hľadiska výsledkov súčasnej faunistiky motýľov Slovenska tvoria zaujímavú skupinu tie druhy, ktoré po odstupe 50,80 i viac rokov boli opäť na území Slovenska zistené, čím sa tieto staré dáta rehabilitujú, resp. overujú. Takých je dodnes celkom 18:

1./547/. Aegeria scoliaeformis BKH. Trenčín /Pazsiczky 1915/;Slovenský raj /Wichra in Reiprich 1972/.

2./711/. Brachmia rufescens HAW. Malá Fatra: Vrátna dolina /Pazsiczsky 1916/; Slovenský raj /Reiprich 1972/.

3./714/. Brachmia gerronella ZELL. Bratislava, Trnava /Ortvay 1902/; Dobšiná /Reiprich et Petrašovič 1974/.

4./832/. Sitotroga cerealella OLIV. Bratislava, Trnava /Ortvay 1902/; Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

5./1212/. Leioptilus tephradactylus HB. Chočské pohorie:Brestová /Vángel 1885/; Žilina /Vángel 1886/; Bratislava, Trnava /Ortvay 1902/; Malá Fatra: Vrátna dolina /Pazsiczky 1916/; Spišskonovoveské hory /Reiprich et Petrašovič 1972/.

6./1359/. Witlesia pallida STEPH. Trenčín /Pazsiczky 1910/; Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

7./1643/. Thera cognata THNBG. Vysoké Tatry /Abafi-Aigner 1901/; Zádiel /Králíček 1971/; Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1974/; Veľká Fatra /Králíček, nepublikovaný nález/.

8./1735/. Eupithecia pyreneata MAB. Prešov /Abafi-Aigner 1903/;Slovenský raj, Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.

9./1738/.Eupithecia exiguata HB. Prešov /Dahlström 1901/; Slovenský raj /Reiprich 1966/.

10./1787/. Chloroclystis chloërata MAB. Prešov /Bohatsch 1883, Dahlström 1901/; Slovenský raj, Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

11./2090/. Hadena filigrama ESP. Bratislava /FRH 1896, Ortvay 1902/; Štúrovo /Starý et Marek 1966/.

12./2142/. Cucullia lychnitis RAMB. Prešov/Husz 1881,Dahlström 1901/; Gelnica /Hudák 1886/; Smolenice, Štrba /exempláre v Slov.Nár. Múzeu/; Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/; Spišská Nová Ves, Slovenský raj,Markušovce /Reiprich 1972/.

13./2175/. Dryobotodes monochroma ESP. Prešov /Husz 1881, Dahlström 1901/; Bratislava /Kempelen 1884/; Bratislava, Trnava /Ortvay 1902/; Kamenica nad Hronom /Wichra 1965/.

14./2277/. Eremobia ochroleuca DEN.et SCHIFF. Rožňava /Horváth et Pável 1876, Geyer 1877/; Bratislava /Kempelen 1884/; Nitrianska stolica /FRH 1876/; Vráble /Nécsey 1900/; Prešov /Husz 1881/; Bratislava, Trnava /Ortvay 1902/; Moldava nad Bodvou /Abafi-Aigner 1903/; Trenčín /Pazsiczky 1910/; Remetské Hámre /Starý et Marek 1966/.

15./2337/. Archanara algae ESP. Prešov, údolie Torysy /Husz 1881/; Prešov /Dahlström 1901/; Trenčín /Pazsiczky 1910/; Štúrovo, Komárno /Králíček 1971/.

16./2451/. Zanclognatha tarsicristalis H.S. Prešov /Dahlström 1901/; Demänska Kobyla /Čaputa 1968/.

17./2473/. Celama aerugula HB. Prešov, údole Hornádu /Husz 1881/; Prešov /Dahlström 1901/;Pereš /Reiprich,nepublikovaný nález z r.1972/.

18.2605/. Cupido sebrus BSD. Branisko /Abafi-Aigner 1911/; údolie Hornádu, Prešov /Husz 1881/; Prešov /Dahlström 1900/; Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič, 1972,Reiprich 1972a/; Turie,Malé Karpaty : Kamzík /B.Starý, podľa písomného oznámenia, 1933/.

Vedľa tu vymenovaných druhov,ktorých výskyt sa overil aj v súčasnosti, zostáva ešte značný počet takých, ktoré toto overenie súrne potrebujú. Takých je celkom 82 a uvádzame ich pre event. záujem o ne v systematickom poradí podľa PLS s príslušným poradovým číslom:

110. Lampronia flavifrontella DEN. et SCH.
117. Incurvaria koerneriella ZELL.
126. Nemphora latreillella F.
199. Whittleia undulella F.v.R.
210. Sterrhopteryx standfussii H.S.
217. Bradyptesis pumila O.
225. Orthotaelia sparganella THNBG.
348. Lithocolletis apparella H.S.
375. Catoptilia onustella HB.
418. Coleophora chamaedryella STT.
438. Coleophora taeniipennella H.S.
444. Coleophora succursella H.S.
476. Elachista humilis ZELL.
495. Elachista triatomea HAW.
505. Yponomeuta irrorellus HB.
509. Kessleria zimmermannii NOV.
591. Orneodes hexadactyla L.
599. Blastodacna hellerella DUP.
629. Semioscopis anella HB.
708. Gomphocrates rasilella H.S.
709. Deroxena venosulella MÖSCL.
721. Telephila schmidiella HEYD.
750. Reuttia subocellea STEPH.
761. Scrobipalpa pazsiczkyi REB.
771. Gelechia basipunctella H.S.
841. Sparganothis pilleriana DEN. et SCH.
990. Foveifera hastana HB.
1037. Zeiraphera bumaculana SCHLÄG.
1135. Hysterosia purgatana TR.
1181. Agdistis adactyla HB.
1253. Nephopteryx albicilla H.S.
1364. Eudoria petrophila STNDF.
1366. Eudoria resinea HAW.
1370. Scoparia phaeoleuca ZELL.
1502. Odontosia sieversi MÉN.
1514. Pygaera timon HB.
1522. Aplasta ononaria FUESSL.
1542. Cosymbia pupillaria HB.
1552. Scopula submutata TR.
1556. Scopula punctata SC.

1559. Scopula corrivalaria KRETSCH.
1578. Sterrha laevigata SC.
1610. Chesias legatella DEN. et SCHIFF.
1650. Xanthorhoë munitata HB.
1737. Eupithecia irriguata HB.
1740. Eupithecia valerianata HB.
1745. Eupithecia extremata F.
1747. Eupithecia selinata H.S.
1748. Eupithecia trisignaria H.S.
1749. Eupithecia helveticaria BSD.
1755. Eupithecia goosensiata MAB.
1764. Eupithecia impurata HB.
1767. Eupithecia millefoliata L.
1771. Eupithecia graphata TR.
1778. Eupithecia abbreviata STEPH.
1783. Eupithecia conterminata ZELL.
1801. Bapta pictaria CURT.
1826. Crocallis tusciaria BKH.
1866. Boarmia arenaria HUFN.
1895. Semiothisa carbonaria CL.
1970. Epicnoptera ilicifolia L.
1975. Gynaephora selenitica ESP.
1991. Euxoa vitta ESP.
2041. Anomogyna rhaetica STGR.
2063. Discestra marmorosa BKH.
2127. Meliana flammea CURT.
2130. Cucullia argentea HUFN.
2166. Xylocampa areola ESP.
2176. Dryobotodes roboris GEYER.
2181. Polymixis flavicincta DEN. et SCH.
2182. Polymixis xanthomista HB.
2220. Apatele menyanthidis VIEW.
2226. Apatele abscondita TR.
2239. Pyrois cinnamomea GOEZE
2244. Amphipyra tetra F.
2333. Archanara geminipuncta HAW.
2375. Eutelia adulatrix HB.
2401. Chrysoptera c-aureum KNOCH
2464. Dysauxes punctata F.
2488. Eilema caniola HB.
2498. Utethesia pulchella L.
2560. Boloria titania ESP.

Pozoruhodné sú ďalej tie druhy, o ktorých sa predpokladalo, že by sa mohli na území Slovenska vyskytovať, nakoľko v susedných zemiach, najmä na poľskej strane Vysokých Tatier, resp. v Maďarsku a v Rakúsku boli už dávnejšie známe. Prodromus lepidopter Slovenska ich uvádza celkom 44, a skutočne sa z nich doteraz podarilo nájsť 13 druhov, teda takmer celú tretinu. /Za bežným číslom nasleduje v zátvorke navrhované poradové číslo v PLS, potom názov druhu a dáta nálezu/. Sú to:

1./145a/. Adela congruella F.v.R. Slovenský raj /Reiprich 1962/.
2./510c/. Kessleria alpicella H.S. Spišskonovoveské hory /Reiprich et Petrašovič 1974/.
3./649b/. Agonopteryx impurella TR. Spišská Nová Ves, Levočské Lúky /Reiprich et Petrašovič 1972/.
4./658a/. Agonopteryx astrantiae HEIN. Slovenský raj /Reiprich 1972/
5./683a/. Tubuliferola josephinae TOLL. Spišská Nová Ves / Reiprich et Petrašovič 1974/.
6./884a/. Acleris latifasciana HAW. Slovenský raj, Spišská Nová Ves Spišskonovoveské hory /Reiprich et Petrašovič 1972/.

7./ 886a/. Acleris aspersana HB. Čierňavy /Moucha et Novák 1962 /; Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

8./ 922a/. Dichrorampha acuminatana ZELL. Pereš /Reiprich et Petrašovič 1974a/.

9./1253a/. Nephopteryx obductella ZELL. Slovenský raj /Reiprich 1966/

10./1258a/. Salebria cingillella ZELL. Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1972/.

11./1664a/. Calostigia collariaria HB. Slovenský raj /Reiprich 1970/.

12./1671a/. Entephria nobiliaria H.S. Belanské Tatry: Skalné vráta /Wichra 1967/.

13./2154a/. Dasypolia templi THNBG. Vysoké Tatry /Kudla 1965/;Spišsko-novoveské hory /Reiprich 1972/.

Faunistický výzkum motýľov Slovenska pokračuje v súčasnosti velmi intenzívne najmä dokladným prebádaním chránených území a rezervácií, čo sa odzrkadľuje aj na počte novoobjavených druhov pro Slovensko,ktorými sa stav v FLS musí doplniť. /Hviezdičkou opatrené druhy patria do nových rodov/. Sú to:

1./ 12a/. Dyseriocrania fastuosella ZELL. Západné a stredné Slovensko /Patočka et Čapek et Charvát 1962; lokality: Holíč, Zobor, Horné Lefantovce, Bojná, Čaradice, Vinica, Beluj, Sitno, Banská Štiavnica a Bzovík - podľa písomného oznámenia/; Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/ Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1974/.

2./ 41a/. Stigmella basigutella HEIN. Jurský šúr /Jedlička 1969 /; Banská Štiavnica, Zvolen /Patočka - písomné oznámenie/.

3./ 47a/. Stigmella speciosa FREY. Jurský šúr /Jedlička 1965/.

4./ 75a/. Stigmella cerris ZIMM. Tematín, Kováčovské kopce, Čifáre, Sazdice, Lučenec, Plešivec /Patočka 1966/.

5./ 80a/. Stigmella sericopeza ZELL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

6./120a/. Incurvaria morosa ZELL. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/.

7./120b/. Incurvaria tenuicornis STT. Slovenský raj /Reiprich 1972/.

8./146a/. Cossus terebra F. Remetské Hámre /Krušek in Šmelhaus 1965a/.

9./150a/. Nemapogon albipunctellus HAW. Banská Štiavnica /Patočka in Petersen 1965/.

10./155a/. Nemapogon personellus P. et M. Banská Štiavnica / Patočka in Petersen 1965/.

11./161a/.* Triaxomasia caprimulgella STT. Spišskonovoveské hory /Reiprich 1972/.

12./166a/* Myrmecozela ochracella TNGSTR. Slovenský raj, Spišská Nová Ves /Reiprich 1970/.

13./168a/. Tinea columbariella WCK. Banská Štiavnica /Patočka in Petersen 1965/.

14./171a/. Monopis nonimella ZAG. Malacky /Ullmann in Petersen 1965/.

15./174a/. Infurcitinea ignicomella H.S. Novoveská Huta /Reiprich et Petrašovič 1972/.

16./223a/. Acrolepia perlepidella STT. Markušovce /Reiprich et Petrašovič 1974/.

17./254a/. Blastotere certella ZELL. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/; Slovenský raj /Reiprich, nepublikovaný nález z roku 1973/.

18./310a/. Lithocolletis fraxinella ZELL. Spišská Nová Ves / Reiprich 1966/.

19./311a/. Lithocolletis salicicolella SIRC. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

20./360a/. Parornix finitimella ZELL. Banská Štiavnica /Čapek 1972/.

21./382a/. Catoptilia populetorum ZELL. Slovenský raj / Reiprich et Petrašovič 1972/.

22./417a/. Coleophora virgatella ZELL. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/.

23./422a/. Coleophora trifariella ZELL. Spišská Nová Ves / Reiprich 1972/.

24./423a/. Coleophora vulnerariae ZELL. Spišská Nová Ves / Reiprich et Petrašovič 1972/.

25./432a/. Coleophora juncicolella STT. Spišská Nová Ves / Reiprich 1972/.

26./434a/. Coleophora olivacella H.S. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/.

27./435a/. Coleophora directella ZELL. Spišská Nová Ves / Reiprich 1966/.

28./436a/. Coleophora argentella ZELL. Spišská Nová Ves / Reiprich 1966/.

29./437a/. Coleophora ibipennella HB. Banská Štiavnica, Vinica, Beluja, Pata pri Čifároch, Skalica, Považská Bystrica /Patočka et Čapek et Charvát 1962/; Beluj /Čapek 1972/.

30./449a/. Coleophora dianthi H.S. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a /.

31./452a/. Coleophora unipunctella ZELL. Prešov /Reiprich et Petrašovič 1974a/.

32./453a/. Coleophora adspersella BEN. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/.

33./453b/. Coleophora glaucicolella WOOD. Devínska Kobyla / Čaputa 1970a/.

34./459a/.* Phaulernis dentella ZELL. Novoveská Huta /Reiprich et Petrašovič 1972/.

35./459c/. Cataplectica statariella HEYD. Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1972/.

36./460a/. Dyselachista saltatricella F.v.R. Banská Štiavnica /Patočka in Králíček et Marek et Povolný 1970/.

37./460b/.* Stephensia brunnichiella L. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

38./462a/. Elachista taeniatella STT. Markušovce /Reiprich et Petrašovič 1974/.

39./470a/. Elachista atricomella STT. Dobšiná /Reiprich et Petrašovič 1972/; Spišská Nová Ves /Reiprich, nepubl.nález z roku 1973/.

40./479a/. Elachista megerlella STT. Slovenský raj, Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.

41./488a/. Elachista cerusella HB. Prešov /Reiprich et Petrašovič 1974a/.

42./489a/. Elachista squamosella H.S. Markušovce /Reiprich 1972/.

43./490a/. Elachista dispilella ZELL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/

44./510a/. Kessleria saxifragae STT. Slovenský raj /Reiprich 1972/.

45./510b/.* Zelleria ribesiella JOAN. Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1974/.

46./542a/. Scythris siccella ZELL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

47./576a/. Pancalia latreillella CURT. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.

48./578a/. Glyphipteryx sexguttella TOLL. Slovenský raj / Reiprich et Petrašovič 1972/.

49./584a/. Choreutis stellaris ZELL. Spišská Nová Ves, Slovenský raj /Reiprich 1970/.

50./601a/.* Chrysoclista linneella CL. Spišská Nová Ves / Reiprich 1962/; Prešov /Petrašovič, nepublikovaný nález/.

51./602a/.* Ascalenia vanella FREY. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

52./605a/. Mompha propinquella STT. Spišská Nová Ves, Markušovce /Reiprich et Petrašovič 1974/.

53./648a/. Agonopteryx angelicella HB. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.

54./649a/. Agonopteryx carduella HB. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/

55./652a/. Agonopteryx yeatiana F. Pereš /Reiprich et Petrašovič 1974a/.

56./668a/.* Exaeretia allisella STT. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1974/.

57./742a/. Syncopacma patruella MANN. Markušovce /Reiprich 1972/.
58./759a/. Caryocolum maculeum HAW. Slovenský raj /Reiprich 1962/.
59./772a/. Gelechia rhombelliformis STGR. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
60./780a/.* Mirificarma lentiginosella STGR. Štúrovo /Čapek 1972/; Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
61./780b/. Mirificarma maculatella HB. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1974/.
62/783a/. Chionodes oppletella H.S. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/; Dobšiná /Reiprich, nepublikovaný nález/.
63./828a/. Xystophora brunnicki RBl. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.
64./828b/. Xystophora hornigii STT. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
65./829a/. Xystophora atrella HAW. Spišská Nová Ves /Reiprich 1962/; Slovenský raj, Markušovce /Reiprich, nepublikované nálezy/.
66./830a/. Xystophora elongella HEIN. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
67./831a/. Xystophora plumbella HEIN. Spišská Nová Ves / Reiprich 1972/.
68./845a/. Pandemis dumetana TR. Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/;Pereš /Reiprich, nepublikovaný nález/.
69./867a/. Clepsis lindebergi KROG. Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1974/; Malá Fatra /B.Starý, nepublikovaný nález z roku 1954/.
70./885a/. Acleris roscidana HB. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
71./890a/. Acleris umbrana HB. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
72./892a/. Acleris hippophaeana HEYD. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
73./903a/. Eana incanana STEPH. Spišská Nová Ves, Slovenský raj /Reiprich 1962, resp. 1966/.
74./905a/.* Trachysmia rigana SOD. Devínska Kobyla /Čaputa 1969/.
75./914a/. Cnephasia longana HAW. Zádiel /Komárek 1963/;Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.
76./923a/. Dichrorampha gueneeana OBR. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.
77./926a/. Dichrorampha podoliensis TOLL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1962/; Prešov /Petrašovič, nepublikovaný nález/.
78./964a/. Pammene fimbriana HAW. Banská Štiavnica, Kováčovské kopce /Patočka, nepublikovaný nález/.
79./993a/. Phaneta jaceana H.S. Dobšiná, Pereš /Reiprich et Petrašovič 1972/; Spišská Nová Ves /Reiprich, nepublikovaný nález/.

80./1010a/. Pseudocosma commodestana RÖSSL. Slovenský raj /Reiprich et Petrašovič 1974/.

81./1029a/.* Gibberifera simplana F.v.R. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

82./1034a/. Gypsonoma nitidulana ZELL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1972/.

83./1046a/. Epinotia maculana F. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/.

84./1064a/. Epinotia paykulliana F. Spišská Nová Ves / Reiprich 1962/; Slovenský raj /Reiprich, nepublikovaný nález/.

85./1067a/. Anchylopera paludana BARR. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1972/.

86./1073a/. Ancylis uncana HB. Slovenský raj /Reiprich 1962/; Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/; Hnilec /Reiprich, nepublikovaný nález/.

87./1104a/. Celyphoides flavipalpanus H.S. Spišská Nová Ves, Slovenský raj /Reiprich 1962/.

88./1107a/. Hedya atropunctana ZETT. Slovenský raj /Reiprich 1972/.

89./1108a/. Hedya dimidiana CL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1962/ ; Markušovce /Reiprich, nepublikovaný nález/.

90./1110a/.* Froelichia textana FROEL. Spišská Nová Ves /Reiprich 1962/; Slovenský raj /Reiprich 1972/; Dobšiná /Reiprich, nepublikovaný nález/.

91./1115a/. Apotomis sororculana ZETT. Spišská Nová Ves / Reiprich 1962/.

92./1118a/. Apotomis inundana DEN. et SCHIFF. Spišská Nová Ves /Reiprich 1966/; Súľovské skaly /Čaputa 1972/; Slovenský raj / Reiprich, nepublikovaný nález/.

93./1169a/. Brevisociaria curvistrigana STT. Novoveská Huta,Spišskonovoveské hory /Reiprich 1972/.

94./1172a/. Aethes kuhlweiniana F.v.R. Spišská Nová Ves /Reiprich et Petrašovič 1974/; Tisovec /B.Starý, nepublikovaný nález z roku 1960/.

95./1187a/. Gillmeria pallidactyla HAW. Slovenský raj, Spišskonovoveské hory /Reiprich 1962/; Spišská Nová Ves, Tatranská Lesná /Rei - prich, nepublikované nálezy/.

96./1295a/.* Manhatta biviella ZELL. Prešov /Reiprich et Petrašovič 1974a/.

97./1410a/. Ebulea testacealis ZELL. Súľovské skaly /Čaputa 1972/.

98./1583a/. Sterrha infirmaria RBR. Kamenica nad Hronom /Wichra 1965/.

99./1640a/. Thera albonigrata HÖF. Veľká Fatra: Smrekov, Kráľova studňa /Marek in Krampl 1973/; Liptovský Mikuláš /J.Wichra in Krampl

1973/; Spišská Nová Ves, Slovenský raj, Dobšiná /Reiprich et Petrašovič 1974/.

100./1758a/. Eupithecia egenaria H.S. Báb /Čaputa 1970/.

101./1761a/. Eupithecia szelenyii VOJNITS. Báb /Čaputa 1970/.

102./1762a/. Eupithecia alliaria STGR. Domica /Novák 1970/.

103./1991a/. Euxoa hastifera DONZ. Borovce /Wichra 1969/.

104./1993a/. Euxoa temera HB. Palárikovo, Vojnice /Novák et Spitzer 1973/.

105./2026a/. Noctua interposita HB. Kamenica nad Hronom, Štúrovo /Wichra 1965/; Devínska Kobyla /Čaputa 1970a/; Zádiel /Králíček 1971/.

106./2034a/.* Paradiarsia sobrina BSD. Dobšiná /Reiprich et Petrašovič 1974/.

107./2085a/.* Conisania leineri FRR. Kamenica nad Hronom /Wichra 1965/.

108./2146a/. Calophasia platyptera ESP. Kamenica nad Hronom /Marek et Starý 1967/.

109./2240a/. Amphipyra berbera RUNGS. Michalovce /Krušek in Novák et Spitzer 1973/.

110./2272a/. Oligia versicolor BKH. Spišská Nová Ves, Slovenský raj /Reiprich 1962/; Dobšiná /Reiprich, nepublikovaný nález/.

111./2388a/. Syngrapha deaurata ESP. Zádiel, Plešivec /Králíček 1971/.

112./2610a/. Aricia allous G.et HB. ssp. issekutzi BALOGH. Zádiel /Gozmány in Varga 1960/; Branisko, Slatina, Štrba /Moucha et Novák 1962/; Domica, Plešivec /Králíček 1971/; Silica /Králíček et Marek et Povolný 1970/; Poráčska dolina /Kames 1972/.

113./2627a/. Maculinea rebeli HIRSCH. Silica, Trenčín /Pazsiczky in Moucha 1961/; Prešov /Dahlström in Moucha 1961/; Muránska Huta, Ľubochňa /Moucha et Novák 1962/.

Záverom možno poznatky o faunistike motýľov Slovenska zhrnúť asi takto:

Nemožno s absolutnou istotou vylúčiť niektoré dokladovým materiálom neoverené staršie publikované údaje o výskyte druhu na Slovensku; nálezy piatich takých druhov to potvrdzujú.

Doporučuje sa pátrať po druhoch, ktorých výskyt nebol po dlhé roky novými nálezmi overený a v priaznivom prípade podať o nich správu.

Po prevedenej korekcii stavu a po pripočítaní novo zistených druhov a rodov javí sa ku koncu roka 1973 konečný stav takto : Celkový počet dokladovým materiálom podložených motýlích druhov na Slovensku je 2825, tie sú zahrnuté v 1004 rodoch do nezmeneného počtu 74 čeľadí.

Literatúra

Čapek M.,1972: Zoznam parazitov dochovaných z hmyzích škodcov. Časť V - lumčíky /Braconidae-Hymenoptera/. Entomologické problémy, X: 125-140.

Čaputa A.,1968: Pozoruhodné nálezy motýľov v rezervácii Devínska Kobyla. Acta Rer.Nat.Mus.Nat.Slov. Bratislava, XIV, 1: 99-106.

Čaputa A.,1969: Trachysmia rigana Sodoffaky /Lep., Tortricidae/ na Slovensku. Ochrana fauny, III, 1-2:18.

Čaputa A.,1970: Významnejšie druhy piadiviek /Geometridae/ v rezervácii Veľký Báb. Ochrana fauny, IV, 2:65-69.

Čaputa A.,1970a: Lepidoptera prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Entomologické problémy, 8:55-153.

Čaputa A.,1972: Významné druhy motýľov /Lepidoptera/ v prírodnej rezervácii Súľovské skaly. Ochrana fauny, VI: 122-124.

Gaedike R.,1966: Die Genitalien der europäischen Epermeniidae. Beitr.Ent.,16: 633-692.

Gaedike R.,1968: Beitrag zur Epermeniidae-Fauna der Tschechoslowakei /Lepidoptera:Epermeniidae/. Acta faun.ent.Mus.Nat. Pragae, 13: 149-153.

Hrubý K.,1964: Prodromus lepidopter Slovenska. Bratislava

Jedlička L.,1969: Beitrag zur Kenntnis minierender Lepidopteren im Naturschutzgebiet Jurský Šúr.-Príspevok k poznaniu minujúcich motýľov prírodnej rezervácie Jurský Šúr. Acta Rer.Nat.Mus.Nat. Slov.Bratislava, XV, 2: 67-74.

Kames P.,1972:Sommertage 1971 im slowakischen Falterparadies. Entomologische Berichte: 15-29.

Komárek O.,1963: Příspěvek k motýlí fauně přírodní rezervace Zádiel.I. Obalečovití /Lep.,Tortr./. Čsl.ochrana přírody,1:179-185.

Kovács L.,1970: Data to the Knowledge of Hungarian Macrolepidoptera. V.The Occurrence and Distribution of Some Noctuid Species /Lepidoptera/ in Hungary. Ann. Hist.-Natur.Mus.Nat.Hungarici,Pars Zoologica, 62: 281-288.

Králíček M.,1971: Faunisticky významné nálezy Lepidopter ze Slovenska a Moravy. Acta Rer.Natur.Mus.Nat.Slov.Bratislava,XVII: 77-84.

Králíček M.,Marek J.,Povolný D.,1970: Významné a nové faunistické nálezy Lepidopter z Moravy a Slovenska. Ochrana fauny, IV, 1: 1-9.

K r a m p l F.,1973: Taxonomische Kriterien für die Arten Thera variata /DEN.et SCHIFF./, T.stragulata /HB./ und T.albonigrata /HÖFER/ / Lepidoptera, Geometridae/ . Acta entom. bohemoslovaca, 70 :272-281.

K u d l a M.,1965: Dasypolia templi /THNBG./ nový druh pro Slovensko /Lep., Noctuidae /. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, I,4:17-18.

M a r e k J., S t a r ý J.,1967: Tři druhy z čeledi můrovitých /Lep., Noct. / nové pro ČSSR. Acta ent.bohemoslovaca, 64,3: 238-239.

M o u c h a J.,1961: Faunistical rurvey of Slovakian Butterflies deposited in the National History Museum in Budapest./Lepidoptera,Rhopalocera/. Acta faun.ent.Mus.Nat. Pragae, 7, 60:81-96.

M o u c h a J., N o v á k I.,1962:Ergebnisse der Erforschung der Lepidopteren-Fauna der Slowakei /1946-1960/,II.Teil.Acta Faun.Ent.Mus. Nat. Pragae, 8, 74:95-137.

N o v á k I.,1970: Eupithecia alliaria Stgr.- nově zjištěný druh píďalky v Československu /Lep., Geometridae/. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, VI: 49.

N o v á k I., S p i t z e r K.,1973: Drei Arten aus der Familie Noctuidae /Lepidoptera/ neu für die Tschechoslowakei. Acta entom.bohemoslovaca, 70: 408-414.

P a t o č k a J., Č a p e k M., C h a r v á t K.,1962:Príspevok k poznaniu korunovej fauny článkovcov na duboch Slovenska, predovšetkým so zreteľom na rad Lepidoptera. Biologické práce, VIII, 5:1-154.

P a t o č k a J.,1966: Eichenschmetterling und zoogeographische Verhältnisse der Slowakei. II. Entomologické symposium o problémech faunistického a entomogeografického výzkumu Československa a střední Evropy. Publikace Slezského musea v Opavě, sv.18: 199-203.

P e t e r s e n G.,1965: Beitrag zur Kenntnis der Tineiden der Tschechoslowakei /Lepidoptera:Tineidae/. Acta faun.ent.Mus.Nat.Pragae, 11: 165-194.

R e i p r i c h A.,1962: Dodatky k prieskumu motýľov Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi. Biologické práce, 8: 53-88.

R e i p r i c h A.,1966: Ďalšie nálezy motýľov z oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi. Entomologické problémy, 6:125-153.

R e i p r i c h A.,1970: Vplyv pásmovej inverzie na druhové zloženie motýľov v Slovenskom raji. Ochrana fauny, IV, 4: 151-157.

R e i p r i c h A.,1972: Verzeichnis der Falterarten aus dem Naturschutzgebiet Slovenský raj und der Umgebung von Spišská Nová Ves. /Ergebnisse der Erforschung aus den Jahren 1945-1969/. Entomologické problémy, X: 5-105.

R e i p r i c h A.,1972a: Výskyt modráčika Cupido sebrus BOISD. v okolí Spišskej Novej Vsi /Lep., Lycaenidae/. Zprávy Čsl.spol.ent.ČSAV, 8: 43-45.

R e i p r i c h A.,1973: Nové druhy motýľov / Lepidoptera / pre Slovensko z oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi.Vlastivedný zborník Spiš, 3-4: 269-279.

R e i p r i c h A., P e t r a š o v i č J.,1974: Dodatok k zoznamu motýlej fauny Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi za roky 1972-1973. Entomologické problémy, 12 /v tlači/.

R e i p r i c h A., P e t r a š o v i č J.,1974a : Nové druhy motýľov /Lepidoptera/ pre Slovensko z východnej časti SSR.Zprávy Čsl. spol.ent. ČSAV, 10 /v tlači/.

S t a r ý J., M a r e k J.,1966: Příspěvek k faunistice můrovitých Československa /Lepidoptera, Noctuidae/. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, II.5: 77-92.

Š m e l h a u s J.,1965: Dvě nové Geometridy pro Československo /Poznámky k Prodromu Lepidopter Slovenska /. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, I. 3: 17-19.

Š m e l h a u s J.,1965a: Cossus terebra /F./ nový druh motýlů /Lepidoptera/ pro Československo. Zprávy Čsl.spol.ent.při ČSAV, I,5-6: 28-29.

V a r g a Z.,1960: Vizsgálatok az Aricia allous Hb./Lep./kárpát-medencei és balkáni formáin. Rovartani közlemények - Folia Ent.Hungarica, XIII: 437-458.

W i c h r a J.,1965: Další nálezy vzácných Lepidopter v Československu. / Doplňky prodromu Čech a Slovenska, seznamu Moravy/. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, I,2: 5-11.

W i c h r a J.,1967: Entherpia nobiliaria /Herrich-Schäffer/ nová pro naše území /Geometridae,Larentiinae/.Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV III, 2: 26-27.

W i c h r a J.,1969: Euxoa vitta /Esp./, vzácná můra pražského okolí a Euxoa hastifera /Donz./, nový druh pro Československo /Lepidoptera, Noctuidae/. Zprávy Čsl.spol.ent. při ČSAV, V: 81-82.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Arbeit ist eine Ergänzung, bzw. Korrektur zum Prodromus Lepidopter Slovenska /Hrubý, 1964/; es werden neue Belege angegeben und unter anderem eine Liste solcher Arten angeführt, deren Vorkommen in der Slowakei einer Bestätigung bedarf.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :
Andrej Reiprich, prof., Banícka H/6, 052 01 Spišská Nová Ves.