

TESAŘÍKOVITÍ V OBLASTI JESENÍK - PÍSEČNÁ - MIKULOVICE
BOCKKÄFER DES GEBIETES JESENÍK - PÍSEČNÁ - MIKULOVICE
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

Josef Vavroušek

Severovýchodní část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny tak i Vysoké Jeseníky patří po entomologické stránce k málo vyhledávaným oblastem a proto údajů o fauně hmyzu z tohoto území je velmi málo.

V díle Fauna des Altvateres je uvedeno 127 druhů Coleopter. O tesaříkovitých soubornější práce dosud nevyšla. Částečně jsou zahrnuti v seznamech Reittera, 1870, Heyrovského, 1930, kteří uvádí nálezy z této oblasti, např. Lipová Lázně, Horní Lipová a pod. Z poslední doby lze uvést publikaci Voláka, 1947 o nálezech Coleopter čeledi Carabidae z oblasti Hrubého Jeseníku a článek Bořivoje Malce, uveřejněný ve Zprávách Čs.spol.entomologické při ČSAV z roku 1976, který uvádí nálezy 48.druhů čeledi Cerambycidae.

C h a r a k t e r i s t i k a ú z e m í

Tato práce zahrnuje oblast severovýchodních svahů Rychlebských hor a přechází u Písečné v Žulovskou pahorkatinu o rozloze 40 km² a je ohraničena obcemi: Jeseník, Písečná, Mikulovice, které jsou současně i hranicí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Severozápadní hranici tvoří: hora Krajník, Křemenáč, obec Supíkovice a Kolnovice. Tato oblast patří k méně chladnějším a vlhčím oblastem, což je ovlivněno převážně meteorologickými podmínkami Polské lidové republiky.

Roční průměr teplot se pohybuje od 7 - 8°C. Roční průměr srážek od 700 - 1000 mm.

Nejvyšší místo oblasti je Černá hora 814 m a nejnižší místo je v obci Mikulovice 320 m, řeka Bělá na státní hranici s Polskem 300 m.

P ř e h l e d z j i š t ě n ý c h d r u h ů

Prionus coriarius (L.) - Mikulovice VIII.1954; Písečná IX.1960; Hradecký les VIII.1970; Velký Špičák VIII.1973. V jehličnatých i listnatých lesích.

Rhagium bifasciatum (F.) - Mikulovice VI.1960; Kolnovice VII.1964; Křemenáč VIII.1965; Krajník VII.1970; Hradecký les VII.1974. Na smrkových pařezích a kmenech.

Zprávy Československé spol. entomologické ČSAV, Praha, 14, 1978

- Rhagium mordax (Deg.) - Hradecký les VI.1955; Mikulovice VII.1960; Velký Špičák VII.1965; Kolnovice VI.1971; Černá hora VII.1975.
Na dřevě a pařezích listnatých stromů.
- Rhagium inquisitor (L.) - Mikulovice VI.- VII.1965; Hradecký les VI.1970; Křemenáč VII.1971; Černá hora VI.1972; Krajník VI.1975. Na smrkových a jedlových kmenech a pařezích.
- Toxotus cursor (L.) - Mikulovice VI.1965; Hradecký les VI. - VII.1958; Česká Ves - Krajník VII.1970; Křemenáč VII.1975. Na smrkovém dřevě.
- Pachyta quadrimaculata (L.) - Česká Ves-Krajník VII. - VIII.1970; Křemenáč VII.1971; Černá hora VII.1974. Na květech okoličnatých květin.
- Evodinus clathratus (F.) - Krajník VII.1956; Černá hora VII.1970; Křemenáč VII.1973. Na udatně a rdesnu.
- Gaurotes virginea (L.) - Mikulovice VI.1965; Kolnovice VI.1970; Supíkovice VI.1971; Písečná VII.1973; Česká Ves VI.1974. Na květech okoličnatých rostlin.
- Acmaeops collaris (L.) - Mikulovice VI.-VII.1960; Supíkovice VI.1966; Písečná VI.1970; Česká Ves VI.1975. Na různých květech.
- Pidonia lurida (F.) - Krajník VI.1957; Černá hora VI.1970; Křemenáč VII.1973; Hradecký les VI.1976. Na různých květech.
- Grammoptera ruficornis (F.) - Mikulovice VI.1970; Písečná VI.1973; Česká Ves VII.1975. Na květech.
- Allosterna tabacicolor (Deg.) - Mikulovice VII.1960; Supíkovice VII.1970; Písečná VII.1971; Krajník VII.1975. Na okoličnatých květech.
- Leptura maculicornis Deg. - Mikulovice VI.1959; Písečná VII.1963; Hradec VI.1970; Česká Ves VII.1974. Na květech.
- Leptura rubra L. - Mikulovice VII.1955; Hradec VIII.1968; Česká Ves VIII.1970; Velký Špičák VII.1971; Krajník VIII.1973. Na květech.
- Leptura scutellata F. - Velký Špičák VII.1970. Na bukovém dřevě.
- Leptura sanquinolenta L. - Mikulovice VII.1970; Krajník VII.1971; Křemenáč VII.1976. Na různých květech.
- Leptura dubia Scop. - Česká Ves VII.1970; Křemenáč VII.1973; Krajník VII.1975. Na květech.
- Leptura virens L. - Mikulovice VII.1970; Velký Špičák VII.1971; Krajník VIII.1975. Na květech.
- Vadonia livida (F.) - Mikulovice VI.1965; Supíkovice VI.1970; Kolnovice VII.1970; Velký Špičák VII.1971; Česká Ves-Křemenáč VI.-VII.1974. Na různých květech.
- Judolia sexmaculata (L.) - Česká Ves-Křemenáč VI.1970; Krajník VI.1973. Na květech okoličnatých rostlin.

- Judolia cerambyciformis (Schr.) - Mikulovice VI.-VIII.1965; Hradec VI. 1970; Nová Ves VI.1970; Česká Ves VII.1972; Kolnovice VII.1975. Na okoličnatých květech.
- Strangalia quadrifasciata (L.) - Mikulovice VII.1965; Česká Ves VII. 1970; Písečná VII.1971; Velký Špičák VII.1973. Na květech.
- Strangalia maculata (Poda) - Mikulovice VII.1967; Hradec VII.1970; Písečná VIII.1971; Česká Ves VI.1974. Na květech okoličnatých květin.
- Strangalia aethiops (Poda) - Mikulovice VII.1970. Na květech.
- Strangalia melanura (L.) - Mikulovice VI.1960; Česká Ves VII.1965; Písečná VII.1974. Na květech okoličnatých rostlin.
- Strangalia bifasciata (Müll.) - Supíkovice VII.1960; Hradec VII.1966; Písečná VII.1972. Na květech.
- Strangalia nigra (L.) - Mikulovice VII.1960. Na okoličnatých květech.
- Strangalina attenuata (L.) - Mikulovice VII.1960. Na květech.
- Spondylis buprestoides (L.) - Mikulovice VII.1965; Hradecký les VIII. 1970; Krajník VII.1974. Na borových pařezích.
- Criocephalus rusticus L. - Mikulovice VII.1956; Hradecký les VII. - VIII.1973. Na borovém dřevě.
- Asemum striatum (L.) - Mikulovice VII.1956; Hradec VII.1970; Písečná VII.1972; Česká Ves VII.1973. Na borovém a smrkovém dřevě.
- Tetropium castaneum (L.) - Mikulovice V.-VI.1958; Hradecký les VI.1960; Krajník VII.1968; Černá hora VII.1970; Křemenáč VII.1972. Na smrkovém dřevě.
- Tetropium gabrieli Wse. - Mikulovice V.-VI.1958; Hradecký les VI.1970. Na modřínovém dřevě.
- Tetropium fuscum (F.) - Mikulovice V.1970; Hradecký les VI.1974. Na smrkovém a modřínovém dřevě.
- Cerambyx scopolii Füssly - Velký Špičák VI.1976. Na květech černého bezu.
- Obrium brunneum (F.) - Mikulovice V.-VI.1960; Hradec VI.1970; Písečná VI.1972; Supíkovice VI.1974. Na květech okoličnatých rostlin.
- Molorchus minor (L.) - Mikulovice V.-VI.1970; Hradecký les VI.1971; Česká Ves V.1972; Kolnovice VI.1974. Na okoličnatých květech.
- Aromia moschata (L.) - Česká Ves VII. - IX.1970; Písečná VIII.1971; Mikulovice VIII.1974. Na kmenech jív a na květech okol. rostlin.
- Hylotrupes bajulus (L.) - Mikulovice VII. - VIII.1962; Kolnovice VII. 1973. Na starém dřevě a na krovech.
- Callidium violaceum (L.) - Mikulovice VI.-VIII.1973; Písečná VIII. 1975. Na skládce bukového dřeva.
- Callidium aeneum Deg. - Mikulovice VI.1964. Na dřevě jasanu.

- Phymatodes testaceus (L.) - Mikulovice VI. - VII.1970; Písečná VI.1971; Česká Ves VII.1973; Velký Špičák VII.1974. Na bukovém dřevě.
- Phymatodesalni (L.) - Mikulovice V.-VI.1956; Písečná VI.1960; Supíkovice VI.1971; Pločný vrch VI.1974. Na suchých dubových větvích.
- Clytus rhamni Germ. - Mikulovice VI.1969; Písečná VI.1970; Česká Ves VI.1973. Na skládce smrkového dřeva.
- Clytus lama Muls. - Písečná VI.1965; Mikulovice VI.1970. Na květech.
- Clytus arietis (L.) - Mikulovice VI.1970; Písečná VI.1973. Na květech a na skládce bukového dřeva.
- Cyrtoclytus capra (Germ.) - Česká Ves VI.1975. Na květech.
- Plagionotus arcuatus (L.) - Mikulovice VI.-VII.1970; Písečná VI.1973. Na skládce dubového a bukového dřeva.
- Anaglyptus mysticus (L.) - Mikulovice VI.1970; Supíkovice VI.1971; Pločný vrch VI.1974. Na květech hlohu.
- Anisarthron barbipes (Schr.) - Mikulovice VI.1972. Na pařezu jasanu.
- Lamia textor (L.) - Mikulovice V.1967; Písečná VI.1970; Česká Ves VI.1973. Na vrbových babkách.
- Pogonocherus hispidus (L.) - Mikulovice VI. - IX.1970. Na kládách listnatých stromů.
- Pogonocherus fasciculatus (Deg.) - Hradecký les VII.1972. Sklepán na borovém porostu.
- Pogonocherus ovatus (Goeze) - Mikulovice VI.1973; Hradecký les VI.1974. Na smrkových a jedlových větvích.
- Acanthoderes clavipes (Schr.) - Mikulovice VI.1956; Hradecký les VII.1965; Písečná VII.1970. Na bukovém a habrovém dřevě.
- Acanthocinus aedilis (L.) - Mikulovice V. - VI.1968; Hradecký les VI.1969. Na borových kládách a pařezích.
- Acanthocinus griseus (F.) - Mikulovice VII.1964. Na jedlovém dřevě.
- Liopus nebulosus (L.) - Mikulovice VI.1970; Velký Špičák VII.1971; Hradecký les VI.-VII.1973. Na suchých větvích břízy, buku, habru.
- Agapanthia violacea (F.) - Mikulovice VI.-VII.1958; Hradec VI.1964; Supíkovice VI.1965; Horní Lipová VII.1970; Kolnovice VI.1973. Na hlaváči a bodláku.
- Agapanthia villosoviridescens (Deg.) - Mikulovice VI.-VIII.1960; Kolnovice VI.1971; Supíkovice VI.1973; Hradec VII.1975. Na bodláku a kopřivách.
- Saperda carcharias (L.) - Mikulovice VI.1960; Písečná VII.1971; Česká Ves VII.1975. Na listech osik a topolů.
- Saperda populnea (L.) - Mikulovice VI.-VII.1960; Písečná VI.1971; Supíkovice VI.1973. Na mladých výhoncích osik a topolů.
- Saperda scalaris (L.) - Mikulovice VII.1960; Písečná VII.1973. Na skládce olšového dřeva.

Oberea oculata (L.) - Mikulovice VII.-IX.1960; Kolnovice VIII.1965; Česká Ves VIII.1970; Písečná VII.1971. Na výhoncích jív.

Oberea linearis (L.) - Mikulovice VI.1965; Hradec VI.1970; Nová Ves VI.1974. Na listech lísky.


Stenostola ferrea (Schr.) - Mikulovice VI.1962; Písečná VI.1968; Hradec VI.1970; Kolnovice VI.1974. Na lipových listech.

Stenostola dubia (Laich.) - Mikulovice VI.1962; Písečná VI.1970; Kolnovice VI.1974. Na lípě.

Phytoecia coerulescens (Scpp.) - Mikulovice VII.1970. Na hadinci.

Tetrops praeusta (L.) - Mikulovice V.-VI.1956; Kolnovice VI.1970; Písečná VI.1971; Česká Ves VI.1974. Na listech švestek, lísek, jabloní a pod.

Mapka oblasti



Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Josef Vavroušek, Nábřežní 50/B, 790 84 Mikulovice, okres Šumperk.