

POZNÁMKY K ROZŠÍŘENÍ DRUHŮ ČELEDI SCATOPHAGIDAE (DIPTERA)
NA ŠUMAVĚ

František Š i f n e r

Z oblasti Šumavy chybí jakýkoliv dokladový materiál zástupců této čeledi; rovněž tak v literatuře není uvedena žádná lokalita. Materiál níže zpracovaný pochází ze sběrů katedry systematické zoologie UK v Praze, jejíž pracovníci prováděli na Kvildě v letech 1960-61 výzkum biocenoz (louky, bažiny a vřesoviště). Po zpracování materiálu jsem zjistil celkem 11 druhů včetně jednoho druhu, Cordylura rufimana Meigen, 1826, který je prvním doloženým nálezem na území naší republiky. Všechny exempláře jsou uloženy v mé sbírce.

N o r e l l i n a e

Norellisoma lituratum Meig., 1826.

Loc.: Kvilda, 30.5.1961, 6 ♂♂, 4 ♀♀; 21.6.1961, 1 ♂, 2 ♀♀; 26.7.1961, 1 ♀; 21.8.1961, 1 ♀; 21.9.1961, 1 ♀; 1.10.1961, 3 ♂♂, 2 ♀♀.

Norellisoma nervosum (Meig., 1826).

Loc.: Kvilda, 30.5.1961, 1 o.

C o r d y l u r i n a e

Cordylura ciliata Meigen, 1826. Druh znám z našeho území jen ze sev. a jižní Moravy (Šifner, 1965).

Loc.: Kvilda, 2.6.1961, 1 ♂; 3.7.1961, 1 ♂; 15.7.1961, 3 ♂♂, 13 ♀♀; 26.7.1961, 1 ♂, 6 ♀♀; 5.8.1961, 2 ♂♂; 11.9.1961, 1 ♂; 5.10.1961, 1 ♂.

Cordylura pudica Meig., 1826.

Loc.: Kvilda, 26.7.1961, 1 ♂.

Cordylura pubera (Linné, 1761).

Loc.: Kvilda, 30.5.1961, 2 ♂♂; 2.6.1961, 3 ♂♂, 4 ♀♀.

Cordylura rufimana Meig., 1826.

Druh uvádí Czižek (1906), Kowarz (1894) a Višner (1913) avšak bez lokalit; rovněž v našich sbírkách neexistuje doklad (Šifner, 1965).

Loc.: Kvilda, 5.7.1961, 1 ♂.

H y d r o m y z i n a e

Trichopalpus (Chaetosa) punctipes (Meig., 1826).

Loc.: Kvilda, 2.6.1960, 2 ♀♀.

Scatophaginae

Scatophaga furcata (Say, 1823).

Loc.: Kvilda, 30.5.1961, 2 ♀♀; 2.6.1961 1 ♂; 26.7.1961, 1 ♂;
1.10.1961, 1 ♀.

Scatophaga suilla (Fabr., 1794).

Loc.: Kvilda, 26.7.1961, 1 ♀; 21.8.1961, 1 ♂; 21.9.1961, 1 ♂;
24.10.1961, 1 ♀.

Scatophaga stercoraria (Linné, 1763).

Loc.: Kvilda, 2.6.1960, 2 ♂♂, 1 ♀; 5.7.1960, 1 ♀; 15.8.1960, 2 ♂♂, 2 ♀♀; 17.4.1961, 1 ♀; 25.4.1961, 4 ♂♂, 1 ♀; 30.5.1961, 5 ♂♂, 2 ♀♀; 21.6.1961, 5 ♂♂, 4 ♀♀; 16.7.1961, 7 ♂♂, 5 ♀♀; 26.7.1961, 3 ♂♂, 5 ♀♀; 21.8.1961, 3 ♂♂, 5 ♀♀; 12.9.1961, 1 ♂, 5 ♀♀; 1.10.1961, 1 ♀.

NOTES CONCERNANT DE L'ÉLARGISSEMENT DES ESPÈCES DE LA FAMILLE
SCATOPHAGIDAE (DIPTÈRA) EN ŠUMAVA (BOHÈME SUD-OUEST).

Dans ce travail l'auteur apporte l'énumération de 11 espèces de la famille Scatophagidae (Diptera) qui ont été collectées pendant les études des biocenoses par les travailleurs de la chaire de la zoologie systématique de l'Université Charles en Šumava (Bohême Sud-Ouest, loc.: Kvilda). Une espèce, *Cordylura rufimana* Meigen, 1826, présumée par l'auteur (Šifner, 1964) a été confirmée par lui-même.

LITERATURA ^{†)}

C z i ž e k K., 1906: Beiträge zu einer Dipterenfauna Mährens. Zeitschr. d. mähr. Landesmus., Brünn, Br. VI., Heft 2, p. 209. K o w a r z F., 1894: Seznam hmyzu českého (Catalogus insectorum faunae bohemicae) II., Hmyz dvoukřídlý (Diptera). Spol. pro fyziokracii v Čechách, Praha. Š i f n e r F., 1965: Revise druhů čeledi Scatophagidae (Diptera) sbírek Moravského muzea v Brně. (La révision des espèces de la famille Scatophagidae (Diptera) des collections du Musée de Moravie à Brno). Čas. Moravského muzea, č. 3, Brno. V i m m e r A., 1913: Seznam hmyzu českého. Acta Soc. Ent. Boh., X., č. 2, pp. 49-50.

^{†)} pro stručnost uvádím jen literaturu citovanou v práci.