

SATORYSTIA MESCHNIGGI REITTER - NOVÝ ROD A DRUH PRO ČSSR
SATORYSTIA MESCHNIGGI REITTER - NEUE GENUS UND ART FÜR ČSSR
(COLEOPTERA BYTURIDAE)


Jaroslav Pícka

V roce 1905 popsal E.Reitter podle jednoho poškozeného exempláře nalezeného J.Meschniggem v okolí Satorystie v jihozápadním Maďarsku (Baranya Comitet) nový rod z čeledi Byturidae - Satorystia Meschniggi (v původním popisu řadí rod do čeledi Mycetophagidae). Tento nápadný druh má stejně jako ostatní druhy v čeledi Byturidae na spodní straně prvního a druhého chodidlového článku zvláštní kožovité ploché výrůstky. Drápky mají na spodní straně nad basí malý trn a tak se zdají jakoby zdvojené.

Čeleď Byturidae je na rody a druhy nebohatá. V palearktické oblasti je zastoupena ještě rodem Byturus Latr., který je v naší fauně zastoupen dvěma druhy B. aestivus (L.) a B. tomentosus (F.). Ve východní Asii v Japonsku a Číně má ještě další čtyři druhy.

Při exkursi na vrch Hegyfárok (Belanské k.) u Štúrova (Slovakia mer.) jsem 11.6.1979 našel jeden exemplář výše uvedeného druhu na padlém kmenu uschlého jilmu (Ulmus) se zbytky stromových hub.

V prvním okamžiku jsem jej považoval za druh z čeledi Erotilidae, protože na slunci se silně leskl a jemné přilehlé chloupkování povrchu těla nebylo zřetelné. Rovněž jeho pohyby se nijak nelišily od zástupců rodu Triplax. Nápadná bylo pouze skvrnitá kresba na štítě a krovkách. Později při preparaci jsem se domníval, že se jedná o druh z čeledi Mycetophagidae.



Dr. Josef Jelínek, CSc., z Národního muzea v Praze určil tohoto brouka jako Satorystiu. Dosud nebyl tento význačný druh sbírán mimo území Maďarska. I když nemohu tvrdit, že brouk je vázán na stromové houby, protože nelze vyloučit náhodnost náletu, zdá se pravděpodobné, že určitá analogie se způsobem života Mycetophagidů je možná.

Dokladový exemplář je uložen ve sbírce Národního muzea v Praze.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Auf einer Sammelexkursion nach Hegyfarok bei Štúrovo (Slovakia m.) in Jahre 1979 hat der Autor ein Exemplar von Satorystia meschniggi Reitter gefunden. Dieser Genus wurde von Edmund Reitter im Jahre 1905 aus Ungarn beschrieben. Neues Genus und Art für ČSSR.

L i t e r a t u r a

- Reitter E., 1905 : Sechzehn neue Coleopteren aus der palaarktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung, Wien, 24: 243 - 244.
Winkler A., 1926 : Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae. Wien. pag. 6 : 690.

Adresa autora (Anschrift des Autor) :

Jaroslav Picka, Sezimova 7, 140 00 Praha 4.