NIEKOLKO KOREKCIÍ V ČELADI COLEOPHORIDAE V HRUBÉHO PRODROMU LEPIDOPTER SLOVENSKA (1964)

Andrej Reiprich

Najčerstvejší obsiahlejší príspevok o Coleophoridách je Patzakova práca (1974), zaoberajúca sa druhmi žijúcimi na území NDR v počte 125. Veľmi precízne vypracovaná štúdia obsahuje okrem kľúča pre určovanie druhov podľa vakov i kľúč na určovanie imág podľa habitu, resp. podľa kopulačných orgánov, k čomu poslúži rad vyobrazení samčích i samičích ektodermálnych genitálií. Nechýba ani vymenovanie jednotlivých druhov s udaním všetkých synoným, poradového čísla v Staudinger - Rebelovom katalogu, ostatné literárne pramene, ako aj stručná zmienka o biológii druhu a dáta rozšírenia v Európe a špeciálne v NDR.

Ako autor sám uvádza, pre spracovanie takého druhu mal k dispozícii množstvo typového materiálu, takže mohol takto na mnohých miestach spresniť výsledky monografických prác Benandera (1938, 1939), Hackmana (1945) a najmä Tolla (1952. 1962), o ktoré sa pri spracúvaní opieral (cit. in Patzak, 1974).

Vzhľadom na jeho zdôvodnené a podložené citácie, považujeme ním použitú nomenklatúru za viac-menej definitívnu a preto sa domnievame že pre jednotnú determináciu a pre vylúčenie faunistických omylov z nomenklatúrnych nepresností v budúcnosti, je potrebné previesť patričné korekcie aj v Prodrome lepidopter Slovenska (PLS). (Navrhované korekcie sa , pochopiteľne, týkajú aj iných starších užívaných kľúčov a popisov, ako napr. Heringovo dielo, 1932 , alebo Gozmányov kľúč, 1956, v ktorom o. i. vyobrazenie samičích genitálií na str. 111, obr. F patrí druhu C. motacilella Z. a nie druhu C. flavaginella Z., ako je uvedené).

Zmeny v názvoch

(Uvádzame poradové číslo podľa PLS, v zátvorke platné por. číslo v Staudinger-Rebelovom katalogu, pôvodný názov motýľa, jeho platný názov a prípadné iné poznámky).

383.(3629). Metriotes modestella (Duponchel,1838)=M.lutarea (Haworth, 1828).

391.(3663). Coleophora fuscedinella (Zeller,1849)=C.serratela (Linné,1761). Doplniť treba: L: IX-VI; I: VI-VIII. Ostatné údaje zostávajú v platnosti.

392.(3664). C. serratella (Linné,1767)=C.cerasivorella (Packard,1870). Doplniť treba: L: IX-VI. Škrtá sa: Polyfág -(e.g.Betula,Alnus,Corylus). Ako živné rastliny ostávajú: Pirus,Sorbus,Crataegus,Prunus a pribudnú ešte Cerasus,Cotoneaster a Malus. Lokalitné údaje zostávajú v platnosti.

- (-). C. coracipennella (Hübner,1796) - je od r.1944 samostatný druh, na území SSR doteraz nezistený. (Synon.:nigricella Stephens, 1835). L: IX-VI. Prunus, Cerasus. I: VI-VII.

400.(3665). C. paripennella (Zeller,1839) = C.hornigi (Toll,1952). Ostatné údaje platia.

402.(3676). C.frischella (Linné,1758) = C.trifolii (Curtis,1832). Všetky literárne údaje, týkajúce se C.frischella, treba zmeniť v uvedenom zmysle.

403.(3674). C.alcyonipennella (Kollar,1832) = C.frischella (Linné,1758) Všeobecne platná a závažná zmena názvov.

412a.(3670). C.aereipennis (Wocke,1877) = C.paripennella (Zeller,1839).

437.(3845). C.caespititiella (Zeller,1839) = C.alticolella (Zeller,1849) Ruší sa tiež synon.sternipennella Zett., ktorý je samostatný druh. Všetky literárne údaje, vzťahujúce sa na C.caespititiella Z., treba chápať podľa uvedenej zmeny názvov. Pravá C.caespititiella (Zeller,1839) (Stgr.-Rebl.kat.č.3849) doteraz nie je zo SSR známa.

441.(3908). C.flavaginella (Zeller,1846) = C.sternipennella (Zetterstedt,1839). Doplniť treba: I: VI-VIII. Všetky ostatné údaje platia v nezmenenej forme.

448.(3829). C.troglodytella (Duponchel,1842) = C.trochilella (Duponchel, 1843). Všetky literárne údaje treba zmeniť v uvedenom zmysle.

- (-). C.troglodytella (Duponchel,1843) je pomerne zriedkavý druh, na Slovensku doposiaľ nezistený. (Synon.: derivatella Zeller,1849, inulifolia Benander,1939). L: IX-V. Eupatorium, Inula. I: VI-VII.

Ostatné korekcie

384.(3708). C.leucapennella:	namiesto	Hüner	má stáť	Hübner	
387.(3648). C.glyphipennella:	"	Bouché 1834	má stáť	Hübner,1796	
389.(3635). C.badiipennella:	"	1842	"	1843	
390.(3641). C.limosipennela:	"	1842	"	1943	
397.(3668). C.ledi:	"	1859	"	1860	
401.(3667). C.ahenella:	"	1869	"	1877	
402.(3676). C.(frischella):	"	č.Stgr.-Rbl.kat. 3667	má stáť	3676	

410.(3712). C.albicostella: namiesto 1842 má stáť 1843
415.(3794). C.palliatella: " 1819 " 1813
417.(3814). C.serratulella: " 1853 " 1855
420.(3753). C.gallipennella: " 1810-1813 " 1796
432.(3687). C.ornatipennella: " 1810-1813 " 1796, tiež doplniť č.Stgr.-Rbl.kat. 3687
436.(3840). C.murinipennella: " 1842 má stáť 1844
438.(3843). C.taeniipennella: " 1843 " 1855
442.(3904). C.laripennella: " 1840 " 1839
444.(3864). C.succursella: " 1853 " 1855
449.(3855). C.silenella: " 1856 " 1855 a č.Stgr.-Rbl. kat má byť správne 3855.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Um irgendeine Fehlbestimmung zu vermeiden, veröffentlichen wir hiermit einige Berichtigungen zu der Familie Coleophoridae laut Patzak´s neueste Studie. Die betreffende Artnamen-Änderungen emphehlen wir im Hrubý´s Prodromus Lepidopterorum Slovaciae (1964) einzuführen und gleichzeitig einige Fehler zu verbessern.

L i t e r a t ú r a

Gozmány,L.,1956: Microlepidoptera II. - Molylepkék II. Fauna Hungariae, XVI/3. Budapest.

Hering,M.,1932: Die Schmetterlinge nad ihren Arten dargestellt. Die Tierwelt Mitteleuropas. Ergänzungsband I. Leipzig.

Hrubý,K.,1964: Prodromus lepidopter Slovenska. Prodromus Lepidopterorum Slovaciae. Bratislava.

Patzak,H.,1974: Insektenfauna DDR: Lepidoptera - Coleophoridae. Beitr. Z. Entom., Berlin, 24, p. 153-278.

Adresa autora: (Anschrift des Autors)
Andrej Reiprich, prof., Banícka 21/6, 052 01 Spišská Nová Ves