STŘEVLÍKOVITÍ MĚSTA DĚČÍNA

Leoš Malík

Tato práce je výsledkem faunistického průzkumu čeledi Carabidae města Děčína a nejbližšího okolí. Samotné město Děčín leží na rozhraní 2 chráněných krajinných oblastí - Českého středohoří a Labských pískovců v blízkosti hranic s NDR. Městem protékající řeka Labe, do ní se vlévající Ploučnice a Jílovský potok, lesní potůčky, rybníčky a bažinky tvořily oblasti mých sběrů druhů žijících v okolí vod. Rozdílné druhy Carabidů jsem sbíral na kopcích patřících k masivu Českého středohoří - na Chlumu (447 m n.m.), Chmelníku (508 m n.m.), Pustém vrchu (499 m n.m.) a na spojnicích mezi nimi. Méně jsem si všímal oblasti Labských pískovců, protože jak je známo, je to oblast na Carabidy chudá. Přestože se více nezajímám o střevlíky rodů Carabus, Cychrus, Calasoma a Cicindela, uvádím zjištěné druhy, avšak bez udání počtu exemplářů. Vyskytoval-li se druh pouze na jediné lokalitě, uvádím i její název:

CHLUM - vrch Chlum a nejbližší okolí
MAXIČKY - okolí obce Maxičky, oblast Labských pískovců okolo silnice spojující Děčín s osadou Sněžník
CHMELNÍK - vrch Chmelník a nejbližší okolí
PUSTÝ VRCH - část kopce po osadu Folknáře
LABE - oba břehy řeky Labe, protékající Děčínem
PLOUČNICE - okolí řeky Ploučnice, protékající od Březin až po Labe.

Sběry jsem prováděl v období let 1975-1981, hlavně však v sezóně 1980, 1981. Materiál jsem získával různými metodami sběru. Neuvádím-li jinak, rozumí se leg. a det. L. Malík. Dokladové exempláře všech druhů - col. mea.

Seznam druhů

Cicindela campestris L., Cychrus rostratus Fab., C. attenuatus F., Carabus coriaceus L., C. cancellatus L., C. granulatus L., C. violaceus Fab., C. nemoralis Müll., C. intricatus L., C. convexus Fab., C. hortensis L., C. glabratus Payk.

a) DRUHY VYSKYTUJÍCÍ SE VŠUDE

Nebria brevicollis FAB.	63	Pterostichus nigrita FAB.	22
Loricera pilicornis FAB.	16	P. oblongopunctatus FAB.	81
Bembidion lampros HBST.	37	Pt. vulgaris L.	86
Harpalus rufipes DEJ.	78	Platynus dorsale PNT.	79
Anisodactylus binotatus FAB.	21	Platynus assimile PAYK.	96
Pterostichus niger SCHALL.	51	Platynus Muelleri HBST.	30

b) DRUHY VYSKYTUJÍCÍ SE POUZE MÍSTY

Leistus ferrugineus L.	4	Amara similata GALL.	6
Notiophilus biguttatus FAB.	12	Amara aulica PNZ.	5
Elaphrus riparius L.	17	Amara ovata FAB.	6
Clivina contracta FOURER.	17	Amara plebeja GYLL.	5
Clivina fossor L.	21	Amara lunicollis SCHIÖDTE	4
Dyschirius globosus HBST.	3	Amara bifrons GYLL.	6
Bembidion nitidulum MARSH.	23	Stomis pumicatus PNZ.	6
Bemb. 4-maculatum L.	13	Pterostichus cupreus L.	22
Bemb. dentellum THUNB.	22	Pt. coerulescens L.	5
Bemb. articulatum PNZ.	21	Pt. ovoideus STRM.	11
Bemb. lunulatum GEOFFR.	7	Pt. diligens STRM.	4
Trechus 4-striatus SCHRNK.	10	Pt. strenuus PNZ.	8
Trechus secalis PAYK.	4	Pt. vernalis PNZ	6
Trechus pulchellus PUTZ.	10	Pt. metallicus FAB.	2
Patrobus excavatus PAYK.	6	Abax parallelus DFT.	14
Patrobus assimilis PAYK.	3	Abax ater VILL. s. germ.SCHB	21
Harpalus affinis SCHRNK.	13	Abax carinatus DFT. s. porc.	5
Harp. latus L.	10	Calathus fuscipes GEOZE.	20
Harp. seladon SCHB.	5	Calathus melanocephalus L.	9
Harp. punctatulus DFT.	7	Dolichus halensis SCHALL.	3
Acupalpus teutonus SCHRNK.	5	Platynus ruficorne GOEZE.	112
Bradycellus harpalinus SERV.	4	Platynus micans NICOL.	25
Amara familiaris DFT.	31	Platynus fuliginosum PNZ.	2

c) DRUHY ZJIŠTĚNÉ POUZE NA 1 LCKALITĚ

71. Leistus rufescens STRÖM. 13 ex. Pustý vrch ... V., VI. měsíc
72. Notiophilus palustris DFT. 2 ex. Chlum ... VII. měsíc
73. Elaphrus cupreus DFT. 6 ex. Chlum ... VI., VII. měsíc
74. Dyschirius aeneus DFT. 1 ex. Labe ... V. měsíc

75. Dyschirius Lüdersi WAGN.	1 ex.	Labe	... V. měsíc
76. Asaphidion flavipes L.	3 ex.	Chlum	... IV., V. měs.
77. Bembidion ustulatum L.	2 ex.	Labe	... IV. měsíc
78. Bembidion punctulatum DRAP.	2 ex.	Labe	... VI. měsíc
79. Bembidion varium OLIV.	2 ex.	Chlum	... V.,VI.měsíc
80. Bembidion Stephensi CROTCH.	1 ex.	Chmelník	... IV. měsíc
81. Bembidion femoretum STRM.	3 ex.	Labe	... IV. měsíc
82. Bembidion unicolor CHD.	1 ex.	Maxičky	... VIII.měsíc
83. Bembidion decorum PNZ.	1 ex.	Ploučnice	... VI. měsíc
84. Bembidion rupestre L.	3 ex.	Chlum	... VI.,VII.měs.
85. Bembidion guttula FAB.	1 ex.	Chmelník	... V. měsíc
86. Trechus splendens GEMM.	1 ex.	Maxičky	... VII. měsíc
87. Panagaeus bipustulatus FAB.	1 ex.	Chlum	... II. měsíc
88. Chlaenius vestitus PAYK.	1 ex.	Ploučnice	... IV. měsíc
89. Chlaenius nigricornis FAB.	1 ex.	Labe, lag.P.Vávra	VI. měsíc
90. Badister bipustulatus FAB.	1 ex.	Ploučnice	... III. měsíc
91. Badister unipustulatus BON.	1 ex.	Chlum	... III. měsíc
92. Harpalus atratus LaTR.	1 ex.	Labe	... V. měsíc
93. Harpalus rubripes DFT.	3 ex.	Chlum	... III.,IV.,V.
94. Harpalus rufibarbis REDT.	2 ex.	Ploučnice	... IV. měsíc
95. Harpalus griseus PNZ.	1 ex.	Pustý vrch	... IV. měsíc
96. Harpalus azureus FAB.	1 ex.	Labe	... V. měsíc
97. Harpalus tardus PNZ.	1 ex.	Děčín 2	... VII. měsíc
98. Trichotichnus laevicollis DFT.	6 ex.	Čhmelník	... III.,IV.měs.
99. Amara aenea DEG.	1 ex.	Labe	... IV. měsíc
100. Amara lucida DFT.	1 ex.	Chlum	... V. měsíc
101. Amara convexior STEPH.	2 ex.	Pustý vrch	... IV. měsíc
102. Amara communis PNZ.	1 ex.	Chmelník	... IV. měsíc
003. Amara fulva DEG.	3 ex.	Chlum	... III. měsíc
104. Pterostichus angustatus DFT.	1 ex.	Chlum	... V. měsíc
105. Molops elatus FAB.	1 ex.	Chlum	... VI. měsíc
106. Molops piceus PNZ.	9 ex.	Chmelník	... III.,IV.měs.
107. Synuchus nivalis PNZ.	2 ex.	Chlum	... VII. měsíc
108. Platynus moestum DFT.	2 ex.	Chlum	... IV. měsíc
109. Platynus marginatum L.	13 ex.	Labe	... IV. měsíc
110. Platynus sexpunctatum L.	1 ex.	Chmelník	... IV. měsíc
111. Brachynus crepitans L.	2 ex.	Chlum	... VI.,VII.měs.
112. Metabletus foveatus FOURER.	1 ex.	Chlum	... VIII. měsíc
=	1 338 ex.		

Souhrn

V Děčíně a okolí bylo zjištěno 112 druhů Carabidů, tj. 27% druhů vyskytujících se v ČSR, 21% z ČSSR. Na území Labských pískovců bylo zjištěno pouze 18 druhů. Protože jde o území s dosti devastovanou krajinou, chtěl bych faunistický průzkum po nějaké době opakovat a porovnat bohatost druhového zastoupení v obou případech.

Zusammenfassung

In der Umgebung von Tetschen sind 112 Arten der Carabidae festgestellt worden. Das sind 21% aller in der ČSSR lebenden Arten. In dem Elbesandsteingebiet sind nur 18 Arten = 3,3% festgestellt worden. Die Zahl im Sortenverzeichnis gibt die Stückzahl der Exemplare an.

Literatura

Jedlička, A., 1910: Klíč k určování českých Bembidiin. Entomologické příručky (1910): 33 pp.

Klapálek F., 1903: Atlas brouků středoevropských. Nakl. I.L.Kober, Praha: 5-83

Kult, K., 1947: Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky, Entomologická příručka č. 20, Praha: 199 pp.

Mrozek - Dahl, T., 1928: Die Tierwelt Deutschlands, 7. Teil. - I. Carabidae. Nakl. Gustav Fischer, Jena: 210 pp.

Roubal, J., 1930: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska I. Nakl. Učená společnost Šafaříkova, Praha: 5-199.

Adresa autora (Anschrift des Autors):
Leoš Malík, Zelená 27, 405 01 Děčín 3.