

Obr. 1. Rozšíření některých drabčků v Československu:

■ - *Paederus balcanicus* Koch., ■ - *Ocypus biharicus* (J.Müll.), ▲ - *Ocypus winkleri* Bernh., ● - *Quedius balticus* Korge. (nevybarvené nálezy do r.1920, napůl černě nálezy v letech 1920-1945, černě nálezy v letech 1945-1979).

Obr. 2. Rozšíření některých drabčků v Československu:

● - *Omalium rugatum* Rey, ▲ - *Rugilus mixtus* Lohse, ■ - *Lathrobium crassipes* Muls. Rey- ■ - *Ocypus pedator* Grav., ▼ - *Tachysida gracilis* Er. (nevybarvené nálezy do r. 1920, napůl černě nálezy v letech 1920-1945, černě nálezy v let.1945-1979)

Mapy jsou přiloženy jako samostatná příloha Zpráv Čs. společnosti entomologické při ČSAV, ročník 18, 1982.

O P R A V A

Ve výtahu informace o nových nálezech z časopisu *Acta entomologica bohemoslovaca* FAUNISTIC RECORDS uveřejněném ve Zprávách Čs.společnosti entomologické v ročníku 1980 došlo k opsání chybného údaje u informace Ivana Táborského o druhu *Hydroporus longicornis* SHARP. na straně 137 má být správně lokalita Bohemia bor.: Tisá, 1976; 1977.