PŘÍSPĚVEK K FAUNISTICE ČELEDI ZYGAENIDAE NA ZNOJEMSKU
BEITRAG ZUR FAUNISTIK DER FAMILIE ZYGAENIDAE IM UMGEBUNG VON ZNOJMO (LEPIDOPTERA)

Pavel Vítek

Podkladem tohoto příspěvku je materiál, který jsem získal při sběru motýlů na Znojemsku během r.1977-80. Z 21 druhů známých v českých zemích jich bylo ve sledované oblasti zatím nalezeno 13. Dokladové exempláře jsou uloženy jednak v autorově sbírce, jednak ve sbírce Jihomoravského musea ve Znojmě.

Všechny druhy rodu Procris byly determinovány podle Povolného a Šmelhause (1951) na základě mikroskopických preparátů genitálií. Rod Zygaena jsem determinoval na základě habituelních znaků podle Dabrowského (1965).

Za laskavé zapůjčení nezbytných determinačních pomůcek i za pomoc při zhotovení mikroskopických preparátů děkuji příteli M. Hluchému z Mikulova.

Přehled zjištěných druhů

Nomenklatura podle Hrubého (1964). Pokud není uvedeno jinak, je autorem nálezu P. Vítek. U vzácnějších druhů sledované oblasti je uveden výčet všech nalezených exemplářů. Pro druhy běžnější uvádím pouze několik příkladů nalezišť.

1. Procris pruni (Den. et Schiff.)

Vyskytuje se pouze jednotlivě na travnatých lesostepích. Kraví hora u Znojma (344 m n.m.) - 1 ♂ 18.7.1980 a 2 ♂♂ 24.7.1980. Havraníky - 1 ♀ 18.7.1978 a 2 ♀♀ 18.7.1980.

2. Procris globulariae (Hübner)

Vyskytující se druh vzácně na stepních stanovištích. Dosud zjištěn na třech lokalitách v blízkém okolí Znojma. Oblekovice u Znojma - 1 ♂ 7.1979 ve světelném lapači ÚKZUZ. Kraví hora u Znojma - 1 ♂ 30.6.1978, 3 ♂♂ 10.7.1978, 4 ♂♂ 28.6.1979 a 6 ♂♂ 2.7.79 Havraníky - 1 ♂ 29.6.1979.

3. Procris subsolana (Staudinger)

Velmi vzácný stepní druh. Na sledovaném území byl dosud zjištěn pouze na jediné lokalitě a to společně s Procris globulariae. Kraví hora u Znojma - 1 ♂ 28.6.1979 a 1 ♂ 2.7.1979.

4. Procris statices (Linné)

V oblasti nejběžnější druh rodu Procris. Vyskytuje se dost hojně a to jak na sušších, tak na vlhčích travnatých místech. Příklady nálezů: Kraví hora u Znojma, 10.7.1979. Kuchařovice 17.7.1979. Havraníky, 18.7.1978

5. Zygaena purpuralis (Brünnich)

V celé oblasti běžný a hojný druh. Příklady nálezů: Kraví hora u Znojma, 20.7.1979. Havraníky, 16.7.1979. Jevišovice, 25.7.1978

6. Zygaena achilleae (Esper)

Druh se vyskytuje poměrně hojně na stepních lokalitách celé oblasti. Příklady nálezů: Suchohrdly u Znojma, 12.7.1977. Vranov n/D., 16.7.1978. Vevčice, 25.7.1978.

7. Zygaena laeta (Hübner)

Vzácně se vyskytující druh. V okolí Znojma na vyprahlých stanovištích (příkopy, okraje polí a pod.). Starý Šaldorf, 1 ex. 19.7.1979. Kraví hora u Znojma, 1 ex. 17.8.1980. Havraníky, 1 ex. 15.8.1980. Únanov, 3 ex. 28.7.1978. Kuchařovice, 4. ex. 3.8.1978, 3 ex. 4.8.1978, 1 ex. 7.8.1979 a 1 ex. 23.7.1979.

8. Zygaena carniolica (Scopoli)

Druh je hojný jen na úzce ohraničených stanovištích, mimo něž se nevyskytuje. Dosud zjištěn jen na několika lokalitách stepního charakteru. Oblekovice u Znojma, 14.8.1980. Havraníky, 15.8.1980. Kuchařovice, 28.7.1978, 21.7.1979 a 7.8.1979. Hostěradice, 19.8.1980. Miroslav, 19.8.1980.

9. Zyaena meliloti (Esper)

Druh byl v oblasti zjištěn pouze na několika vlhčích lokalitách (lesní louky, stráně v blízkosti vody a pod.). Na lokalitách není příliš hojný. Údolí Únanovky v Tvořihrázském lese, 8 ex. 12.7.1979. Havraníky, 1 ex. 18.7.1980. Vranov n/D., 1 ex. 24.7.1978.

10. Zyaena filipendulae (Linné)

Spolu se Zygaena purpuralis nejběžnější druh sledované oblasti. Příklady nálezů: Havraníky, 1.7.1980. Kuchařovice, 3.8.1978. Vevčice, 25.7.1978.

11. Zygaena lonicerae (Scheven)

Vyskytuje se poměrně sporadicky na několika lesostepních lokalitách v okolí Znojma. Kraví hora u Znojma, 1 ex. 10.7.1979. Havraníky, 2 ex. 18.7.1978, 4 ex. 22.7.1978, 4 ex. 1.7.1980 a 5 ex. 18.7.1980.

12. Zygaena angelicae (Ochsenheimer)

Dosti hojný druh na stepních stanovištích v celé oblasti. Příklady nálezů: Suchohrdly u Znojma, 28.7.1979. Kuchařovice, 16.7.1979.

13. Zygaena ephialtes (Linné)

Druh se vyskytuje pouze jednotlivě na stepních stanovištích. Peucedanoidní formy jsem na sledovaném území dosud nezjistil. Suchohrdly u Znojma, 2 ex. 21.7.1978. Kraví hora u Znojma, 1 ex. 2.8.1979. Kuchařovice, 1 ex. 28.7.1978, 1 ex. 21.7.1979 a 1 ex. 23.7.1979.

Zussamenfassung

Der Autor bringt Funde der Familie Zygaenidae (Lep.) aus der Umgebung von Znojmo. Aus 21 in Böhmen und Mähren bekannten Arten hat er bierl 13 Arten gefunden. Die Belegtstücke sind in der Sammlung des Autors.

Literatura

Dabrowski, J., 1965: Klucze do oznaczania owadów Polski, zeszyt 14-15 (Cochlidiidae, Zygaenidae), państwowe wydawnictwo naukove Warszawa.

Hrubý, K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska, NČSAV Bratislava.

Povolný, D., Šmelhaus, J., 1951: Československé druhy rodu Procris Fabr. Entomologické listy, 14: 180-188.

Adresa autora (Anschrift des Autors):

Ing. Pavel Vítek, Dukelská 125, 669 02 Znojmo.