

Václav Vysoký

V tomto příspěvku uvádím několik zajímavých nálezů brouků (Coleoptera) ze severozápadních Čech, které jsem zde v posledních letech zjistil. Jedná se o mé vlastní sběry z čeledi Carabidae, Clavigeridae, Cleridae, Cerophytidae, Nitidulidae (det. Jelínek), Rhizophagidae (det. Jelínek), Cisidae (det. Jelínek), Bostrychidae, Scarabaeidae, Cerymbycidae a Curculionidae (det. Borovec).

Carabidae

Carabus auratus L. - tento dříve běžný druh v okolí okresu Ústí nad Labem nebyl v posledních letech již nalezen, přes snahu celé řady sběratelů. Mě se podařilo tento druh nalézt v Mojžíři 20.5. 1983 pod kusem dřeva na soukromé zahradě.

Leistus montanus STEPH. - vrch Vyhlídka 18.6.1983 2 ex. na okraji malého suťového pole obklopeného ze tří stran smíšeným listnatým lesem s převahou břízy. Jedná se o novou lokalitu tohoto jen lokálně se vyskytujícího druhu a tento nález signalizuje pravděpodobnost jeho výskytu i na dalších lokalitách Českého středohoří, kde se podobných suťových polí přibližného stáří vyskytuje celá řada.

Clavigeridae

Claviger longicornis MÜLL. - Stadice - vrch Rovný V. 1980, 1981, 1983 v hnízdě Lasius flavus L., celkem 5 ex. Tento druh jsem v širokém okolí Ústí nad Labem zjistil pouze na této lokalitě i když se mi podařilo nalézt v hnízdech mravenců rodu Lasius a Myrmica větší množství podobného Claviger testaceus PREYSSL, který je znám v Českém středohoří z několika desítek lokalit a vyskytuje se i v Mostecko-teplické kotlině (např. Modlany, Roudníky, Chabařovice), nezjistil jsem jej zatím z Krušných hor, kde je pro tento druh pravděpodobnější drsnější klima než v Českém středohoří.

Cleridae

Tillus elongatus F. - Týniště 8.6.1983 v odpoledních hodinách se mi podařilo ulovit pouze 3 samice při vylézání z výletových otvorů

vyvráceného kmenu ořechu na louce. Ve kmeni bylo několik set otvorů od červotoče *Ptilinus pectinicornis* L., v jejichž chodbičkách jsem zjistil dosti silnou kolonii mravence *Leptothorax affinis* a ve spodní části kmene kolonii *Lasius niger* L.

Cerophytidae

Cerophytum elateroides LATR. - Stadice-vrch Rovný 10.4.1983 v prosevu dutých vrb, 1 ex.

Nitidulidae

Meligetes serripes (GEOFFR.) - Mojžíř 30.5.1981, 1 ex. ve smyku na louce mezi obcí a Kozím vrchem.

Pria dulcomarae (SC.) - Mojžíř 30.5.1981, 2 ex. ve smyku spolu s předešlým. U tohoto druhu je zajímavé, že v širokém okolí, tj. od Neštěmic až po Kozí horu nebyla nalezena živná rostlina *Solanum dulcamara* L., přestože v této oblasti je již celou řadu let prováděn intenzivní botanický průzkum. Z těchto důvodů předpokládám, že se možná vyskytuje na jiných druzích rodu *Solanum*, např. *S. nigrum* L., který se v této oblasti vyskytuje.

Soronia punctatissima (ILL.) - Krásný Les 11.7.1983, 3 ex. v podsevu humusu u paty staré břízy (*betula spec.*).

Brachypterus pulicarius L. - Mojžíř 30.5.1981, 1 ex., Habrovany 19.5.1981, 3 ex. ve smyku na loukách. Tento jinde hojný druh uvádím proto, že neznám jiný doklad z širšího okolí Ústí nad Labem.

Rhizophagidae

Rhizophagus nitidulus (F.) - Žandov v Krušných horách 27.6.1981, 1 ex. v prosevu listí ve smíšeném lese.

Cisidae

Cis hispidus GYLL. - Telnice 1.8.1981, 1 ex. v prosevu pařezů napadených dřevními houbami, kde bylo nalezeno veliké množství *Cis ferrugineus*.

Bostrychidae

Bostrychus capucinus L. - Telnice 4.6.1983, velká serie kusů naletujících na světlou zeď z okolního smíšeného listnatého lesa s převahou buku. Tento druh nebyl již celou řadu let v této oblasti sbírán.

Scarabaeidae

Aphodius scrutator HBST. - Homole 29.6.1983, 1 ex., Lhota pod Pannou

12.7.1983, 3 ex. a Neštěmice 16.7.1983, 5 ex. vždy sbírán na čerstvém trusu Bos na pastvinách, kde se již několik let pase. Spojíme-li tyto nálezy s nálezy KRÁLE a SOUČKA, 1982 pak se dá předpokládat, že je tento druh rozšířen na velké části Českého středohoří, ale podle mého zjištění se nevyskytuje ve vysychajícím trusu, přestože řada druhů rodu Aphodius se zde ještě udržuje, stejně tak se nevyskytuje v oblastech, kde se teprve pastva zavádí.

Cerambycidae

Stenopterus rufus L. - tento druh je znám z celé řady lokalit v Českém středohoří, kde se místy vyskytuje hojně. Velmi zajímavé jsou ale nálezy z okolí Blanska, kde jsem tento druh nacházel až v 10. a 11. měsíci s nejpozdějším nálezem 15.11.1982. Zajímavé je, že jsem tento druh zde nikdy nenašel v době od května do srpna, kdy se také vyskytuje na jiných lokalitách.

Curculionidae

Nanophyes telefi SED. - Dubičky 11.9.1982, více ex. na Sedum telefium L. Sbíráno sklepáváním jednotlivých rostlin.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Autor führt in diesem Beitrag einige interessante Käfer (Coleoptera) der Familie Carabidae, Clavigeridae, Cleridae, Cerophytidae, Nitidulidae, Rhizophagidae, Cisidae, Bostrychidae, Scarabaeidae, Cerymbicidae und Curculionidae aus nordwestböhmen an die er im Jahre 1982 und 1983 sammelte.

L i t e r a t u r a

Mimo běžně užívané určovací klíče pro jednotlivé čeledi jsem použil pouze

Král D., Souček M., 1982: K faunistice čeledi Aphodiidae (Coleoptera) Československa. Zprávy Čs.spol.entomologické při ČSAV, Praha 1982, 18 (3): 105-107.

Adresa autora:

Vysoký Václav, Fučíkova 121, 403 31 Neštěmice