


PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ BROUKŮ ČELEDI EUCNEMIDAE ČESKOSLOVENSKA
(COLEOPTERA)

Rostislav Fornůsek Ivo Janiš

V práci bychom chtěli seznámit čtenáře s málo známou čeledí brouků fauny ČSSR. Z území našeho státu je dosud známo 20 druhů ve 12. rodech. Vzhledem ke způsobu života je objevení dalších druhů pravděpodobné, je možno očekávat nález Otho sphondyloides (Germar), který byl nalezen i ve střední Evropě a jehož areál rozšíření zasahuje až do Japonska.

Nálezce je v textu uveden v závorce počátečním písmenem Fornůsek=F Janiš=J.



Isophipis marmottani Bonv.

- Moravia: Ladná, více ex. na slabších kmenech a větvích habrů a lip. 26.VI. a 2.VII.1983 (F J).

Nový druh pro Moravu.

Obr. 1

Isophipis marmottani Bonv. ♂

26.VI.1983, Moravia: Ladná

Ivo Janiš lgt.

Isophipis melasoides Cast.

- Moravia: Břeclav, 9.VI.1979, vyvinutá imaga v odumřelém kmenu lípy, více ex. (F). 6.VI.1982 přiletěl 1 ex. na osluněný kmen habru (J).

2.VII.1983, 7.VII.1984, jako v prvním případě (F J) . Slovakia:
Petrovce pri Sobranciach, 14.VII.1984, 1 ex. sklepán s buku.

Melasis buprestoides (L.)

- nejčastější zástupce této čeledi. Vyskytuje se na celém území od nížin do podhůří. Na zachovalejších, teplejších lokalitách. Vývoj v suchém dřevě různých listnáčů (hlavně habr a buk). Přezimuje jako imago.

Eucnemis capucina Ahrens

- Moravia: Velká Bystřice, v dutém topolu. 15.VII.1978 2 ex., 25.VII. 1978 2 ex. (J). 17.6.1980 3 ex. (F). Ladná, na jilmu, 19.V.1981 1 ex., 21.V.1983 3 ex., 7.VII.1984 1 ex. (J).

Dromaeolus barnabita (Villa)

- Moravia: Grygov, 31.VII.1974 více ex. na dubovém chrastí. Moravičany, 13.VII.1974 a 23.VII.1978 po jednom ex. na lipovém chrastí. Mladeč 1976 více ex. vychováno z větve dubu. (J). 25.VII.1980 5 ex. na lipových kládách v Moravičanech (F). Ladná, 1983 5 ex. vychováno ze suché větve dubu. Břeclav, 3.VII.1982 1 ex. sklepán s jilmu (J).

Thambus frivaldszkyi Bonv.

- Slovakia: Petrovce pri Sobranciach, 14.VII.1984 1 ex. na zemi v blízkosti kmene buku (F).

Clypeorhagus clypeatus (Hampe)

- Slovakia: Petrovce pri Sobranciach, 3.VII.1981 2 ex. na houbě na padlém kmenu buku. Moravia: Břeclav, 3.VII.1982 2 ex. na ležícím jilmu (J).

Dirhagus pygmaeus (F.)

- Slovakia: Remetské Hámre, 3.VII.1976 1 ex. sesmýkán k večeru na lesní pasece. Budča, 29.V.1981 1 ex. sesmýkán na okraji dubového lesa (J). Petrovce pri Sobranciach, 23.VI.1984 1 ex. sklepán s ležícího buku. (F).

Dirhagus palmi Olexa

- Slovakia: Petrovce pri Sobranciach, 23.VI.1984 1 ex. sklepán s ležícího buku (J).

Dirhagus lepidus Rosh.


- Moravia: Horka nad Moravou, 4.VI.1977 1 ex. sesmýkán na pasece lužního lesa (F). Pouzdřany, 23.V.1981 více ex. v hniјícím dřevě třešně (*Prunus avium* L.) (F J). Břeclav, 3.VII.1982 2 ex. sklepány s habru. Ladná, 19.V.1984 1 ex. sklepán s kvetoucím hlohu. Slovakia: Petrovce pri Sobranciach, 23.VI.1984 více ex. na bukových kládách (J).

Hypocoelus olexai Palm.

- Moravia: Rožnov pod Radhoštěm, 1977 více ex. vychováno z jedle (J).

Hypocoelus foveicollis (Thoms.)

- Moravia: Moravičany, 9.VI.1978 1 ex. sklepán s ležícího kmínku hlohu (F). 25.V.1979 za stejných okolností 1 ex. (J). Střeň, 1982 vychováno více ex. z pahýlu topolu.



Hypocoelus procerulus Mannh.

- Moravia: Břeclav, 3.VII.1982 1 ex. na kmenu jilmu. 11.VI.1982 1 ex. sklepán s dubu (J).

Nový druh pro Československo.

Obr. 2

Hypocoelus procerulus Mannh. ♂
11.7.1982, Moravia: Břeclav
Ivo Jeniš lgt.

Xylobius corticalis Payk.

- Slovakia: Badín, 7.VIII.1982, 4.VIII.1984 více ex. na jedli (F J). Za obdobných podmínek mrtvá imaga na podzim 1982. Moravia: Beskydy - Bumbálka, 1983. Slovakia: Zborov.

Xylobius testaceus (Herbst)

- Moravia: Ladrná, 13.VII.1978 1 ex. na jilmu. Břeclav, 11.VII.1982 1 ex. na jilmu.(J). Ladrná, 3.VII.1982 1 ex. na jilmu (F). Břeclav, 1984 vychováno více ex. z dočervena shnilého dřeva padlého dubu (F J). Břeclav, 7.VII.1984 2 ex. sklepnuty s větve habru (J).

Drapetes biguttatus (Piller)

- častý druh. Na dubech a lípách. Např. lokality : Moravia : Grygov, Horka, Moravičany, Břeclav. Slovakia: Hajnáčka, Štúrovo (F J).

Z á v ě r

Na území Československa jsme sbírali celkem 16 druhů brouků čeledi Eucnemidae, t.j. 80 % z celkového počtu. Pozoruhodný je nález druhu Isorhipis marmottani Bonv., který je nový pro Moravu a Hypocoelus procerulus Mannh. je první nález na území Československa.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Auf dem Gebiet von ČSSR haben wir 16 Arten von Käfern der Familie Eucnemidae gesammelt, was repräsentiert 80 % der Gemeinzahl 20 Arten. Bemerkungswert ist besonders der Fund von Isorhipis marmottani Bonv., der neu für Mähren ist und der Fang von Hypocoelus procerulus Mannh., neu für ČSSR. Das Vorkommen von Otho sphondylioides (Germar) halten wir für möglich.

L i t e r a t u r a

Lohse G.A. : Freude, Harde, Lohse. Die Käfer Mitteleuropas 6, Krefeld 1979.

Adresy autorů (Anschriften der Autoren) :

Rostislav Fornůšek, Synkova 1, 772 00 Olomouc
Ivo Jeniš, Dělnická 48, 772 00 Olomouc