ĎALŠIE POZNÁMKY A DOPLNKY K PRODROMU LEPIDOPTER SLOVENSKA (HRUBÝ, 1964)

Andrej Reiprich

Prvý informativny dodatok k Hrubého Prodromu lepidopter Slovenska (PLS) bol uverejnený na stránkach tohto časopisu r. 1977 (Reiprich, 1977). Vyčerpávajúce údaje o bibliografii, zberateľoch, novoobjavených druhoch motýľov a o nových lokalitách v SSR za roky 1960-1972 (II.etapa) obsahuje náš ďalší príspevok (Reiprich, 1977a); výsledky za ďalších päť rokov - 1973-1977 (III. etapa) sme publikovali r. 1981 (Reiprich, Janovský, 1981). O niektorých nutných korekciách v čeľadi Coleophoridae v PLS pojednáva iný náš špeciálny príspevok (Reiprich, 1981). Domnievame sa, že pre pokračovanie v evidencii a doplňovaní údajov k PLS bude účelné zhrnúť najnovšie výsledky faunistického výskumu motýľov z územia Slovenska za uplynulých šesť rokov - 1978-1983 (IV. etapa); resp. previesť dalšie nutné korekcie v existujúcích zoznamoch.

Zmienili sme sa už o tom, že PLS obsahuje celkom 2703 druhy motýľov, teda o 7 viac, ako štatistické tabuľky uvádzajú (Reiprich, Janovský, 1981). Podľa rôznych štúdií a literárnych údajov vypadajú z tohoto počtu nasledujúce druhy: 1. Stigmella ulmifoliae Hering (por. č.52) a S. ulmicola Hering (č. 53; oba sú podľa doposiaľ nepublikovaného výsledku výskumu dr. J. Patočku identické s druhom S. ulmivora Fol. (č. 51). Takisto 3. Stigmella fulvomacula Skala (č. 54), ktorý je totožný s druhom S. marginicolella Stt. (č. 57). 4. Heliozela stanneella F. v. R. (č. 100) je podľa Kuznecova (1978) iba synonymum k H. sericiella Haw. (č. 99); Nemophora latreillella F. (č. 126), ktorý sa podľa Gozmánya a Szöcsa (1965) na našom území nemôže vyskytovať, pretože severná hranica jeho rozšírenia je dalmatínske pobrežie; 6. Leucoptera wailesella Stt. (č. 289) je identický s L. laburnella Stt. (č. 288) (Seksajeva, 1981; A. Reiprich - po porovnaní kopulačných orgánov); 7. Catoptilia onustella Hb. (č. 375) je podľa Kuznecova (1981) iba sezónna (letná) forma druhu C. semifascia Haw. (č. 378); 8. Elachista lugdunensis Frey (č. 491) je podľa Steuera (in lit.) zhodný s druhom E. bedellella Frey (č. 474); 9. Cateplectica auromaculata Frey (č. 619),

ktorý podľa Gaedikeho (1966) je identický s C. fulviguttella Z. (č. 618), sa zaraďuje pod menom Phaulernis fulviguttella Z. do čeľade Epermeniidae (por. č. 459c); 10. Clavistega sylvestrana Curt. (č. 981) sa vylučuje pre omyl v determinácii; exemplár je Rhyacionia duplana Hb. (podľa pís. ozn. dr. J. Patočku); 11. Epiblema luctuosana Tr. (č. 1018) je iba aberačná forma druhu E. scutulana Den. et Schiff. (č. 1017) a 12. Zeiraphera bimaculana Schläg. (č. 1037) je tiež len odchylná forma druhu Z. ratzeburgiana Sax. (č. 1035) (Kuznecov, 1978); 13. Boarmia crepuscularia Hb. (č. 1872) podľa Forstera (1981) u nás nežije; všetky údaje v PLS sa týkajú druhu B. bistortata Goeze (č. 1873); 14. Meliana flammea Curt. (č. 2127) sa podľa Forstera (1971) na našom území nevyskytuje; všetky exempláre, najdené v SSR patria druhu M. stenoptera Stgr. (podľa genitálií revidoval A. Reiprich).

Treba ešte poznamenať, že názov Micropteryx aureatella Sc. (č. 3) je chybný; má sa nahradiť názvom M. allionella F. (syn.: anderschella H.-S.), kdežto pod por. číslom 4 má stáť M. aureatella Sc. (syn.: ammanella Hb.) (Zaguljajev, 1978; Gozmány, Szöcs, 1965). Druh Teichobia verhuellella Stt. (č. 181) patrí do čeľade Psychidae; podobne Augasma aeratellum Z. (č. 573) prechádza do čeľade Coleophoridae. Podľa novších poznatkov názvy Phaneta cana Haw. a Ph. hohenwartiana Den. et Schiff. treba prehodiť (Steuer, 1970), tj. č. 992 je Ph. hohenwartiana a č. 993 patrí druhu Ph. cana, pričom ale všetky pôvodné údaje zostávajú v platnosti.

Z dodatkov k PLS (Reiprich, 1977, 1977a) pre chybnú determináciu vypadajú druhy: Myrmecozela ochraceella Tngstr., Catoptria populetorum Z., Coleophora juncicolella Stt. a ďalšie dva, Elachista taeniatella Stt., ktorý je identický s E. gangabella Z. (č. 482) (Steuer, 1973), resp. Glyphipteryx sexguttella Toll ako aberatívna forma druhu G. equitella Sc. (č. 578).

Pre synonymizáciu treba z nášho posledného zoznamu (Reiprich, Janovský, 1981) škrtnúť tieto druhy: Stigmella oxysorbi Skala, ktorý je identický s druhom S. aucupariae Frey (č. 34); Xystophora morosa Mhlg. = X. conspersella H.-S. (č. 827b); Aethes williana Brahm = Ae. zephyrana Tr. (č. 1171); Sterrha diffluata H.-S. je iba aberačná forma druhu St. deversaria H.-S. (č. 1592). Druh Pammene costipunctana Haw. treba vypustiť pre chybnú determináciu, a druhy Thera albonigrata Höf., Euxoa temera Hb. a Amphipyra berbera Rungs, pretože už boli prv uvedené ako nové druhy pre Slovensko.(Reiprich, 1977). Poznamenávame ešte, že druh pod názvom Rhynchopacha spiraeae Stgr. predstavuje podľa

Povolného (1979) nový taxón, a to Athrips patockai Pov.

Rast počtu objavených druhov podľa jednotlivých etáp výskumu podáva pripojená tabuľka, v ktorej sú už jednotlivé počty oproti pôvodnému stavu krátené o práve uvedené druhy.

Tabuľka č. 1

Etapa výskumu	Počet druhov	Súčty	Publikované v
I. 1772 - 1959	2689	2689	Hrubý, 1964 (PLS)
II. 1960 - 1972	126	2815	Reiprich, 1977, 1977a
III. 1973 - 1977	104	2919	Reiprich,Janovský,1981
IV. 1978 - 1983	222	3141	--

Celkový počet známych druhov motýľov na území Slovenska ku koncu roka 1983 je teda 3141.

Tabuľka č. 2

Čeľad'	Počet druhov v etape I.	II.	III.	IV.	Spolu
a	b	c	d	e	f
1. Micropterygidae	7	-	-	-	7
2. Eriocraniidae	5	1	-	-	6
3. Hepialidae	6	-	-	-	6
4. Opostegidae	3	-	-	-	3
5. Stigmellidae	67	4	16	12	99
6. Tischeriidae	7	-	-	-	7
7. Heliozelidae	4	-	-	-	4
8. Incurvariidae	41	3	2	2	48
9. Cossidae	5	1	-	-	6
10. Tineidae	30	6	1	4	41
11. Talaeporiidae	7	-	-	-	7
12. Psychidae	29	-	-	-	29
13. Bradyptesidae	2	-	-	-	2
14. Ochsenheimeriidae	1	-	-	-	1
15. Thyrididae	1	-	-	-	1
16. Lyonetiidae	2	-	-	-	2
17. Plutellidae	32	1	-	2	35
18. Argyresthiidae	19	1	-	3	23
19. Bucculatricidae	13	-	-	-	13
20. Leucopteridae	4	-	1	-	5
21. Phyllocnistidae	4	-	-	-	4
22. Lithocolletidae	58	2	-	2	62
23. Gracilariidae	29	1	1	5	36
24. Coleophoridae	72	11	12	32	127
25. Epermeniidae	7	2	2	2	13
26. Elachistidae	39	7	1	8	55
27. Douglasiidae	3	-	-	1	4
28. Yponomeutidae	17	3	1	5	26
29. Ethmiidae	5	-	-	-	5
30. Pterolonchidae	-	-	1	-	1
31. Scythrididae	18	1	-	2	21
32. Sesiidae	33	-	3	8	44
33. Heliodinidae	1	-	-	-	1
34. Schreckensteiniidae	3	1	-	-	4

a	b	c	d	e	f
35. Glyphipterygidae	11	1	-	1	13
36. Orneodidae	5	-	-	-	5
37. Cosmopterygidae	25	3	1	4	33
38. Blastobasidae	2	-	1	-	3
39. Oecophoridae	86	7	7	6	106
40. Timyridae	2	-	-	-	2
41. Gelechiidae	133	11	6	30	180
42. Carposinidae	1	-	-	-	1
43. Tortricidae	292	28	12	41	373
44. Aetheidae	47	3	1	11	62
45. Alucitidae	47	1	1	6	55
46. Phycitidae	69	3	3	7	82
47. Crambidae	45	-	-	10	55
48. Galleriidae	4	-	-	-	4
49. Acentropidae	1	-	-	-	1
50. Pyralidae	12	-	1	-	13
51. Pyraustidae	97	1	-	1	99
52. Limacodidae	2	-	-	-	2
53. Zygaenidae	23	-	1	-	24
54. Notodontidae	36	-	-	-	36
55. Thaumetopoeidae	1	-	-	-	1
56. Geometridae	398	9	10	5	422
57. Sphingidae	20	-	-	-	20
58. Attacidae	4	-	-	-	4
59. Drepanidae	7	-	-	-	7
60. Tetheidae	10	-	-	-	10
61. Lemoniidae	2	-	-	-	2
62. Endromididae	1	-	-	-	1
63. Lasiocampidae	18	-	-	-	18
64. Lymantriidae	16	-	-	-	16
65. Noctuidae	471	12	17	12	512
66. Amatidae	3	-	-	-	3
67. Arctiidae	54	-	1	1	56
68. Satyridae	35	-	-	-	35
69. Nymphalidae	44	-	-	-	44
70. Libytheidae	1	-	-	-	1
71. Riodinidae	1	-	-	-	1
72. Lycaenidae	49	2	-	-	51

a	b	c	d	e	f
73. Hesperiidae	18	-	-	-	18
74. Papilionidae	5	-	-	-	5
75. Pieridae	17	-	-	-	17
Dohromady:	2689	126	104	222	3141

Celkový počet známych druhov motýľov na území Slovenska ku koncu roka 1983 je teda 3141.

Použité skratky mien zberateľov a autorov faunistických prác

1. Bak Bartolomej, Komárany ..... * Bk
2. Bělín Vladimír, Gottwaldov-Štípa ..... Bn
3. Čapek Miroslav, Banská Štiavnica ..... Čp
4. Čaputa Alojz, Bratislava ..... Ča
5. Elsner Gustáv, Praha ..... ElsG
6. Elsner Vladimír, Gottwaldov-Štípa ..... Els
7. Elsnerová Marie, Gottwaldov-Štípa ..... Elsá
8. Felix Václav, Praha ..... Fx
9. Gabel Bruno, Bratislava ..... Gl
10. Gaedike Reinhard, Eberswalde (NDR) ..... Ge
11. Gottwald Albert, Uherské Hradiště ..... * Gd
12. Gregor František, Brno ..... Gr
13. Hluchý Milan, Mikulov ..... Hlu
14. Hrdý Ivan, Praha ..... Hdý
15. Hrubý Karel, Praha (†) ..... Hý
16. Jakeš Oldřich, Brno ..... Jš
17. Janovský Milan, Havířov ..... * Jý
18. Janovský Peter, Havířov ..... * JýP
19. Kobetič František, Trenčín ..... * Kob
20. Komárek Oldřich, Praha ..... Ko
21. Kožel Vladimír, Bratislava ..... Kš
22. Králíček Milan, Kyjov ..... Kč
23. Krampl František, Praha-Kunratice ..... Kpl
24. Laštůvka Aleš, Brno ..... LaA
25. Laštůvka Zdeněk, Brno ..... La
26. Marek Jaroslav, Brno ..... Mk
27. Mařík Martin, Praha ..... Mík

28. Matoušek František, Trnava ..... Mšk
29. Mihalič Róbert, Michalovce ..... ⁎ Mč
30. Novák Ivo, Praha ..... No
31. Novák Zdeněk, Brno ..... Nk
32. Panigaj Ľubomír, Bardejov ..... ⁎ Pj
33. Patočka Ján. Zvolen ..... Pa
34. Petrašovič Jozef, Prešov ..... ⁎ Pč
35. Pipek Petr, Praha ..... Pek
36. Povolný Dalibor, Brno ..... Pý
37. Reiprich Andrej, Spišská Nová Ves ..... ⁎ Rh
38. Richter Ignác, Prievidza ..... ⁎ Rr
39. Richter Ivan, Chynorany ..... ⁎ RrI
40. Ruš Július, Spišská Nová Ves ..... ⁎ Rš
41. Ryšavý Jindřich, Vlkoš ..... Rý
42. Seďa Šimon, Dubňany ..... ⁎ Sďa
43. Skyva Ján, Praha ..... ⁎ Ska
44. Svoboda Vojtech, Bratislava ..... ⁎ Sv
45. Šimko Kamil, Bratislava ..... Šo
46. Špatenka Karel, České Budějovice ..... Ša
47. Titz Antonín, Uherské Hradiště ..... Tz
48. Tokár Zdenko, Michalovce ..... ⁎ Tr
49. Vaněk Jaroslav, Ostrava-Poruba ..... Vk
50. Víťaz Ľubomír, Nové Mesto nad Váhom ..... ⁎ Vz

Nepublikované nálezy hviezdičkou (⁎) označených zberateľov sme mali možnosť revidovať; ostatní nám údaje zahlásili písomne. Za ich ochotu a porozumenie srdečne ďakujeme.

Zoznam nových druhov motýľov pre Slovensko za obdobie rokov 1978 - 1983

(Pre jednotnosť s PLS sa zachovalo pôvodné systematické poradie a zatriedenie)

Stigmellidae

1. Stigmella cerricolella (Klimesch, 1946). Budča, Zvolen Pa 1980. 2. S. zangherii (Klimesch, 1951). Čifáre, Budča, Zvolen Pa 1980. 3. S. szöcsiella Borkowski, 1972. Báb Pa 1980. 4. S. lonicerarum Frey, 1856. Slovenský raj: Čingov (Pa) Rh 1983c. 5. S. crataegella Klimesch, 1936. Slovenský raj (Pa) Rh 1983c. 6. S. ulmiphaga (Preissecker, 1942). Senec, Zvolen Pa 1980. 7. S. ariella Herrich - Schäffer, 1860. Slovenský raj Pa 1980. 8. S. schleichiella Frey, 1870. Zvolen Pa 1980. 9. S. auritella Skala, 1932. Veľká Fatra: Blatnická dolina Pa 1980. 10. Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Budča, Zvolen, Slovenský raj Pa 1980. 11. E. liechtensteini (Zimmermann, 1944). Budča, Zvolen Pa 1980. 12. E. pubescivora (Weber, 1938). Kováčov Pa 1980.

Incurvariidae

1. Nemophora pfeifferella (Hübner, 1810 - 1813). Mužla, Štúrovo No; Vihorlat: Krivošťanka Tr. 2. Adela cuprella (Denis et Schiffermüller, 1776). Spišská Nová Ves Rh 1983c; Podunajská pahorkatina: Veľký vrch Rr; Domaša Pč.

Tineidae

1. Nemapogon heydeni Petersen, 1957. Pohranice, Medovarce ElsG. 2. Longiductus nigralbellus (Zeller, 1839). Čingov Rh 1983c. 3. Niditinea piercella (Bentinck, 1935). Plášťovce Kpl 1981. 4. Monopis weaverella (Scott, 1858). Závod Kpl 1981; Domaša Pč; Bk.

Plutellidae

1. Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956). Malé Karpaty: Borinský kras (Kš) Gl 1977a. 2. Acrolepia pygmaeana (Haworth, 1811). Trenčín (Pazsiczky) Ge 1980.

Argyresthiidae

1. Argyresthia (Blastotere) praecolella Zeller, 1839. Štúrovo Pa. 2. A. pulchella Zeller, 1846. Prešovská Dúbrava Pč, Rh 1981. 3. A. aurulentella Stainton, 1849. Slovenský raj, Spišská Nová Ves Rh 1983c;

Dobrá Niva Pa; Lipovce Pč, Rh 1981.

Lithocolletidae

1. Phyllonorycter (Lithocolletis) quinqueguttella (Stainton, 1851). Závod LaA. 2. Ph. cerrutiella (Hartig, 1952). Spišská Nová Ves Rh 1984.

Gracilariidae

1. Parornix petiolella (Frey, 1861). Komárany (Bk) Rh 1984. 2. Ornixola (Parornix) caudulatella (Zeller, 1839). Zemplínska šírava: Biela hora Pč, Rh 1981. 3. Dialectica imperialella (Mann, 1847). Krivošťanka (Tr) Rh 1984. 4. Catoptilia falconipennella(Hübner, 1810 - 1813). Suchá nad Parnou (Mšk) Rh 1984. 5. C. betulicola (Hering, 1928). Dobrá Niva Pa.

Coleophoridae

(Viď tiež Reiprich, 1981)

1. Coleophora milvipennis Zeller, 1839. Zvolen Pa 1982. 2. C. alnifoliae Barasch, 1934. Dobrá Niva, Zvolen Pa 1982; Spišská Nová Ves Rh 1983c; Sliač Pa. 3. C. coracipennella (Hübner, 1796). Spišská Nová Ves, Pereš, Košice-Furča Rh 1983c; Fintice Pč. 4. C. idaeella Hofmann, 1869. Slovenský raj Rh 1983c; Suchá Hora Jý; Kežmarok LaA. 5. C. pulmonariae Ragonot, 1874. Plavecký Mikuláš LaA. 6. C. orbitella Zeller, 1849. Zvolen Pa. 1982. 7. C. conyzae Zeller, 1868. Čachtice LaA; Veľká Fatra: Suchý Pa. 8. C. medelichensis (Krone, ?). Dolná Mičiná Pa 1982; Veľký vrch Rr; Štúrovo LaA. 9. C. brevipalpella Wocke, 1874. Veľké Leváre LaA. 10. C. ptarmica (Walsingham, 1910). Štúrovo, Kiarov LaA. 11. C. vicinella Zeller, 1849. Dedinky Čp et kol. 1982; Čachtice LaA. 12. C. albicosta (Haworth, 1828). Spišská Nová Ves Rh; Krivošťanka Tr. 13. C. vibicigerella Zeller, 1839. Pohranice Jý 1982; Sekule LaA; Hradište pod Vrátnom Jý; Pereš Rh; Krivošťanka Tr. 14. C. craccella Valet, 1835. Mochovce LaA. 15. C. vulpecula Zeller, 1849. Drňa Pa 1982. 16. C. paragenistae Kasy, 1963. Štúrovo LaA. 17. C. thymi M. Hering, 1942. Devínská Kobyla, Čachtice Gr. 18. C. adjunctella Hodgkinson, 1882. Suchá Hora Jý, Gd 1983. 19. C. tamesis Waters, 1929. Spišská Nová Ves Rh 1983c. 20. C. caespititiella Zeller, 1839. Závod LaA; Košice-Furča Rh. 21. C. sylvaticella Wood, 1892. Veľká Fatra: Gaderská dolina Ča 1979; Malá Fatra: Vrátna dolina Ska; Zvolen Pa; Západné Tatry: Oravice, Vysoké Tatry: Podbanské JýP; Spišská Nová Ves, Čingov, Volovské vrchy: Gretľa, Košice-Furča Rh 1983c; Pieniny: Haligovské

skaly Pj. 22. C. versurella Zeller, 1849 (syn.: klimeschi Vlach). Malá Fatra: Rozsutec Ča 1976, Štefanová Ča 1981; Veľká Fatra: Ča 1979; Bukové Mšk; Dudince Pa; Žarnovica, Spišská Nová Ves Rh 1983c; Domaša Pč. 23. C. pratella Zeller, 1871. Spišská Nová Ves Rh 1984; Závod Gd. 24. C. asteris Mühlig, 1864. Štúrovo LaA. 25. C. artemisicolella Bruand, 1854. Závod LaA; Dudince, Slovenský raj Pa; Spišská Nová Ves, Košice-Furča Rh; Záhradné Pč. 26. C. linosyris M. Hering, 1937. Štúrovo LaA. 27. C. peribenanderi Toll, 1942. Markušovce, Spišská Nová Ves, Slovenský raj Rh 1983c; Kiarov LaA; Trenčín Kob. 28. C. linosyridella Fuchs, 1880. Štúrovo LaA. 29. C. odorariella Mühlig et Frey, 1857. Štúrovo LaA. 30. C. troglodytella (Duponchel, 1843). Čachtice LaA. 31. C. rectilineella (Fischer v. Rösslerstamm, 1843). Veľká Fatra: Gaderská dolina Ča 1982. 32. C. wockeella Zeller, 1849. Slovenský raj (Rš) Rh 1983c.

Epermeniidae

1. Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966. Kováčov (Fx) Ge 1980. 2. Cataplectica farreni (Walsingham, 1894). Spišská Nová Ves Rh.

Elachistidae

1. Elachista elegans Frey, 1858. Čingov Rh 1984. 2. E. alpinella Stainton, 1854. Veľká Fatra: Krížna Pa 1982. 3. E. subnigrella Douglas, 1853. Spišská Nová Ves Rh 1984; Mikulášov, Pustá Ves (JýP) Rh 1984. 4. E. cingilella Herrich - Schäffer, 1855. Kováčovské kopce Pa 1982; Kováčov Jý. 5. E. bisulcella (Duponchel, 1843). Veľká Fatra: Suchý Pa 1982. 6. E. dispunctella (Duponchel, 1843). Domaníky Ska; Zvolen Pa. 7. Biselachista freyi (Staudinger, 1870). Veľká Fatra: Suchý Pa; Slovenský raj (Pa) Rh 1983c. 8. Cosmiotes freyerella (Hübner, 1825). Spišská Nová Ves, Markušovce, Košice-Furča Rh 1984.

Douglasiidae

1. Tinagma ocnerostomellum (Stainton, 1850). Trenčín (Pazsiczky) Ge 1980.

Yponomeutidae

1. Niphonympha albella (Zeller, 1847). Plášťovce Kpl 1981; Perín Pj 1983; Buková Mšk; Pustá Ves Jý; Krivošťanka Tr. 2. Yponomeuta malinella Zeller, 1838. Spišská Nová Ves Rh 1960; Trnava Mšk; Zvolen Pa; Perín Pj; Bardejov Rh. 3. Kessleria rufella (Tengström, 1848). Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, Čingov Rh 1984, 4. Zelleria hepariella

(Stainton, 1849). Spišská Nová Ves Rh; Čingov Pa 1982. 5. Ocnerostoma friesei Svensson, 1966. Spišská Nová Ves, Markušovce, Slovenský raj Rh 1983.

Scythrididae

1. Scythris fuscocuprea (Haworth, 1828). Veľká Fatra: Kozia skala (Pa) Ča 1979; Buková, Trnava Mšk. 2. S. emichi Anker, 1870. Pustá Ves Gd; Jý; Rý.

Sesiidae

1. Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834). Kamenica nad Hronom Ša, La 1983. 2. Aegeria loranthi Králíček, 1966. Okolie Bratislavy Kč, Mk, Pý 1970; Veľké Leváre, Tomky, Závod, Plavecký Mikuláš, Stupava, Štúrovo La 1982; Sekule La. 3. Ae. flaviventris (Staudinger, 1883). Skalica, Senica, Myjava, Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Turčianske Teplice La 1982; Vrbovce, Dolná Poruba La. 4. Ae. schwarzi Králíček et Povolný, 1977. Turna nad Bodvou La. 5. Chamaesphecia similis Laštůvka, 1983. Štúrovo, Kováčovské kopce (Kč) La 1983; Slovenské Nové Mesto (Ša) La 1983. 6. Ch. sevenari Lipthay, 1961. Vihorlat: Podhorod' (Mík) Ša, La 1983. 7. Ch. tenthrediniformis (Denis et Schiffermüller, 1775). Veľké Leváre, Malacky, Závod, Plavecký Peter, Cerová-Lieskové, Štúrovo, Kamenica nad Hronom, Šahy, Háj, Košice, Cejkov, Klokočov, Remetské Hámre La 1982a. 8. Ch. crassicornis Bartel, 1912. Štúrovo La 1980.

Glyphipterygidae

1. Glyphipteryx haworthana Stephens, 1835. Suchá Hora Gd, Jý; Pieniny: Lesnica Pj.

Cosmopterygidae

1. Tetanocentria ochraceella (Rebel, 1903). Michalovce Mč 1980; Kamenica nad Hronom Jý, JýP 1979. 2. Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846). Čífare, Čingov Pa 1982. 3. Eteobalea anonymella Riedl, 1965. Krivošťanka (Tr) Rh 1984. 4. Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839). Domaša (Pč) Rh 1984.

Oecophoridae

1. Depressaria dispunctella Herrich - Schäffer, 1854. Medovarce ElsG. 2. D. hofmanni Stainton, 1861. Veľká Fatra: Gaderská dolina Ča 1979. 3. D. beckmanni (Heinemann, 1859). Banská Štiavnica Pa. 4. Agonopteryx senecionis (Nickerl, 1864). Pieniny: Lesnica Pj. 5. A. cnicella (Treitschke, 1832). Kováčovské kopce, Tematín, Drňa Pa 1982; Domaníky

Pa. 6. Exaeretia culcitella (Herrich - Schäffer, 1854). Podunajská pahorkatina: Modrý vrch Gd.

Gelechiidae

1. Brachmia lineolella Zeller, 1839. Závod Rý. 2. Uncustriodonta trinotella (Herrich - Schäffer, 1854). Radvaň Pa 1982. 3. Anacampsis blattariella (Hübner, 1796). Gemerská Hôrka (Tr), Betliar Rh 1984. 4. Acanthophila latipennella (Rebel, 1937). Spišská Nová Ves Rh 1984. 5. Stomopteryx detersella (Zeller, 1847). Burda Gl 1977a; Modrý vrch Gd; Jý; Kamenica nad Hronom Mík. 6. S. remissella (Zeller, 1847). Nitra Jý, JýP 1979; Pohranice Jý. 7. Caryocolum vicinella (Douglas, 1851). Krupina, Zvolen, Slovenský raj (Pa) Rh 1983c. 8. C. albofasciella (Toll, 1936). Závod ElsG. 9. C. alsinella (Zeller, 1868). Gabčíkovo Pa. 10. C. amaurella (Hering, 1924) ssp. viscariae Schütze, 1926. Lakšárska Nová Ves, Bátovce ElsG. 11. Scrobipalpa chrysanthemella (Hofmann, 1867). Spišská Nová Ves Rh 1983c. 12. S. brahmiella (Heydemann, 1862). Vrícko ElsG. 13. S. nitentella (Fuchs, 1902). Medovarce ElsG. 14. S. murinella (Herrich - Schäffer, 1854). Spišská Nová Ves Rh 1983c. 15. S. psiella (Herrich - Schäffer, 1854). Slovenský raj (Pa) Rh 1983c; Pieniny: Lesnica Pj. 16. S. klimeschi Povolný, 1967. Baltnica Pa. 17. Gelechia muscosella Zeller, 1839. Sliač Pa; Spišská Nová Ves Rh. 18. Chionodes perpetuella (Herrich - Schäffer, 1853). Suchá Hora Jý. 19. Neofaculta suppeliella (Walsingham, 1896). Mikulášov Jý, Gd 1983. 20. Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839). Čingov Pa 1982; Modrý vrch Els; Banské Bk; Krivošťanka Tr. 21. Bryotropha mundella (Douglas, 1850). Komárany (Bk) Rh 1984. 22. B. cinerosella (Tengström, 1847). Spišská Nová Ves Rh 1983c. 23. B. similis (Stainton, 1854). Spišská Nová Ves, Volovské vrchy: Gretľa Rh 1983c; Pohranice Jý. 24. B. umbrosella (Zeller, 1839). Dubník Pč, Rh 1981; Trnava Mšk; Čachtice, Domica JýP. 25. Teleoides flavimaculella (Herrich - Schäffer, 1854). Čingov Rh 1984. 26. Athrips nigricostella (Duponchel, 1842). Pohranice, Hradište pod Vrátnom Jý. 27. Apodia bifractella (Duponchel, 1843). Slovenský raj Rh 1983c; Nové Mesto nad Váhom Kob. 28. Metzneria carlinella (Stainton, 1851). Banská Štiavnica Pa. 29. M. aprilella Herrich - Schäffer, 1854. Nové Mesto nad Váhom Pa. 30. Isophrictis anthemidella Wocke, 1871. Definitívne oddelený od I. striatella ako samostatný druh (Karsholt, Nielsen, 1978). Nové lokality: Chotín, Hronská Dúbrava, Zvolen, Slovenský raj Pa 1982; Chynorany RrI; Trenčianske Teplice Pa; Pieniny: Lesnica Pj; Prešovská Dúbrava Pč.

Tortricidae

1. Acleris comariana (Lienig et Zeller, 1846). Suchá nad Parnou Mšk; 2. A. logiana (Clerck, 1759). Suchá nad Parnou, Trnava Mšk; Dudince, Zvolen, Sliač Pa. 3. A. fimbriana (Thunberg, 1791). Suchá Hora Jý. 4. A. maccana (Treitschke, 1835). Suchá Hora Jý. 5. Eana derivana (La Harpe, 1858). Slovenský raj Rh; Nová Vieska, Čachtice Els. 6. Cnephasia oxyacanthana (Herrich - Schäffer, 1849). Závod, Kľačany Kpl 1981. 7. C. genitalana (Pierce et Metcalfe, 1915). Veľká Fatra: Gaderská dolina Ča 1979; Šoporňa, Košúty, Kľačany Kpl 1981; Závod, Medovarce, Žemberovce ElsG; Trnava Mšk. 8. C. tyrrhaenica Amsel, 1951. Závod (ElsG) Kpl 1981. 9. Dichrorampha flavidorsana (Knaggs, 1867). Trnava (Mšk) Rh 1984. 10. D. obscuratana (Wolff, 1955). Zvolen Pa; Slaská Els. 11. D. cinerascens (Danilevskij, 1948). Zemplínská šírava: Biela hora Pč, Rh 1981; Rh 1983a; Košice-Furča Rh. 12. D. heegeriana (Duponchel, 1843). Trnava Mšk; Pohranice Els. 13. D. sedatana (Busck, 1906) (syn.: saturnana Guen.). Spišská Nová Ves, Slovenský raj Rh 1960; 1982; Suchá nad Parnou (Mšk) Rh 1982; Dražovce Els; Trenčín Kob; Chynorany RrI. 14. D. aeratana (Pierce et Metcalfe, 1915). Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Čingov, Zemplínská šírava Rh 1982; Mlyňany (Ko), Vršatec (Gr), Suchá Hora (JýP), Červený Kláštor (Pj), Košické Hámre (Hý), Prešovská Dúbrava (Pč) Rh 1982. 15. Cydia corollana (Hübner, 1822 - 1823). Hradište pod Vrátnom Jý; Kováčovské kopce, Zvolen, Pa. 16. C. oxytropidis (Martini, 1912). Spišská Nová Ves Rh 1979; Trnava Mšk; Pohranice (Jý) Rh 1979; Nová Vieska Els. 17. C. medicaginis (Kuznecov, 1962). Pohranice, Bátovce (ElsG) Hdý, Kpl 1982; Trnava Mšk; Nová Vieska Els; Hradište pod Vrátnom Jý; Spišská Nová Ves Rh. 18. C. ilipulana (Walsingham, 1903). Žemberovce ElsG. 19. C. conicolana (Heylaerts, 1874). Závod ElsG. 20. C. interruptana (Herrich - Schäffer, 1848). Pustá Ves Els. 21. C. indivisa (Danilevskij, 1963). Spišská Nová Ves, Slovenský raj Rh 1984. 22. C. nebritana (Treitschke, 1830). Banská Štiavnica Ko 1981; Prešovská Dúbrava Pč. 23. C. molesta (Busck, 1916). Kľačany Hdý, Kpl 1977; Záhorská Bystrica, Stupava-Nový Háj, Jarovce, Rača, Vajnory, Smolenice, Čunovo, Bernolákovo, Malinovo, Senec, Košúty, Dunajská Streda, Jahodná, Ohrady, Topoľníky, Zemplínska Teplica Hdý, Kpl, Mk, Šo 1979; Trnava Mšk. 24. C. gemmiferana (Treitschke, 1835). Zádiel Pa 1982; Dražovce Els; Trvana Mšk; Modrý vrch, Žemberovce ElsG. 25. C. internana (Guenée, 1845). Nové Mesto nad Váhom Pa 1982. 26. Pammene trauniana (Denis et Schiffermüller, 1776). Bukovina Els. 27. P. suspectana (Lienig et Zeller, 1846). Kľačany Kpl 1981. 28. Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850). Spišská Nová Ves, Slovenský raj, Záhradné

Rh 1982a; Trnava Msk; Mlyňany (Hý), Prievidza (Rr), Červený Kláštor (Pj),Rh 1982a; Plavecký Štvrtok Fx; Domaníky Ska; Čachtice Jý. 29. Eucosma tundrana (Kennel, 1900). Trnava Msk; Nová Vieska Els. 30. E. amellana (Preissecker, 1930). Trnava Msk. 31. Pelochrista hepatariana (Herrich - Schäffer, 1848). Pustá Ves Jý; Zádiel Els. 32. Epiblema obscurana (Herrich - Schäffer, 1848). Zvolen, Slovenský raj (Pa) Rh 1983c; Markušovce Rh. 33. E. fuchsiana (Rössler, 1877). Gabčíkovo Pa 1982. 34. Crocidosema plabejana Zeller, 1847. Nová Vieska ElsG. 35. Epinotia sordidana (Hübner, 1823 - 1824). Dobrá Niva, Kováčová, Košice-Čermeľ Pa 1982; Lakšárska Nová Ves, Medovarce Els; Nová Vieska ElsG. 36. E. brunnichiana (Linné, 1767). Banská Štiavnica Pa 1982; Spišská Nová Ves, Čingov, Volovské vrchy: Muráň Rh; Záhradné Pč. 37. Olethreutes dalecarliana (Guenée, 1845). Zádiel, Košice-Čermeľ Pa 1982; Suchá Hora JýP. 38. O. metallicana (Hübner, 1796 - 1799). Veľká Fatra: Gaderská dolina Ča 1979; Západné Tatry: Roháče, Nízke Tatry: Donovaly Pa. 39. O. arbutella (Linné, 1758). Nízke Tatry: Demänovská dolina (Gr) Čp et kol. 1982. 40. Celypha woodiana (Barret, 1882). Závod, Pustá Ves Els; Mikulášov ElsG. 41. Apotomis infida (Heinrich, 1926). Zemplínska šírava Pč, Rh 1981; Spišská Nová Ves, Čingov, Prešov Rh 1981a; Suchá Hora, Chočské vrchy: Prosiecka dolina Els; Zvolen Pa; Červený Kláštor Pj.

Aetheidae

1. Phtheochroa rugosana (Hübner, 1796 - 1799). Bratislava-Petržalka Sv. 2. Stenodes alternana (Stephens, 1834). Nová Vieska, Dražovce Els. 3. S. woliniana (Schleich, 1868). Holíč Pa 1982. 4. Cochylidia subroseana (Haworth, 1811) (syn.: phaleratana H. - S.). Pereš Pč, Rh 1981; Pohranice Jý. 5. Phalonidia affinitana (Douglas, 1846). Veľká Fatra: Široká, Pod Dedošovou Ča 1979; Gaderská dolina Ča 1982; Kamenín ElsG. 6. Ph. acutana (Kennel, 1913). Strážovské vrchy: Vápeč ElsG. 7. Aethes margarotana (Duponchel, 1834). Nová Vieska Els; Trenčín Kob. 8. Ae. bilbaensis (Rössler, 1877). Nová Vieska Els; Bátovce, Žemberovce, Medovarce ElsG; Pereš Rh; Krivošťanka Tr. 9. Ae. beatricella (Walsingham, 1898). Trnava Msk; Nové Mesto nad Váhom Vz. 10. Ae. fennicana (Hering, 1924). Čingov Rh 1984; Chynorany (RrI) Rh 1984. 11. Ae. nefandana (Kennel, 1900). Pustá Ves Els.

Alucitidae

1. Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875. Domaníky Ska. 2. Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851). Malá Fatra: Rozsutec Ča 1977;

Baraniarky Ska. 3. Leioptilus lienigianus (Zeller, 1852). Trnava Mšk. 4. Pterophorus fuscolimbatus Duponchel, 1844. Domaníky Ska. 5. Pt. baliodactylus Zeller, 1841 (Syn.: niveidactylus Z.). Slovenský raj Rh 1972; Prešovská Dúbrava Pč, Rh 1981; Devínska Kobyla Pk; Soblahov, Kubrica Kob; Pieniny: Lesnica Pj; Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Prešov, Bardejovské Kúpele Rh. 6. Pt. obsoletus Zeller, 1841. Štúrovo Ska.

Phycitidae

1. Myelois cirrigerella (Zincken, 1818). Bátovce ElsG. 2. Asalebria fumella (Eversmann, 1844). Pohranice, Nová Vieska, Modrý vrch, Bátovce, Kiarov ElsG. 3. Asarta aethiopella (Duponchel, 1836) (syn.: alpicolella Z.). Plešivec (Gozmány, 1963). 4. Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865). Stará Turá, Banská Štiavnica Pa 1982; Mikulášov Jý, Gd 1983; Závod, Lakšárska Nová Ves, Hontianske Nemce, Medovarce ElsG. 5. Ephestia furcatella (Herrich - Schäffer, 1848). Kúty, Pohranice ElsG. 6. Homoeosoma saxicolum Vaughan, 1870. Pohranice Els; Chotín, Krškany, Žemberovce ElsG. 7. H. pseudonimbellum Bentinck, 1937. Závod Ska; Drňa, Banská Štiavnica Pa.

Crambidae

1. Euchromius ocelleus (Haworth, 1811). Nová Vieska Els. 2. Agriphila tolli Bleszyński, 1952. Závod, Dražovce, Nová Vieska, Žemberovce, Hontianske Nemce ElsG. 3. Crambus hamellus (Thunberg, 1794). Lakšárska Nová Ves ElsG. 4. Chrysocrambus cassentiniellus (Zeller, 1849). Domaníky Ska 1982; Bojnice Sdň. 5. Thisanotia lucella (Herrich - Schäffer, 1849). Prešovská Dúbrava (Pč) Rh 1984. 6. Catoptria verella (Zincken, 1817). Čachtice JýP. 7. C. fulgidella (Hübner, 1810 - 1813). Nesvady Ča 1978. 8. C. osthelderi (De Lattin, 1950). Veľká Fatra: Široká Ča 1979; Závod Els. 9. C. myrtilella (Hübner, 1800 - 1805). Pohranice ElsG; Hradište pod Vrátnom Els. 10. C. lithargyrella (Hübner, 1796). Domaníky Ska; Veľký vrch RrI.

Pyraustidae

1. Ostrinia quadripunctalis (Denis et Schiffermüller, 1775). Žemberovce Els.

Geometridae

1. Cosymbia subpunctaria (Herrich - Schäffer, 1847). Zádiel Kpl, Mk. 2. Rhodometra sacraria (Linné, 1767). Bratislava-Petržalka Sv. 3. Lampropteryx otregiata (Pierce et Metcalfe, 1957). Západné Tatry: Ora-

vice Els, Elsá 1979. 4. Lomaspilis opis nigrita Heydemann, 1936. Slovenský raj Rh 1981b. 5. Boarmia viertlii (Bohatsch, 1883). Žemberovce (Els) Kpl, Mk, Nk 1980; Plášťovce Mk.

Noctuidae

1. Paradiarsia punicea (Hübner, 1800 - 1803). Remetské Hámre Kč 1979. 2. Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935). Chľaba, Šahy Mk, No 1979; Kamenica nad Hronom Jý, JýP 1980; Bratislava-Petržalka Sv; Hontianske Nemce, Medovarce Els. 3. Sesamia cretica (Lederer, 1857). Kúty Kpl, Mk, Nk 1980. 4. Meliana flammea (Staudinger, 1892). Kamenica nad Hronom Jý, Gd 1979; Mužla Mk, No 1979; Nová Vieska Mk; Els; Jý; Bn; Gd. 5. Cucullia scoparia (Dorfmeister, 1853). Hostice Kpl, Mk, Nk 1980. 6. C. dracunculi (Hübner, 1809 - 1813). Malý Kamenec La, LaA, Bn 1982; Gbelce La. 7. Brachionycha decipulae Kovács, 1966. Zádiel Kpl, Mk, Nk 1980. 8. Blepharita amica (Treitschke, 1825). Východná Hlu. 9. Conistra fragariae (Esper, 1789). Vinné Vk 1980. 10. Hydraecia ultima Holst, 1965. Turzovka Jš 1982. 11. Arenostola phragmitidis (Hübner, 1800 - 1803). Kúty Jš 1976; Závod Els, Tz 1976. 12. Chloridea nubigera (Herrich - Schäffer, 1851). Kamenín Nk.

Arctiidae

1. Celama chlamitulalis (Hübner, 1825). Jur, Mužla, Štúrovo Mk; Nová Vieska Mk; Bn; Gd; Jý.

L i t e r a t ú r a

(Použité literárne pramene, vyznačené v našich predchádzajúcich príspevkovch, tu už neuvádzame)

Čapek, M., Hladil, J., Šedivý, J., 1982: Zoznam blanokrídlych parazitov (Hymenoptera) dochovaných z hmyzích hostiteľov. Časť VI. Entom. Probl., Bratislava, 17, p. 325-370

Čaputa, A., 1977: Ďalšie významnejšie nálezy motýľov (Lepidoptera) v prírodnej rezervácii Rozsutec. Biológia, Bratislava, 32, p. 896-896.

Čaputa, A., 1978: Výskyt Catoptria fulgidella (Hübner) (Lep., Crambidae) na Slovensku. Biológia, Bratislava, 33, p. 437-438.

Čaputa, A., 1979: Nové a významné druhy motýľov (Lepidoptera) v Gaderskej a Blatnickej doline. Biológia, Bratislava, 34, p. 413-422.

Čaputa, A., 1981: Sezónna dynamika a druhové zloženie motýľov (Lepidoptera) Štátnej prírodnej rezervácie Rozsutec. In: M. Janík, A.

Stollman, (eds.);: Rozsutec, Osveta, Martin, pp. 775-861.
Čaputa, A., 1982: Výskum imág motýľov (Lepidoptera) oblasti Gaderskej a Blatnickej doliny vo Veľkej Fatre. Entom. Probl., Bratislava, 17, p. 159-249.
Elsner, V., Elsnerová, M., 1979: Příspěvek k faunistice Lepidopter Moravy a Slovenska. Zpr. Československ. Společ. ent. ČSAV, Praha, 15, p. 91-96.
Forster, W., Wolhfahrt, T. A., 1971: Die Schmetterlinge Mitteleuropas. IV. Eulen (Noctuidae). Frankh´sche Vrlg., Stuttgart, 329 pp.
Forster, W., Wohlfahrt, T. A., 1981: Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Spanner (Geometridae). Frankh´sche Vrlg. Stuttgart, 312 pp.
Gabel, B., 1977a: Lepidoptera. In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, 84, p. 426.
Gaedike, R., 1980: Beitrag zur Kenntnis der Mikrolepidopterenfauna der Tschechoslowakei und Ungarns. (Acrolepiidae, Douglasiidae, Epermeniidae). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, Praha, 16, p. 23-32.
Gottwald, A., Janovský, M., 1978: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 14, p. 119-123.
Gozmány, L., 1963: Molylepkék - Microlepidoptera VI. Fauna Hung., Budapest, 16, 7, p. 1-289.
Hrdý, I., Krampl, F., 1977: Lepidoptera (Tortricidae): Cydia molesta (Busck). In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov. Praha, 74, p. 286.
Hrdý, I., Krampl, F., 1982: Lepidoptera. In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, 79, p. 238.
Hrdý, I., Krampl, F., Marek, J., Šimko, K., 1979: Mapování obaleče východního (Cydia molesta) feromonovými lapáky. ÚVTIZ - Ochr. Rostl. Praha, 15, p. 259-269.
Jakeš, O., 1976: Nálezy lepidopter na lokalite Kúty. Acta Rer. nat. Mus. nat. slov., Bratislava, 22, p. 111-125.
Jakeš, O., 1982: Příspěvek k faunistice múrovitých v Severomoravském kraji (Lepidoptera, Noctuidae). Entom. Zprav., Ostrava - Poruba, 12, p. 62-66.
Janovský, M., 1978: Nové druhy Lepidopter pro ČSSR nebo pro Moravu a Slovensko. Entom. Zprav., Ostrava - Poruba, 8, p. 50-54.
Janovský, M., 1982: Nové nebo jinak významné druhy Mikrolepidopter pro Moravu a Slovensko. Entom. Probl., Bratislava, 17, p. 117-131.
Janovský, M., Gottwald, A., 1979: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR. 2. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 15, p. 97-103.
Janovský, M., Gottwald, A., 1983: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro

ČSSR. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 19, p. 21-25.

Janovský, M., Janovský, P., 1979: Některé údaje o výskytu nových nebo jinak zajímavých druhů mikrolepidopter na našem území. Ent.Zprav., Ostrava- Poruba, 9, p. 26-33.

Janovský, M., Janovský, P., 1980: Dva nové druhy čeledi Noctuidae (Lep.) v ČSSR. Entom. Zprav., Ostrava - Poruba, 10, p. 54-55.

Karsholt, O., Nielsen, E. S., 1978: Nolge for den danske fauna nye smasommerfugle, und en oversigt over Coleophora milvipennisgruppen (Lepidoptera). Ent. Medd., Copenhagen, 46, p. 1-16.

Komárek, O., 1981: Obalečovití (Tortricoidea) střední Evropy. I. Fontes Musie Reginaehradecensis, 12. Hradec Králové, 149 pp.

Králíček, M., 1979: Lepidoptera (Noctuidae). In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, 76, p. 346.

Krampl, F., 1981: Lepidoptera. In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, 78, p. 63-64.

Krampl, F., Marek, J., Novák, Z., 1980: Beitrag zur Lepidopterenfaunistik der Tschechoslowakei. Acta faun. ent. Mus. nat. Pragae, Praha, 16, p. 89-105.

Kuznecov, V. J., 1978: Heliozelidae, Tortricidae. In: Opredelitel' nasekomych evropejskoj časti SSSR, IV, 1. Nauka, Leningrad, pp. 71-74; 193-680.

Kuznecov, V. J., 1981: Gracilariidae, Glyphipterigidae. In: Opredelitel' nasekomych evropejskoj časti SSSR, IV, 2. Nauka, Leningrad, pp. 149-311; 313-325.

Laštůvka, Z., 1980: Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912 in der ČSSR (Lepidoptera, Sessidae). Scripta Fac. Sci. nat. Univ. Purk. Brun., Biológia, Brno, 10, p. 457-561.

Laštůvka, Z., 1982: Příspěvek k faunistice nesytek Československa (Lepidoptera, Sesiidae). Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 18, p. 129-135.

Laštůvka, Z., 1982a: Příspěvek k poznání morfologie a bionomie nesytek Chamaesphecia tenthrediniformis(Den. et Schiff.) s. l. a Chamaesphecia hungarica (Tom.). (Lepidoptera, Sesiidae). Acta Univ. Agric., Ser. A., Brno, p. 69-83.

Laštůvka, Z., 1983: Two new species of the Genus Chamaesphecia Spul. (Sesiidae) from Central and South-east Europe. Acta Univ. Agric., Ser. A., Brno, 31, p. 199-214.

Laštůvka, Z., Laštůvka, A., Bělín, V., 1982): Zajímavé nálezy motýlů z území Československa. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 18, p. 121-128.

Marek, J., Novák, I., 1979: Lepidoptera (Noctuidae). In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, 76, p. 287.

Mihalič, R., 1980: Microlepidoptera okolia Michaloviec. Spr. Slov. zool. Spol. SAV, Bratislava, 7, p. 72-75.

Panigaj, Ľ., 1983: Z výsledkov práce entomologickej sekcie na I. tábore ochrancov prírody v okrese Košice-vidiek. Pamiatky - Príroda, Bratislava, 6, p. 24-26.

Patočka, J., 1980: Příspěvek k faunistice Lepidopter Slovenska nadčeledí Nepticuloidea, Incurvaroidea a Tineoidea. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 16, p. 135-147.

Patočka, J., 1982: Príspevok k faunistike lepidopter Slovenska. Entom. Probl., Bratislava, 17, p. 133-157.

Petrašovič, J., Reiprich, A., 1981: Príspevok k faunistike tzv. drobných motýľov (Microlepidoptera) východného Slovenska s osobitným zreteľom na ich bionómiu. Zbor. Vých.-slov. Múz., Košice, Prír. Vedy 22, p. 129-186.

Povolný, D., 1979: Rhynchopacha patockai sp. n. aus der Tschechoslowakei nebst Bemerkungen zur Taxonomie der Gattung Rhynchopacha Staudinger, 1881 (Lepidoptera, Gelechiidae). Čas. Mor. Múz., Brno, 64, p. 115-126.

Reiprich, A., 1979: Výsledky faunistického a ekologicko-bionomického výskumu motýľov v Slovenskom raji a v okolí Spišskej Novej Vsi v rokoch 1976 - 1977. Zbor. Vých.-slov. Múz., Košice, Prír. Vedy 20, p. 83-113.

Reiprich, A., 1980: K bionómii rúrkovčeka Coleophora spiraeella Rebel, 1916 (Lepidoptera, Coleophoridae). Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 16, p. 98-100.

Reiprich, A., 1981: Niekoľko korekcií v čeľadi Coleophoridae v Hrubého Prodromu lepidopter Slovenska (1964). Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 17, p. 114-116.

Reiprich, A., 1981a: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlišiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 3. Apotomis semifasciana Haw. a A. infida Heinr. (Lep., Tortricidae). Biológia, Bratislava, 36, p. 333-338.

Reiprich, A., 1981b: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. 4. Lomaspilis marginata L. a L. opis nigrita Heyd. ako nový druh pre strednú Európu. (Lep., Geometridae). Biológia, Bratislava, 36, p. 595-598.

Reiprich, A., 1982: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľnych druhov motýľov z územia ČSSR. 7. Dichrorampha plumbana Scop., D.

sedatana Busck a D. aeratana P. et Mtc. (Lepidoptera, Tortricidae). Biológia, Bratislava, 37, p. 571-584.

Reiprich, A., 1982a: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 8. Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. a Rhipinicolana Doubl. (Lepidoptera, Tortricidae). Biológia, Bratislava, 37, p. 987-995.

Reiprich, A., 1983: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 9. Ocnerostoma piniariellum Zell. a O. friesei Svensson. (Lepidoptera, Yponomeutidae). Biológia, Bratislava, 38, p. 133-138.

Reiprich, A., 1983a: Einige Bemerkungen über den Wickler Dichrorampha cinerascens Danil. (Lepidoptera, Tortricidae). Biológia, Bratislava, 38, p. 531-534.

Reiprich, A., 1983b: Prehľad niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 10. Zástupcovia skupiny Coleophora serratella (Lepidoptera, Coleophoridae). Biológia, Bratislava, 38, p. (v tlači).

Reiprich, A., 1983c: Výsledky faunistického a ekologicko-bionomického výskumu motýľov v Slovenskom raji a v okolí Spišskej Novej Vsi v rokoch 1978 - 1980. Zbor. Vých.-slov. Múz., Košice, Prír. Vedy 23, p. (v tlači).

Reiprich, A., 1984: Lepidoptera. In: Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., Praha, (v tlači).

Reiprich, A., Janovský, M., 1981: Prehľad nových a pozoruhodných druhov motýľov zo Slovenska z rokov 1973 - 1977. (Ďalšie poznámky k Prodromu lepidopter Slovenska - Hrubý, 1964). Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 17, p. 103-113.

Seksajeva, S. V., 1981: Lyonetiidae (Leucopteridae). In: Opredelitel' nasekomych evropejskoj časti SSSR, IV, 2. Nauka, Leningrad, pp. 420 - 430.

Skyva, J., 1982: Významné nálezy z čeledí Alucitidae, Pterophoridae a Pyralidae ze Slovenska. Zpr. Českosl. Společ. ent. ČSAV, Praha, 18, p. 61-64.

Steuer, H., 1970: Die Schmetterlinge von Bad Blankenburg (Thüringer Wald). Dtsch. ent. Z., Berlin, N. F. 17, p. 411-431.

Špatenka, K., Laštůvka, Z., 1983: Bembecia uroceriformis (TREITSCHKE, 1834) und Chmaesphecia sevenari (LIPTHAY, 1961) (Lepidoptera, Sesiidae) in der ČSSR. Acta Agric., Brno, 31, p. 159-165.

Vaněk, J., 1980: Nález Conistra fragariae v ČSSR. Entom Zprav., Ostrava - Poruba, 10, p. 85-86.

Zaguljajev, A. K., 1978: Micropterygidae. In: Opredelitel' nasekomych evropejskoj časti SSSR, IV, 1. Nauka, Leningrad, pp. 40-51.

Adresa autora:

Andrej Reiprich, Banícka 21/6, 052 01 Spišská Nová Ves