TESAŘÍKOVITÍ HORNÍHO PONITŘÍ (COLEOPTERA CERYMBYCIDAE)

Václav Vysoký

Systematický průzkum řádu Coleoptera horního Ponitří nebyl dosud proveden a pokud existují práce s faunistickým zaměřením (např. Korbel 1962a, 1962b), pak jsou jen neúplné nebo dílčí.

V tomto příspěvku uvádím výsledek faunistického průzkumu čeledi Cerambycidae zpracovaný na základě svých sběrů a doplněný údaji dalších sběratelů-většina sběratelů ale preferovala jen lokalitu Handlová-Remata. Znalost faunistiky jednotlivých druhů tesaříkovitých je základním předpokladem při vyhodnocování prognóz možných škod v lesním hospodářství. Vlivy imisí a postupná přestavba lesních porostů (dosavadní smíšené porosty s převahou buku se nahrazují smíšenými porosty s převahou smrku) a nakonec i nadměrné rozšiřování zástavby a také velký nárůst rekreační činnosti jistě v blízké budoucnosti zaviní ohrožení oblasti i druhové ochuzení této a dalších čeledí.

Horní Ponitří se svou soustavou bočních údolí patří k významnému úseku Slovenska, kde jsou na mnoha místech ještě přírodně zachované biotopy a negativní vlivy se zde projevují teprve v posledních letech (viz např. Brtek 1978).

Charakteristika území

Po stránce geograficko-geologické, klimatické a floristické je toto území podrobně zpracováno již Novackým (1946, 1948), kterého částečně doplňuje Korbel (1962a) a faunistický vývoj této oblasti objasňuje Brtek (1982).

Materiál a metodika

V oblasti horního Ponitří jsem sbíral brouky několik let a to hlavně v červenci a v srpnu. Po porovnání svých sběrů s údaji Korbela (1962a, 1962b) jsem zde zjistil několik dalších zajímavých druhů, které tento autor neuvádí. Po postupném doplňování svého seznamu údaji, ze sběrů dalších sběratelů (Sláma, Sobota, Šimek, Arpáš, Zachar) a po

doplnění literárních podkladů a údajů ze sbírky v bojnickém muzeu jsem sestavil základní seznam zástupců této čeledi a výsledky svých zjištění předkládám v tomto příspěvku.

Na tomto místě bych chtěl srdečně poděkovat kolegovi M. Slámovi za ochotné poskytnutí údajů z jeho sbírky a kartotéky, RNDr. Brtkovi za pomoc při opatřování literatury a za umožnění prostudovat sbírku bojnického muzea, RNDr. Korbelovi za poskytnutí literatury, RNDr. Němcovi za zpřístupnění sbírky pana Soboty uložené v Západočeském muzeu v Plzni, RNDr. Flasarovi za možnost prostudovat sbírku pana Pulce uložené v Krajském muzeu v Teplicích, panu Šimkovi z Dubí u Teplic za umožnění prostudovat jeho sbírku a panu Zacharovi z Prievidze za zasílání jeho sběrů a sběrů pana Arpáše z oblasti horního Ponitří.

Přehled druhů

Pro zkrácení této části uvádím u častějších nálezů jen lokalitu, stručné datum a zkratky sběratelů nebo citací. U druhů, kde znám pouze 1 až 3 dokladové kusy, uvádím všechny podrobnosti, které jsou mi známé.

Zkratky sběratelů a literárních citací

A - lgt. et coll. Arpáš
B - lgt. Brtek, coll. Múzeum v Bojniciach
P - lgt. et coll. Pulc, deponováno v coll. Krajské muzeum v Teplicích
S - lgt. ev. citace Sláma
SOB - lgt. et coll. Sobota, deponováno v coll. Západočeské muzeum v Plzni
Š - lgt. et coll. Šimek
Z - lgt. et coll. Zachar

B-1979a, b - citace Brtek
H-1930 - citace Heyrovský
H-1955 - citace Heyrovský
J-1980 - citace Jurčo
K-1962a, b - citace Korbel
KL-1980 - citace Kleinert
R-1936 - citace Roubal

Pokud není uvedeno jinak, pak platí lgt. Vysoký V.

Prioninae

1. Megopis scabricornis (SCOP.) - Bojnice 28.7.1954 a 6.8.1956 po 1 ex. v zámeckém parku (B), Nitranské Pravno - Klak pod vrcholem, lgt. Albrecht (R-1936)
2. Prionus coriarius (L.) - Bojnice 7.1954, 7.1960, 7.1961 a 8.1961 (B), Handlová 7.1971 (Š), lgt. Hajný (R-1936).

Cerambycinae

3. Rhagium bifasciatum F. - Dubnica 14.2.1982 (Z), Remata 15.6.1952 (SOB).
4. Rhagium sycophanta (SCHR.) - Bojnice (K-1962b), Dubnica 5.1983 (Z), Handlová, lgt. Hajný (S), Prievidza 6.1957 (K-1962b), Prievidza--Necpalská hora 4.1983 (A).
5. Rhagium mordax (DEG.) - Kanianka 7.1960 (B), Fačkovské sedlo 6.1964, lgt. Černý (S), Nevidany 7.1982, Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Remata 7.1982, Studená dolina u Klačna 7.1976, 7.1977, 7.1982 a 8.1983.
6. Rhamnusium bicolor (SCHR.) - Studená dolina 7.1983, 1 ex. pobíhající na bukové kládě ležící v Nitře.
7. Toxotus cursor (L.) - Dubnica 4.1983 (Z), Handlová, lgt. Hajný (S), Lehota pod Vtáčníkom 7.1983 (A), Remata-Pekelská dolina 7.1965, 5. 1967 (SOB).
8. Stenocorus quercus (GÖTZ.) - Dubnica 1.6.1982 (Z), 28.5.1983 (Z). Jeden exemplář (samice) - Dubnica 28.5.1983, 1 ex. (Z) - celý černý, pouze chloupkování je šedé a místy (střed štítu a zadní okraj štítu) je rezavé až rezavě žluté.
9. Stenocorus meridianus (L.) - Bojnice 6.1957 (K-1962b), Nitranské Sučany 9.1981 (Z), Prievidza 6.1957 (K-1962b), Remata-Pekelská dolina 7.1956 (SOB), Studená dolina 6.1957 (K-1962a), 7.1976, 7.1982, 8.1983, vrch Reváň 7.1957 (K-1962b).
10. Pachyta quadrimaculata (L.) - Temeš 10.7.1974 1 ex. (Z).
11. Evodinus clathratus F. - Dubnica 6.1982 (Z), Remata u Handlové 7.1956 (P), Remata-Pekelská dolina 8.1956, 6.1958 (SOB).
12. Gaurotes virginea (L.) - Jalovec 6.1961 (B), Nitranské Pravno 6. 1964 (S), Remata 7.1958, 7.1959, 6.1968, 7.1969 (Š), Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1982.
13. Gaurotes excellens BRANCS. - Remata 5.7.1956 2 ex. (P) a 7.1958 na keři Lonicera, lgt. Havelka - podle sdělení RNDr. Strejčka.
14. Acmaeops collaris (L.) - Bojnice 5.1957 (K-1962b), Nitranské Pravno 6.1964 (S), Prievidza 5.1957 (K-1962b), 6.1982 (Z), jižní část Prievidzké kotliny 5.1957 (K-1962b).
15. Pidonia lurida (F.) - Nitranské Pravno 6.1964 (S), Remata 7.1956 (P), 6.1952, 6.1953, 6.1956 (SOB), 6.1962 (Š), 7.1977, 7.1982, Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983.
16. Cortodera humeralis (SCHALL.) - Dubnica 1.6.1982 1 ex, 18.5.1984 1 ex. sesmýkán na louce (Z).
17. Cortodera femorata (F.) - Čičmany 16.5.1982 (Z), Dubnica 13.5.1983 (Z), po 1 ex.

18. Grammoptera ustulata (SCHALL.) - Dubnica 28.5.1983 (Z).
19. Grammoptera ruficornis (F.) - Dubnica 5.1983 (Z), Jalovec 6.1961 (B), Prievidza 5.1983 (A), Remata 5.1959 (SOB), 7.1976, 7.1977, 8.1983, Remata-Pekelská dolina 6.1962 (SOB).
20. Allosterna tabacicolor (DEG.) - Dubnica 6.1982, 6.1983 (Z), Handlová 5.1959 (SOB), Nevidzany 7.1982, Nitranské Pravno 6.1964 (S), Prievidza-Necpalská hora 6.1983 (A), Remata 6.1952 (SOB), 6.1962, 6.1967 (Š), 7.1977, 7.1982, Studená dolina 6+7.1957 (K-1962a, b), vrch Reváň 6.1957 (K-1962a, b).
21. Leptura rufipes SCHALL. - Dubnica 12.6.1983 (A), Remata-Handlová 5.7.1956 (P).
22. Leptura sexguttata F. - Dubnica 20.6.1982 (Z), Malá Čausa 24.6. 1953 a 29.6.1962 po 1 ex. (SOB).
23. Leptura unipunctata F. - Bojnice-kúpele, lgt. Čepelák (R-1936).
24. Leptura erythroptera HAGENB. - Remata 15.7.1958 (Š).
25. Leptura maculicornis DEG. - Malá Čausa 6.1953 (SOB), Nitranské Pravno 6.1964 (S), Ráztočno 7.1959 (B), Remata 6.1953 (SOB), Studená dolina 7.1957 (K-1962a, b), 7.1976, 7.1983, vrch Reváň 8.1960 (B), 7.1957 (K-1962a, b).
26. Leptura rubra L. - Bojnice 7.1960 (B), Ráztočno 7.1957 (B), Remata 8.1956, 7.1960 (Š), 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, Studená dolina - prameny Nitry 8.1957 (K-1962a), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983.
27. Leptura scutellata F. - Klačno 7.1977, 7.1982, Nevidzany 7. 1982, Nitranské Pravno 6.1964 (S), Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Prievidza 6.1983 (Z), Prievidza-Dlžín 7.1983 (A), Remata 6.1953, 7.1953 (SOB), 6.1958, 7.1958 (Š), Remata u Handlové 7.1956 (P).
28. Leptura sanquinolenta L. - Dubnica 5.1983 (Z), Remata 6.1953 (SOB), 8.1956, 8.1959 (Š), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983.
29. Leptura dubia SCOP. - Bojnice 7.1954 (B), Dubnica 6.1982 (Z), Nitranské Pravno 6.1964 (S), Ráztočno 7.1959 (B), Remata 8.1959, 6. 1962 (SOB), 5.1956, 7.1958, 7.1959 (Š), 7.1982, Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, Studená dolina - prameny Nitry 6.1957 (K-1962a), vrch Reváň 7.1957 (K-1962 a, b).
30. Vadonia livida (F.) - Bojnice 8.1956, 6.1960 (B), 6.1964 (S), Nevidzany 7.1982, Prievidza 8.1957 (K-1962a, b), 6.1982 (Z), Remata 7.1976, 7.1977, 7.1982, Studená dolina 7.1982.
31. Judolia cerymbyciformis (SCHR.) - Jalovec 6.1969 (B), Nevidzany 7.1982, Remata 7.1976, 7.1982, Remata-Pekelská dolina 6.1953, 7.

1956, 7.1957 (SOB), Studená dolina 7.1957 (K-1962a, b), 7.1977, 7.1982, 8.1983.

32. Judolia erratica (DALM.) - Prievidza 6+7.1957 (K-1962b), Remata 8.1959 (Š), Remata-Pekelská dolina 6.1953, 7.1957 (SOB).
33. Strangalia aurulenta (F.) - Dubnica 29.6.1981 (Z), Studená dolina 7.1982, 2 ex.
34. Strangalia quadrifasciata (L.) - Bojnice 8.1957 (K-1962b), Nevidzany 7.1982, Prievidza 8.1957 (K-1982b), Remata 6.1952 (SOB), 7. 1959 (Š), Studená dolina 7.1982, 8.1983.
35. Strangalia maculata (PODA) - Bojnice 6-8.1957 až 1962 (B), 6-7. 1957 (K-1962b), 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, Bystričianská dolina 7.1980 (J-1980), Cígel 6-7.1957 až 1961 (B), Dubnica 7.1982, 8.1983, Klačno 7.1977, 7.1982, 8.1983, Nevidzany 7.1982, Prievidza 6+7.1957 (K-1962b), Remata 6-8.1953 (SOB), 8.1956, 7.1959, 7. 1971 (Š), 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, Studená dolina 8.1957 8.1957 (K-1962a, b), 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, vrch Klak 7+8.1959 až 1962 (B), vrch Reváň 6+8.1957 až 1962 (B), 7+8.1957 (K-1962a, b).
36. Strangalia aethiops (PODA) - Bojnice 6.1957 (K-1962b), Prievidza 4.1957 (K-1962b).
37. Strangalia melanura (L.) - Bojnice 6.1964 (S), 6+7.1957 (K-1962b), Dubnica 6.1981 (Z), 7.1982, 8.1983, Fačkovské sedlo 7.1982, 8. 1983, Jalovec-lazy 8.1961 (B), Nevidzany 7.1982, Prievidza 6+7. 1957 (K-1962b), Ráztočno-lazy 7.1959 (B), Remata 8.1956, 7.1958, 8.1959 (Š), 7.1977, 7.1982, Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983, Studená dolina-pramen Nitry 6+7.1957 (K-1962a), vrch Reváň 7+8.1957 (K-1962a, b), 8.1960 (B).
38. Strangalia bifasciata (MÜLL.) - Bojnice 8.1958, 7.1959, 6+7.1960, 6.1961 (B), 7.1957 (K-1962b), 6.1964 (S), 7.1982, 8.1983, Handlová-Ráztočno 6.1958 (SOB), Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Prievidza 6.1983 (Z), 5.1983 (A), Remata 7.1958 (Š).
39. Strangalia septempunctata (F.) - Dubnica 6.1982 (Z), Handlová 7. 1977 lgt. Deneš (S), Prievidza 6.1957 (K-1962b), Remata 7.1957, 8.1959 (Š).
40. Strangalia nigra (L.) - Dubnica 7.6.1981 a 1.6.1982 po 1 ex. (Z).
41. Strangalia revestita L. - Prievidza-Necpalská hora na květu Hieracia sp. 1 ex. a 17.5.1983 1 ex. (A).
42. Strangalia pubescens (F.) - Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Remata 6.1953, 6+7.1956, 6.1958 (SOB), 8.1956, 7.1958, 8.1959, 7.1969

(Š), 7.1976, 7.1977, 7.1982, Remąta u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982.

43. Strangalia attenuata (L.) - Bojnice 7.1957 (K-1962b), Prievidza 7. 1957 (K-1962b).

44. Necydalis ulmi CHEVR. - Prievidza-Dlžín (Fintov-laz) 17.7.1983 1 ex. (A).

45. Spondylis buprestoides (L.) - Dubnica 6.1982 (Z), vrch Reváň 8. 1960 (B), Vyšehradné 8.1959 (B).

46. Criocephalus rusticus (L.) - Bojnice 6.1957 (K-1962b), 6.1964 (S), Handlová lgt. Hajný (R-1936), Prievidza 6.1957 (K-1962b), Remata 6.1953, 8.1956, 7.1958, 6+7.1962, 8.1971 (Š), Vendelín 6.1975 (Z).

47. Asemum striatum (L.) - Dubnica 6.1982 (Z), Handlová lgt. Hajný (S), Handlová-Kněží hora 6.1967 (SOB), Jalovec 7.1954 (SOB).

48. Tetropium castaneum (L.) - Bojnice 6.1982 (Z), Bystričianská dolina 7.1980 (J-1980), Handlová lgt. Hajný (R-1936), Handlová-Pekelská dolina 6.1958 (SOB), Nováky-baňa 3.1982 (!) (A).

49. Tetropium fuscum (F.) - Handlová lgt. Hajný (R-1936), Prievidza--Koš 5.1982 (Z), Remata 6.1982 (Š).

50. Trichoferus pallidus (OLIV.) - Lehota pod Vtáčnikom 17.7.1983 1 ex. na dubu spolu s Plagionotus detritus a 1 ex. v letu večer u pouliční lampy ve vsi (A).

51. Cerambyx cerdo L. - Bojnice 6.1961 (B), 6.1957 (K-1962b), Prievidza 6.1957 (K-1962b), lgt. Albrecht (R-1936).

52. Cerambyx scopolii FÜESSLY - Bojnice 7.1954 (B), 5.1957 (K-1962b), Nevidzany 7.1982, Nitranské Pravno 6.1964 (S), Nitrianské Rudno 6. 1964 (S), Prievidza 5.1957 (K-1962b), Remata 6.1953 (SOB), Rudnianská Lehota 6.1956 (B).

--. Obrium cantharinum (L.) - tento druh bude možná nalezen v jižní části území, protože je znám z Topoľčan (H-1955).

53. Obrium brunneum (F.) - Handlová lgt. Hajný (S), Remata u Handlové 7.1956 (P), Remata-Pekelská dolina 6.1953, 6.1954, 6.1955 (SOB).

54. Stenopterus rufus (L.) - Bojnice 6.1961 (B), Klačno 7.1977, 7.1982, 8.1983, Prievidza-Brezany 6.1983 (Z), Remata-Pekelská dolina 7. 1963 (SOB).

55. Molorchus minor (L.) - Dubnica 5.1983 (Z), Handlová lgt. Hajný (S), Remata 6.1962 (Š).

56. Callimelum angulatum (SCHR.) - Remata 12.6.1952 1 ex. (SOB).

57. Aromia moschata (L.) - Handlová lgt. Hajný (S), Prievidza lgt. Günther (S), Remata 8.1956, 7.1957 (Š), Studená dolina 8.1957 (K-1962a, b).

58. Rosalia alpina (L.) - Bojnice-okolí 8.1957 (B), Cígel 7.1952 lgt. Jendrejovský (coll. Múzeum v Bojniciach), Handlová lgt. Hajný (S), 7.1976 (Š), (R-1936), Nevidzany 7.1982, Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Remata 8.1956, 7.1957, 7.1958, 7.1959 (Š), 7+8.1953 (SOB), 7.1982, Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7. 1977, 7.1982, 8.1983, vrch Klak lgt. Albrecht (R-1936), vrch Reváň 8.1960 (B), 7+8.1957 (K-1962a, b), vrch Rokoš 7.1961 (B).
59. Anisarthron barbipes (SCHR.) - Lehota pod Vtáčnikom 17.7.1983 1 ex. (A).
60. Hylotrupes bajulus (L.) - Bojnice 6.1961 (B), Handlová 6.1968 (SOB), lgt. Hajný (S), Prievidza-Dlžín 7.1982 (A), Remata 7.1957, 7.1958, 7.1969, 7.1971 (Š).
61. Rhopalopus ungaricus (HERBST) - Klačno 6.1964 (S), Studená dolina 6.1957 na javorech v okolí lesních bystřin (K-1962a, b).
62. Rhopalopus clavipes (F.) - Prievidza-Dlžín 22.6.1983 - louka v lese (na dřevěném přístřešku) (A).
63. Callidium violaceum (L.) - Handlová-Malý Grič 7.6.1972 1 ex. (SOB), Remata 6.6.1971 2 ex. (SOB).
64. Pyrrhidium sanquineum (L.) - Prievidza-Necpalská hora 17.5.1983 na skládce dřeva (A).
65. Phymatodes testaceus (L.) - Bojnice 15.6.1959 (B), Prievidza-Necpalská hora 4.7.1983 na skládce dřeva (A).
66. Phymatodes pusillus f. barbipes KÜST. - Prievidza, baňa Nováky 20.1.1984 2 ex. (A).
67. Phymatodes rufipes (F). - Bojnice 10.6.1955 (SOB), jižní část Prievidzké kotliny 5.1957 na břehu Nitry (K-1962b).
68. Phymatodes alni (L.) - Bojnice 4.1957 (K-1962b), Lehota pod Vtáčnikom 7.1983 (A), Malá Čausa 5.1959 (SOB), Prievidza 4.1957 (K-1962b).
69. Xylotrechus rusticus (L.) - Handlová (H-1955), lgt. Hajný (R-1936), Nitranské Pravno 6.1964 (S), Remata 6.1953 (SOB), Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1982.
70. Xylotrechus antilope (SCH.) - Nováky-baňa 10.11.1982 2 ex. a 12. 12.1982 1 ex. (A).
71. Clytus lama MULS. - Remata 7.1958 a 7.1962 po 1 ex. (Š), Studená dolina 7.1982 1 ex. na bukovém dříví.
72. Clytus arietis (L.) - Dubnica 6.1982 (Z), Prievidza-Necpalská hora 5.1983 (A), Remata 6.1952 (SOB), Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1977, 7.1982, 8.1983.
73. Plagionotus detritus (L.) - Lehota pod Vtáčnikom 17.7.1983 větší

serie na dubu (A).

74. Chlorophorus varius (MÜLL.) - Prievidza-Necpalská hora 12.7.1983 na květech brambor 1 ex. (A).

75. Chlorophorus figuratus (SCOP.) - Remata 8.1956 (Š).

76. Isotomus speciosus (SCHN.) - Prievidza 7.7.1983 (A).

77. Anaglyptus mysticus (L.) - Bojnice 5.1956 (B), 5.1957 (K-1962b), Dubnica 5.1983 (Z), Handlová lgt. Hajný (S), Nitranské Pravno 6. 1964 (S), Prievidza 5.1957 (K-1962b), Remata 6.1952 (SOB).

Lamiinae

78. Dorcadion aethiops (SCOP.) - Handlová lgt. Hajný (S), Prievidza 18.4.1983 1 ex. na břehu Nitry (Z).

79. Dorcadion fulvum (SCOP.) - Bojnice 5.1971 (B), 4.1957 (K-1962b), Prievidza 4.1983 (Z), Rudnianská Lehota-pod Rokošom 6.1956 (B).

80. Dorcadion pedestre (PODA) - Handlová lgt. Hajný (S), Prievidza 11.5.1983 1 ex. (Z).

--. Neodorcadion bilineatum (GERM.) - Prievidza lgt. Albrecht (R-1936) - nezaručené hlášení tohoto druhu, který je rozšířen v Maďarsku, Rumunsku a na Balkáně. Tuto lokalitu neuvádí ani Heyrovský (1955).

81. Lamia textor (L.) - Remata 7.1957 (Š).

82. Monochamus galloprovincialis (OL.) - Bojnice 7.1976 (Z), Handlová (H-1955), lgt. Hajný (S), (R-1936), Remata 8.1956 (Š), Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1977.

83. Monochamus sutor (L.) - Remata u Handlové 7.7.1956 2 ex. (P.).

84. Mesosa curculionoides (L.) - Prievidza-Necpalská hora 7.7.1983 a 15.7.1983 po 1 ex. na skládce dřeva (A).

85. Mesosa nebulosa (F.) - vrch Klak (H-1930), Prievidza-Dlžín 17.7. 1983 1 ex. na dřevěném úlu - na lesní louce (A), Remata 6.1962 (Š).

86. Oplosia fennica (PAYK.) - vrch Reváň, bučiny 800-1000 m n.m. 7. 1957 (K-1962b).

--. Anaesthetis testacea (F.) - předpoklad možnosti nálezu v jižní části území, protože je uváděn z okolí Topolčan (H-1930) a já jej znám i z okolí Trenčína: Cabaj Čapor 4.6.1983 na ořechu (A).

87. Pogonocherus hispidulus (PILL.) - Remata 10.6.1952 a 17.6.1955 po 1 ex. (SOB).

88. Acanthoderes clavipes (SCHR.) - Čičmany 7.1982 (Z), Handlová 8. 1956 (Š), Nevidzany 7.1982, Nitranské Pravno 6.1964 (S), Remata 7. 1958 (Š), 6.1954 (SOB), Remata u Handlové 7.1956 (P.), Studená dolina 7.1977, 7.1982, 8.1983, vrch Reváň 7.1957 (K-1962b).

89. Acanthocinus aedilis (L.) - Bojnice 4.1957 (K-1962b), Prievidza 7. 1957 (K-1962b), Remata-Pekelská dolina 6.1964 (SOB).

90. Acanthocinus reticulatus (RAZOUM.) - Remata 20.7.1960 (Š).
91. Acanthocinus griseus (F.) - Remata 2.6.1959 (SOB).
92. Liopus nebulosus (L.) - Bystričianská dolina 7.1979 (KI-1980), Remata u Handlové 1956 (P), Studená dolina 7.1957 (K-1962a).
--. Liopus punctulatus (PAYK.) - předpoklad možnosti nálezu v jižní části území, protože je znám z Topolčan (H-1930 a 1955).
93. Agapanthia violacea (F.) - Prievidza 16.5.1983 2 ex. na břehu řeky Handlovky a 15.5.1984 (Z).
94. Agapanthia villosoviridencens (DEG.) - Dubnica 6.1982 (Z), Nevidzany 7.1982, Nitranské Pravno 6.1964 (S), Remata 6.1950, 6.1952, 6.1953 (SOB), 6.1962 (Š), Remata-Handlová 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1977, 7.1982, 8.1983.
--. Agapanthia cardui (L.) - předpoklad možnosti nálezu v jižní části území, protože je znám od Topolčan (H-1930 a 1955).
95. Saperda scalaris (L.) - Cígel 7.1960 (B), Nitrianské Rudno 6.1964 (S), Nováky-baňa 1.1983 (!) (A), Remata-Pekelská dolina 6.1954 (SOB), Remata u Handlové 7.1956 (P), Studená dolina 7.1976, 7.1982.
96. Saperda octopunctata (SCOP.) - Bystričiany lgt. Sekera (R-1936).
97. Oberea oculata (L.) - Dubnica 29.6.1981 1 ex. (Z), Handlová 18.7. 1956 (SOB).
98. Oberea linearis (L.) - Remata-Bralova skála 19.6.1953 (SOB).
99. Oberea euphorbiae (GERM.) - Prievidza-údolní louky v okolí (K-1962b).
100. Oberea erythrocephala (SCHR.) - Prievidza 6.1957 (K-1962b), jižní část Prievidzské kotliny na březích řeky Nitry 6.1957 (K-1962b).
--. Stenostela dubia (LAICH.) - předpoklad možnosti nálezu na tomto území, neboť se má vyskytovat po celém Slovensku na lípách (H-1930).
101. Phytoecia nigripes (VOET) - Bojnice,5.1957 (K-1962b), Prievidza 5.1983, 5.1984 (Z), Prievidza-Dlžín 8.1983 (A), Remata-Pekelská dolina 7.1956 (SOB).
102. Phytoecia uncinata (REDT.) - Handlová-Ráztočno 27.6.1954, 30.5. 1964 a 21.6.1964 po 1 ex. (SOB).
103. Phytoecia nigricornis (F.) - Bojnice 8.1956 (B), Bystričianská dolina 7.1979 (KL-1980), Dubnica 6.1982 (Z), Prievidza 5.1984 (Z).
104. Phytoecia icterica (SCHALL.) - Prievidza, smyk na louce 2.5.1984 1 ex. (Z).
105. Phytoecia virgula (CHARP.) - Prievidza (H-1955).
106. Tetrops praeusta (L.) - Handlová-Pfefenger 6.1958 (SOB), Malá Čausa 6.1958 (SOB), Prievidza 5.1983 (A), Remata 6.1956 (SOB).

Závěr

V tomto příspěvku uvádím výsledek víceletého průzkumu čeledi Cerambycidae v oblasti horního Ponitří na Slovensku. Celkem jsem zde zjistil 106 druhů a 6 druhů znám z blízkých lokalit, takže je předpoklad, že mohou být i zde zjištěny. V porovnání s dosavadními publikovanými druhy, kterých bylo z této oblasti dosud uváděno 48 druhů od různých autorů (např. Roubal 1936, Heyrovský 1930 a 1955, Korbel 1962) doplňuji tento seznam o dalších 58 druhů. Mimoto u většiny druhů uvádím řadu dalších dosud neuveřejněných lokalit. Celkem lze zhodnotit toto území po stránce kvalitativní jako zajímavé s řadou málo sbíraných druhů (např. Megopis scabricornis, Rhamnusium bicolor, Gaurotes excellens, Leptura erythroptera, Strangalia revestita, Necydalis ulmi, Trichoferus pallidus, Callimelum angulatum, Rhopalophus ungaricus, Phymatodes pusillus, Isotomus speciosus, Acanthocinus reticulatus a Acanthocinus griseus).

Literatura

Brtek J., 1978: O potrebe ochrany zvyškov lesostepných lokalit v oblasti Bojnic. Horná Nitra 8, s. 277-287, Martin.

Brtek J., 1979a: Živočíšstvo. Príroda okresu Prievidza a jej ochrana. Prievidza, str. 39-45.

Brtek J., 1979b: Chránené živočichy. Príroda okresu Prievidza a jej ochrana. Prievidza, str. 45-64.

Brtek J., 1982: Vývoj a súčasný stav a ochrana fauny Horného Ponitria. Sborník Horná Nitra č. 10. Prievidza.

Heyrovský L., 1930: Seznam brouků republiky Československé 1. Cerambycidae - Tesaříci. Entomologické příručky 15: 61 pp. Zvl. příloha Čas. Čsl. spol. entom. č. 5-6.

Heyrovský L., 1955: Tesaříkovití - Cerambycidae. Fauna ČSR, sv. 5., ČSAV Praha: 247 pp.

Jurčo P., 1980: Doplnok k zoologickým výsledkom XV. tábora ochrancov prírody v Bystričianskej doline. XV. tábor ochrancov prírody. Prehlad odborných výsledkov. Prievidza, str. 107.

Kleinert J., 1980: Pozoruhodné zložky fauny Bystričianskéj doliny pod Vtáčnikom. XV. tábor ochrancov prírody. Prehlad odborných výsledkov. Prievidza, str. 89-93.

Korbel L., 1962a: Coleoptera lesných kultúr na Revani v Malej Fatre. Acta Facultatis R. N. Univ. Comen. VII., 1-2. Zoologie 1962: 15-60.

Korbel L., 1962b: Náčrt fauny chrobákov Hornej Nitry. Horná Nitra 1: 247-276. B. Bystrica.


Novacký J. M., 1946: Fytogeografický obraz Hornej Nitry. (Rostlinozemepisná štúdia). Prír. sborník roč. 1., č. 1-2. Turč. Sv. Martin.

Novacký J. M., 1948: Vegetačné pomery Revana a Klaku v Malej Fatre. Sborník Vys. školy polnohosp. a les. inžinierstva v Košiciach, roč. I. kniha 1. Košice.

Roubal J., 1930-1941: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska I-III. Praha.

Adresa autora:

Václav Vysoký, Fučíkova 121 403 31 Neštěmice



1. Prievidza
2. Handlová
3. Nováky
4. Bojnice
5. Bystričany
6. Bystrič. dolina
7. Cígel
8. Čičmany
9. Dubnica
10. Fačkovské sedlo
11. Jalovec
12. Kanianka
13. Klačno
14. Lehota p. Vtáčnik.
15. Malá Čausa
16. Nevidzany
17. Nitrianské Pravno
18. Nitrianské Rudno
19. Nitrianské Sučany
20. Ráztočno
21. Remata
22. Rudnianská Lehota
23. Studená dolina
24. Temeš
25. Vendelín
26. vrch Kľak
27. vrch Revaň
28. vrch Rokoš
29. Vyšehradné