1963: La faune des papillons des montagnes de Šumava centrale. Acta faun.ent.Mus.nat.Pragae, 9: 5-55. V o p r š á l F., 1940: Další zajímavosti z Karlštejnska. Čas.Čs.spol.ent., 37: 5-15. W i c h r a J., 1949: Nová naleziště vzácnějších motýlů v Čechách. Čas.Čs.spol.ent., 46: 173-180. W i c h r a J., 1965: Další nálezy vzácných Lepidopter v Československu. Zprávy Čs. spol.ent. při ČSAV, 1 (2): 5-11.

DOPLNĚK K VÝSKYTU NĚKTERÝCH NOCTUID V ČSSR V R.1965

Jan H l a d k ý

Neobyčejně vlhký rok 1965 měl zajisté veliký vliv na výskyt některých Noctuid v ČSSR, které se u nás vyskytují ojediněle až vzácně.

Opigena (= Agrotis) polygona (F.) - Jihoevropský (pontický) až středoevropský kontinentální druh vyskytující se v teplých a suchých oblastech nížin a pahorkatin jihovýchodní Evropy, odkud k nám zalétá v příznivých letech (Bergmann). H.Skala (1912) uvádí tento druh jako velmi lokální v okolí Brna, Schneider u Střelic u Brna a v oblastech jižní Moravy. 1 ex. (♂) jsem ulovil na světlo 3.10.1965.

Porphyrinia (= Thalpochares) purpurina (L.) - Jako doplněk k článku Jar.Starého ve 4.čísle Zpráv Čs.spol.entomologické při ČSAV (viz str.15) uvádím dosti hojný výskyt tohoto druhu v září 1965 v Ivančicích.

Arctinia maculosa (Gern.) - Zajímavý je nález 1 ♂ taktéž z Ivančic (6.7.1965). Možná, že se jedná o přelet z nejbližší mně známé lokality, z Mohelna (18 km záp.od Ivančic).

Hyssia (= Mamestra) cavernosa (Ev.) se vyskytovala v tomto roce opět velmi hojně. Zdá se, že tento druh se v okolí Ivančic neobyčejně rozšířil. Housenky se velmi dobře pěstují na Polygonum aviculare a Convolvulus arvensis. Motýl se vyskytuje od konce července do druhé poloviny srpna. Na ultrafialové světlo jsem lovil i samice.

Ocneria rubea (F.) - Dne 7.8.1965 nalétl u Mohelna na světlo čerstvý samec.

U Ivančic se vyskytovaly koncem srpna 1965 velmi hojně housenky Cuculia artemisiae (Hufn.), C.absinthi (L.) a také 6 ks C.fraudatrix Ev. na odkvetlých Artemisia campestris. Neobyčejně hojné zde byly housenky i kukly Plusia gamma. Tento druh (gamma) byl v roce 1965 tak hojný, že na světlo mi do bytu nalétlo během jediného večera 164 kusů.

ERGÄNZUNGSBERICHT ZUM AUFTRETEN EINIGER NOCTUIDEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI IM JAHRE 1965

Das ausserordentlich feuchte Jahr 1965 hatte gewiss einen grossen Einfluss auf das Auftreten einiger Arten von Noctuiden in der Tschechoslowakei, die sonst nur einzeln bis selten vorkommen. Es werden sechs Arten, Opigena polygona, Porphyrinia purpurina, Arctinia maculosa, Hyssia cavernosa, Ocneria rubea und Cuculia frudatrix aufgeführt.

L I T E R A T U R A

The Zoological Record, svazek 100. (za běžný rok 1963), Londýn 1966.

V roce 1966 vyšel jubilejní 100. svazek "Rekordu". Při této příležitosti vzpomeňme nesmírné píle celého štábu pracovníků v minulosti i v přítomnosti, kteří zajišťovali a zajišťují vydávání této periodické publikace, bez níž by činnost v řadě oborů zoologie, především v taxonomii, byla takřka nemožná. Rozvoj zoologie si vynutil vydávání seznamu publikovaných prací. Tak vznikl "Rekord", jehož cílem je registrace všech zoologických prací, zabývajících se především taxonomií, bionomií, zeměpisným rozšířením živočichů i obecnou problematikou. Sto vydaných svazků zachycuje desetitisíce publikací a statisíce jmen živočichů. Každý svazek (ročník) je rozdělen do dvaceti oddílů, z nichž oddíl 13 je věnován hmyzu. V "Rekordu" nejsou zaznamenávány práce z oboru užité entomologie, neboť této problematice je věnována jiná ročenka ("Review of Applied Entomology") vydávaná ve dvou sériích.

"Rekord" má v oddílu "Insecta" tři hlavní části. Je to především abecedně uspořádaný číslovaný autorský katalog (s úplný-