Klapalekiana, **29**: 1-17, 1993
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy drabčíků na Moravě a Slovensku (Coleoptera: Staphylinidae)

Interessante Funde der Kurzflügler aus Mähren und aus der Slowakei (Coleoptera: Staphylinidae)

Jiří JANÁK

CZ-417 62 Rtyně nad Bílinou 4

Faunistics, distribution, chorology, Coleoptera, Staphylinidae, Moravia, Slovakia

Abstract. New data on distribution and chorology of 95 rare or little known species of the family Staphylinidae in Moravia and Slovakia are presented. Two species are recorded for the first time from Moravia: *Quedius balticus* Korge, 1960 and *Autalia longicornis* Scheerpeltz, 1947 and two ones from Slovakia: *Platystethus spinosus* Erichson, 1840 and *Stenus nitidiusculus* Stephens, 1833 .

ÚVOD

Přestože fauně drabčíků Moravy a zvláště Slovenska byla v poslední době věnována řada faunistických příspěvků, zdaleka nelze konstatovat, že by naše poznatky byly úplné. Spíše se jen zacelují mezery v našich znalostech, které souvisí s pokrokem při moderním studiu systematiky této neobyčejně rozsáhlé skupiny. Tento příspěvek doplňuje současné znalosti o nálezy některých zajímavějších a málo známých druhů.

Je mi milou povinností poděkovat všem sběratelům, kteří mi poskytli materiál ke studiu a rovněž všem specialistům, kteří se podíleli na determinaci, resp. revizi obtížnějších skupin.

MATERIÁL A METODIKA

Pokud není výslovně uvedeno jinak, sbíral a determinoval jsem uvedené exempláře sám a jsou uloženy v mé sbírce.

Rozšíření jednotlivých druhů bylo převzato podle Horiona (1963) pro podčeledi Piestinae až Oxytelinae (druhy č.1-12), podle Nohela (1972, 1978) pro podčeleď Steninae (druhy č.13-30), podle Boháče (1985, 1986) pro podčeleď Paederinae (druhy č.31-44), podle Szujeckiho (1980) pro podčeleď Staphylininae (druhy č.45-67), podle Horiona (1967) pro podčeleď Tachyporinae (druhy č.68-73) a podle Roubala (1930) pro podčeleď Aleocharinae (druhy č.74- 95). Pokud byl použit jiný zdroj, je citován u příslušného druhu.

Nomenklatura je převzata podle prací Lohseho (1964, 1974), Benicka & Lohseho (1974), Likovského (1974) a Lohseho & Luchta (1989).

V textu jsou použity následující zkratky: J - jižní, S - severní, St - střední, V - východní, Z - západní.

PŘEHLED DRUHŮ

1. *Siagonium humerale* Germar, 1817

Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy, Malá Asie

Materiál: Slovakia occ.: Harmanec (7180), 5.53, 1 ex., R. Rous lgt.; M. Karpaty, Buková p. Senica (7370), 24.10.80, 2 ex. v prosevu ve *Fagetu*, R. Borovec lgt.

Výskyt na Slovensku: dosud byly známy pouze staré údaje Fleischera (1927-1930: 98) z Gemeru a Roubala (1930: 299) z Trenč. Teplic. Potvrzení výskytu po r. 1945.

2. *Megarthrus hemipterus* (Illiger, 1794)

Rozšíření: Z a St Evropa, Sibiř, Japonsko

Materiál: Slovakia occ.: Trenč. Jastrabie (7174), 8.10.77, 1 ex., S. Pšenička lgt. (coll. Pšenička). Slovakia or.: Nová Sedlica, Stužica (6901), 23.7.77, 1 ex. v houbě *Polyporellus* sp.

Výskyt na Slovensku: dosud byly známy pouze starší nálezy, které uvádí Roubal (1930: 301) - např. Sliač a Bardejov. Potvrzení výskytu po r. 1945.

3. *Proteinus crenulatus* Pandellé, 1867

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Z Sibiř

Materiál: Slovakia or.: Silická planina, Silická Brezová (7488), 27.5.86, 1 ♂, R. Mlejnek lgt.

Výskyt na Slovensku: velmi málo známý druh; Roubal (1941: 287) jej uvádí z Velké Fatry a z Nízkých Tater. Potvrzení výskytu po r. 1945.

4. *Omalium validum* Kraatz, 1858

Rozšíření: St, Z a JV Evropa

Materiál: Slovakia occ.: Malé Karpaty, Borinský kras, Zbojnícka jaskyňa (7768), 10.7.88, 1 ex. Slovakia or.: Slovenský kras, Plešivecká planina, priepasť Csík lyuk (7488), 13.3.88, 1 ex. v zemní pasti, R. Mlejnek lgt.; Silická planina, jaskyňa "G 5-1" (7489), 10.6.-29.7.89, 6 ex. v zemních pastech, R. Mlejnek lgt. (coll. Janák a Mlejnek).

Výskyt na Slovensku: vzácný druh žijící především jako foleofil u krtků a svišťů; Roubal (1930: 307) jej uvádí od krtka z B. Bystrice a z jeskyň a propastí z okolí Plešivce. Potvrzení výskytu po r. 1945.

5. *Omalium brevicolle* Thomson, 1869

Rozšíření: S a St Evropa, Sibiř

Materiál: Moravia bor.: Beskydy, Kněhyně (6575), 1200-1250 m, 20.8.81, 10 ex. v houbě (coll. Boháč a Janák).

Výskyt na Moravě: dosud byl znám jen jediný exemplář tohoto druhu, který byl ohlášen Nohelem (1970a: 31) pod jménem *Omalium strigicolle* Wankowicz, 1869. Nověji byl zjištěn jeho výskyt i na Slovensku v Nízkých Tatrách (Boháč 1984: 105). Druhý nález na Moravě.

6. *Geodromicus danieli* Smetana, 1959

Rozšíření: Slovensko, Polsko (Smetana 1959: 362; Burakowski, Mroczkowski & Stefańska 1979: 68)

Materiál: Slovakia bor.: Vysoké Tatry, Tatr. Matliare (6887), 14.7.75, 2 ex., 15.7.75, 1 ex. a 29.7.77, 7 ex. na břehu potoka.

Výskyt na Slovensku: významný karpatský endemit; dosud znám z několika málo míst ve Vysokých Tatrách, z N. Tater, Silice (Silická kvapľová jaskyňa) a Čergov. pohoří (Smetana 1959: 362). Rozšíření znalostí o výskytu ve Vysokých Tatrách.

Poznámka: Některými autory (např. Lohse 1964: 62) považován za rasu *G. kunzei* (Heer, 1839), v současné době byl opět povýšen na úroveň druhu (Bordoni 1984: 51; Lohse & Lucht 1989: 127).

7. *Platystethus spinosus* Erichson, 1840

Rozšíření: J a Z Evropa, Rakousko, Madeira, Kanárské a Azorské ostrovy, Malá a St Asie

Materiál: Slovakia mer.: Kamenica n. Hr. (8178), 21.4.84, 1 ex., S. Pšenička lgt., rev. Boháč.

Výskyt na Slovensku: ze střední Evropy byl dosud znám pouze z Rakouska (Horion 1963: 249). Nový druh pro Slovensko.

8. *Platystethus capito* Heer, 1839

Rozšíření: J a St Evropa, Středomoří, Zakavkazsko, Turkestán

Materiál: Slovakia or.: Zádiel (7391), 4.7.57, 5 ex., V. Vosyka lgt.

Výskyt na Slovensku: Roubal (1930: 331) jej uvádí z Jalné, B.Bystrice a Dol. Lehoty. Potvrzení výskytu po r. 1945.

9. *Bledius unicornis* (Germar, 1825)

Rozšíření: pobřeží Atlantiku, Severního, Středozemního, Kaspického a Rudého moře, slaniska St a J Evropy, J Sibiř, Uzbekistán
Materiál: Slovakia mer.: Tvrdošovce (7974), 8.4.86, 2 ex., P. Bulirsch lgt., 29.4.87, 4 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt), 8.5.88, 1 ex., V. Zieris lgt. Slovakia or.: Prešov, Solivar (7093), 31.5.86, 4 ex., J. Hejkal a S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt a Janák).
Výskyt na Slovensku: významný halofil ohlášený jako nový druh pro Slovensko Benediktem & Boháčem (1986: 84) ze Zlatné na Ostrove. Potvrzení výskytu na Slovensku.

10. *Bledius limicola* Tottenham, 1940 (= *germanicus* Wagner, 1935)

Rozšíření:St a Z Evropa
Materiál: Slovakia mer.: Iža-Bokroš (8275), 3.7.85, 1 ex., P. Bulirsch lgt., 1 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt); Toň pr. Čalovo (8172), 30.4.87, 1 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt).
Výskyt na Slovensku: halofilní druh hlášený ze Slovenska Dvořákem (1979: 110) z Komárna a z Tvarožné u Kežmarku, Benedikt & Boháč (1986:87) jej uvádějí z Tvrdošovců, z Palárikova a ze Zlatné na Ostrove. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

11. *Bledius tricornis* (Herbst, 1784)

Rozšíření: J část Palearktu od J a St Evropy přes J Sibiř po Čínu
Materiál: Moravia mer.: Čejč (7067), 17.7.77, 4 ex., P. Moravec lgt. (coll. Janák a Moravec). Slovakia mer.: Iža-Bokroš (8275), 30.4.87, 1 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt); Búč env. (8176), 28.4.87, 1 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt). Slovakia or.: Prešov, Solivar (7093), 31.5.86, 2 ex., J. Hejkal lgt. (coll. Benedikt), 30.5.87, 39 ex., S. Benedikt a J. Hejkal lgt. (coll. Benedikt a Janák); Zbudza env. (7197), 30.5.87, 18 ex., S. Benedikt a J. Hejkal lgt. (coll. Benedikt a Janák); Malčice (7497), 8.6.85, 1 ex., S. Benedikt lgt. (coll. Benedikt).
Výskyt na Moravě a Slovensku: halofilní druh; z Moravy je znám pouze starší nepřesný údaj Fleischerův (1927-1930: 111). Ze Slovenska byl hlášen dosud z Tvrdošovců, Palárikova, Zlatné na Ostrove, Kamenína, z Lubé-Paríže (Benedikt & Boháč 1986:87) a z Komárna (Havelka 1964: 88). Druhý nález na Moravě. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

12. *Bledius talpa* (Gyllenhal,1810)

Rozšíření: S a St Evropa
Materiál: Slovakia bor.: Západní Tatry, Dovalovo (6989), 13.8.84, 1 ex. a 16.6.90, 10 ex., vše S. Benedikt lgt.
Výskyt na Slovensku: dosud nalezen pouze ve Vysokých Tatrách a na Čergově (Smetana 1951: 235; 1960: 258). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

13. *Stenus gracilipes* Kraatz, 1857

Rozšíření: JV a St Evropa
Materiál: Slovakia bor.: M. Fatra, Vrátna dolina (6780), 25.7.74, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Hromádka.
Výskyt na Slovensku: vzácný montánní druh, Smetana (1961: 114) jej uvádí z M. Fatry, N. Sedlice, Lipt. holí, V. Tater, Vihorlatu a Čerhovského pohoří. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

14. *Stenus aterrimus* Erichson, 1839

Rozšíření: St Evropa, jih S Evropy
Materiál: Slovakia c.: Slov. Rudohorie, Slizké (7586), 7.5.89, 1 ex. v kupovitém hnízdě mravence *Formica pratensis* Retzius, 1783.
Výskyt na Slovensku: myrmekofilní, značně lokální druh; Roubal (1930: 336, 337) jej hlásí z Levic, Fatry a B. Bystrice, Franz (1992b: 307) z Nemecké a z Dobré Nivy. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

15. *Stenus intricatus zoufali* Fleischer, 1909

Rozšíření: J Francie, Itálie, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Jugoslávie, Bulharsko
Materiál: Slovakia or.: Somotor (7696), 21.5.80, 1♂ v mokřině, rev. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: dosud byly známy pouze dva nálezy v jihozápadní části - v Kameníně (Nohel 1978: 96) a ve Štúrově (Dvořák 1979: 111). Třetí lokalita na Slovensku.

16. *Stenus stigmula* Erichson, 1839

Rozšíření: St a JV Evropa, Malá Asie, Kavkaz

Materiál: Slovakia or.: Streda n. Bodrogom (7696), 18.7.77, 2 ex. na břehu Bodrogu; Viničky p. Streda n. Bodrogom (7596), 23.4.81, 12 ex., det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený ze Silické kvapľ. jaskyne (Smetana 1955: 136), ze Selešky (Smetana 1957: 248), z Humenného (Smetana 1964: 165), ze Zvolena a z Trenčína (Dvořák 1979: 111). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

17. *Stenus providus* Erichson, 1839 =(*rogeri* Kraatz, 1857)

Rozšíření: S, St a J Evropa

Materiál: Plavecký Štvrtok, Bezedné (7668), 19.4.81, 2 ex. vyšlapány z rašeliníku. Slovakia or.: Zádiel (7391), 4.7.57, 1 ex., V. Vosyka lgt., det. Hromádka; Vihorlat, Kamienka p. Kamenica n. C. (7198), 9.6.84, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Hromádka (coll. Moravec).

Výskyt na Slovensku: v novější době uváděn pouze Smetanou (1961: 115) z Vihorlatu a Boháčem jako *S. rogeri* (1982: 68) z Volovce a Kováčova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

18. *Stenus sylvester* Erichson, 1839

Rozšíření: St a S Evropa, Jugoslávie

Materiál: Slovakia c.: Slov. Rudohorie, Rovné (7486), 7.6.81, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Hromádka (coll. Moravec).

Výskyt na Slovensku: vzácný druh, ze Slovenska jsou známy jen starší nálezy Brancsika a Kocsiho (Roubal 1930: 338). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

19. *Stenus morio* Gravenhorst, 1806

Rozšíření: Holarktis

Materiál: Slovakia mer.: Kúty (7368), 26.5.80, 1 ex. sesmýkán v mokřině, R. Borovec lgt. Slovakia or.: Slov. kras, Plešivec (7488), 15.5.79, 2 ex. vyšlapány v bažince; Zatín (7597), 19.7.77, 5 ex. v bažince; Kráľovský Chlmec (7597), 21.4.81, 1 ex. pod kamenem na stepi; Veľké Kapušany, Latorica (7598), 20.4.81, 2 ex. v prosevu u bažinky. Vše det. Hromádka a Janák.

Výskyt na Slovensku: v poslední době hlášen Korbelem (1951) ze Šúru a Dvořákem (1979: 111) ze Štúrova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

20. *Stenus callidus vastus* L. Benick, 1925

Rozšíření: JV část Alp, východní Karpaty, Maďarsko, Jugoslávie

Materiál: Slovakia or.: Nová Sedlica, Kremenec (6901), 5.9.79, 1 ex. v prosevu na alpinské louce, Kráľovský Chlmec (7597), 21.4.81, 2 ex. na stepi, det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: Smetanou (1961: 116) byl ohlášen z Nové Sedlice jako nový druh pro Československo. Další nález uvádí Dvořák (1979: 111) z Fačkova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku a o chorologii druhu.

21. *Stenus eumerus* Kiesenwetter, 1850

Rozšíření: Pyreneje, Alpy, Karpaty, pohoří Bosny, Sudety

Materiál: Slovakia bor.: M. Fatra, Vrátna dolina (6780), 20.7.73, 1 ex., P. Moravec lgt.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh uvedený v poslední době Smetanou (1961: 116) z Nové Sedlice. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

22. *Stenus crassus* Stephens, 1833

Rozšíření: Evropa, Z Sibiř

Materiál: Slovakia or.: Slovenský kras, Plešivec (7488), 15.5.79, 2 ex. vyšlapány v bažince, det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh, uvedený nověji Dvořákem (1979: 112) z Kráľovského Chlmce. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

23. *Stenus nigritulus* Gyllenhal, 1827

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Sibiř

Materiál: Slovakia mer.: Kúty (7368), 26.5.80, 1 ex., R. Borovec lgt. Slovakia bor.: M. Fatra, Vrátna dol. (6780), 20.7.73, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Hromádka (coll. Moravec).

Výskyt na Slovensku: nálezy ze Šúru a z Pohroní uvádí Roubal (1930: 343), nověji jej hlásí Korbel (1951) opět ze Šúru. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

24. *Stenus bohemicus* Machulka, 1947

Rozšíření: S, St a V Evropa, Sibiř, Mongolsko

Materiál: Moravia mer.: Nesyt p. Mikulov (7165), 2.8.80, 1♂ 1♀ smýkáním, R. Borovec lgt. Slovakia mer.: Kúty (7368), 26.5.80, 1 ♂ smýkáním v mokřině, R. Borovec lgt.

Výskyt na Moravě a Slovensku: málo známý druh zaměňovaný dříve se *S. solutus* Erichson, 1840. Častěji byl hlášen z různých částí Čech. Ze Slovenska jej jako nový pro tuto oblast uvedl Dvořák (1979: 112) na základě nálezu v Malackách. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě. Druhý nález na Slovensku.

25. *Stenus nitidiusculus* Stephens, 1833

Rozšíření: JZ, Z, SZ a St Evropa

Materiál: Slovakia mer.: Plavecký Štvrtok, Bezedné (7668), 19.4.81, 15 ex. vyšlapáno z rašeliníku.

Výskyt na Slovensku: velice vzácný a lokální druh dosud uváděný z Čech a Moravy Smetanou (1964: 165) a Nohelem (1972: 114, 115). Nález v Plaveckém Štvrtku opět potvrzuje neobyčejnou bohatost a význam této lokality, na kterou poukázal Dvořák (1979). Nový druh pro Slovensko.

26. *Stenus parcior limonensis* Fagel, 1958

Rozšíření: J část St Evropy, Itálie, V Evropa, Kavkaz, Turkestán

Materiál: Slovakia bor.: Nízké Tatry, Kráľova hoľa (7186), 9.6.82, 2 ex. pod kameny na alpinské louce. Slovakia or.: Nová Sedlica, Stužica (6901), 24.7.77, 1 ex. v trouchnivém dřevě *Fagus*. Vše det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: druh s dosud nejasným rozšířením. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

27. *Stenus carpathicus* Ganglbauer, 1896

Rozšíření: JV část St Evropy

Materiál: Slovakia or.: Slovenský kras, jask. Silická ľadnica (7489), 11.5.79, 1 ex., 10.-11.6.81, 1 ex. P. Moravec lgt. (coll. Moravec), 17.6.83, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec), všechny ex. v atriu jeskyně společně s *Duvalius hungaricus sziliczensis* (Csiki, 1912) (Carabidae). Slovakia c.: Dobšinská ľadová jask. env. (7187), 14.5.79, 2 ex. v prosevu mechu. Vše det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: uváděn jako hojný druh horských lesů (Roubal 1930: 347). Nálezy v atriu ledové jeskyně resp. v okolí jsou velmi zajímavé. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku a chorologii.

28. *Stenus kolbei* Gerhardt, 1893

Rozšíření: V část St Evropy, SV a V Evropa, SZ Sibiř

Materiál: Moravia bor.: Králová (6268), les Doubravy, 16.3.78, 1 ex., L. Bojčuk lgt. (coll. Bojčuk). Slovakia occ.: Vtáčnik, Prochot env. (7378), 11.6.83, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec). Slovakia or.: Veľké Kapušany, Latorica (7598), 20.4.81, 2 ex. v prosevu u bažinky. Vše det. Hromádka.

Výskyt na Moravě a Slovensku: Fleischer (1927-1930: 116) jej uvádí z Beskyd, Nohel (1971: 59) z různých slezských lokalit, Smetana (1964: 165) z Oravského Podzámku a z Vihorlatu a Havelka (1964: 88) ze Zádielu. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě a na Slovensku.

29. *Stenus obscuripes* Ganglbauer, 1896

Rozšíření: východní Karpaty (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko)

Materiál: Slovakia or.: Vihorlat, Remetské Hámre (7199), 10.7.73, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: dosud bylo známo jen jediné naleziště - Nová Sedlica. Odtud byl tento druh poprvé ohlášen Smetanou (1966: 327) a následně i Nohelem (1978: 97) a Dvořákem (1979: 112). Druhá lokalita na Slovensku.

30. *Stenus ludyi* Fauvel, 1885

Rozšíření: S a St Evropa, Island, Sibiř

Materiál: Slovakia mer.: Nitra, Zobor (7674), 27.9.80, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec). Slovakia bor.: M. Fatra, Chleb (6780), 1640 m, 21.8.83, 1 ex., P. Moravec lgt. Slovakia c.: Slov. raj, Dobšinská ľad. jask. env. (7187), 14.5.79, 1 ex. v prosevu mechu. Vše det. Hromádka.

Výskyt na Slovensku: druh s dosud nedostatečně známým rozšířením, Boháč (1979a: 124) jej uvádí z Nové Sedlice, Dvořák (1979: 113) z Krompach, Vrátné doliny a z Makova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

31. *Paederus brevipennis* Lacordaire, 1835

Rozšíření: St Evropa, Sibiř

Materiál: Slovakia bor.: M. Fatra, Stará dolina (6780), 29.6.75, 1 ex., dol. Bystrička (6880), 21.8.83, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec).

Výskyt na Slovensku: vzácný druh, v novější době je uváděn Boháčem (1972: 26; 1985: 375) z Kyslé u Moštěnice, z V. Tater, Slov. Rudohoří a z Plešivce. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

32. *Paederus schoenherri* Czwalina, 1889

Rozšíření: St Evropa, Kavkaz

Materiál: Moravia bor.: Králová (5967), 27.2.78, 2 ex., Dr. Novotný lgt. (coll. Janák a Novotný); Hanušovice (5967), 24.4.49, 1 ex., ? lgt. (coll. Novotný). Moravia mer.: Uh. Hradiště (6970), 20.4.81, 1 ex., P. Bulirsch lgt. (coll. Bulirsch).

Výskyt na Moravě: Nohel (1971: 80) jej hlásí z několika slezských lokalit, Balthasar (1940: 9) z okolí Zlína a z úvalu řeky Moravy, Boháč (1985: 377) neuvádí ze severní části Moravy žádný údaj. Fleischer (1927-1930: 117) hlásí pod jménem *P. baudii* Fairmaire, 1859 nález z Beskyd. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.

33. *Astenus immaculatus* Stephens, 1833

Rozšíření: J a St Evropa, jih S Evropy, S Afrika, okolí Kasp. moře

Materiál: Moravia mer.: Vranovice u Brna (7065), 29.4.73,1 ex., Malec lgt. (coll. Malec). Slovakia mer.: Jur pri Bratislave, Šúr (7769), 18.4.81, 1 ex.

Rozšíření na Moravě a Slovensku: vzácnější druh, dosavadní nálezy uvádí Boháč (1985: 381). Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě a Slovensku.

34. *Rugilus angustatus* (Fourcroy, 1785)

Rozšíření: S, St a J Evropa

Materiál: Slovakia c.: Hnúšťa (7485), 6.6.81, 3 ex., P.Moravec lgt. (coll. Janák a Moravec).

Výskyt na Slovensku: Boháčem (1985: 432) uveden z osmi slovenských lokalit. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

35. *Rugilus erichsoni* (Fauvel, 1867)

Rozšíření: St a J Evropa, jih S Evropy

Materiál: Slovakia c.: Slov. Rudohorie, Rovné (7486), 7.6.81, 1 ex., P. Moravec lgt.

Výskyt na Slovensku: málo známý a vzácný druh. Dvořák (1965: 88) jej uvádí z Ruské Poruby, Boháč (1985: 436) z Banské Bystrice, Kyslé u Moštěnice, Malacek a Juru pri Bratislave. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

36. *Medon dilutus* (Erichson, 1839)

Rozšíření: St a J Evropa, jih S Evropy, Malá Asie

Materiál: Moravia mer.: Lednice, Minaret (7166), 20.4.85, 1 ♂, Jar. Jelínek lgt.

Výskyt na Moravě: velmi vzácný druh, známý z Moravy jen ze Střelic a z Mutěnic (Boháč 1985: 439). Třetí nález na Moravě.

37. *Sunius fallax* (Lokay, 1919)
Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy
Materiál: Slovakia mer., Sereď (7772), 25.2.78, 1 ♂, P. Moravec lgt., det. Boháč (coll. Moravec); Kamenínské slaniště (8177), 17.7.82, 1 ♂, P. Moravec lgt.
Výskyt na Slovensku: velmi vzácný teplomilný druh, hlášený Smetanou (1964: 166, 167) z Kamenného Mostu, Lelesu, Kráľovského Chlmce a Humenného a Boháčem (1985: 447) z Kamenice nad Hronom. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
38. *Scopaeus bicolor* Baudi, 1848
Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy, Kavkaz
Materiál: Slovakia mer.: Kamenica n. Hronom (8178), 10.5.76, 1 ♂, P. Moravec lgt. (coll. Moravec).
Výskyt na Slovensku: pro Československo potvrzen nálezem z Břeclavi (Boháč 1979 b: 143). Ze Slovenska hlášen z Podunaj. nížiny Roubalem (1930: 355) a z Bratislavy Boháčem (1985: 457). Třetí nález na Slovensku.
39. *Scopaeus pusillus* Kiesenwetter, 1843
Rozšíření: St a J Evropa, Kavkaz
Materiál: Slovakia mer.: Štúrovo env., Hegyfárok (8178), 7.5.83, 2 ♂♂, P. Moravec lgt. (coll. Janák a Moravec).
Výskyt na Slovensku: vzácný druh ; ze Slovenska poprvé hlášen Smetanou (1956: 165) z Kráľovského Chlmce, dále nalezen na Súlově a ve Štúrově (Dvořák, 1979: 114). Z několika dalších slovenských lokalit uveden Boháčem (1985: 459). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
40. *Lathrobium scutellare* Nordmann, 1837
Rozšíření: St a V Evropa, Kavkaz, Malá Asie
Materiál: Slovakia c.: Kraskovo (7585), 24.7.76, 1 ex., J. Hejkal lgt.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh, který byl hlášen z Kamenného Mostu (Smetana 1957: 248), z Humenného a Hájskeho (Smetana 1960: 259, Havelka 1964: 89), ze Štúrova (Boháč 1979a: 125) a ze sedmi dalších lokalit (Boháč 1986: 376). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
41. *Lathrobium castaneipenne* Kolenati, 1846
Rozšíření: St Evropa, Kavkaz, Malá Asie, Sibiř
Materiál: Slovakia c.: Slov. Rudohorie, Poproč (7486), 8.6.81, 1 ♂, P. Moravec lgt. (coll. Moravec).
Výskyt na Slovensku: vzácný druh; nálezy z novější doby hlášeny Smetanou (1957a: 249) - Kamenný Most a Boháčem (1979a: 125) - Štúrovo. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
42. *Lathrobium pallidum* Nordmann, 1837
Rozšíření: St a S Evropa
Materiál: Slovakia mer.: Jur pri Bratislave, Šúr (7769), 18.4.81, 1 ex.
Výskyt na Slovensku: údaje shrnuje Boháč (1986: 388), který jej uvádí ze západního Slovenska ze dvou lokalit - z Bratislavy a z Devín. Jazera. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
43. *Lathrobium spadiceum* Erichson, 1840
Rozšíření: hory St Evropy
Materiál: Slovakia or.: Vihorlat, Kamienka p. Kamenica n. C. (7098), 250 m, 9.6.84, 1 ex. na břehu říčky, P. Moravec lgt.
Výskyt na Slovensku: velmi vzácný a málo známý druh žijící skrytým způsobem. Dosavadní nálezy shrnuje Boháč (1986: 389): Trenčín, Istebník, B. Bystrica, Bratislava, Kamenný Most, Kováčov. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku a chorologie druhu. Nejvýchodnější nález na Slovensku.
44. *Achenium depressum ephippium* Erichson, 1840
Rozšíření: St a J Evropa, Malá Asie
Materiál: Slovakia mer.: Tvrdošovce (7974), 8.4.1986, 1 ex., P. Bulirsch lgt. Slovakia or.: Ladmovce (7596), náplav Bodrogu, 19.6.75, 1 ex., L. Mencl lgt Slovenský kras, Plešivecká planina (7488), závrty u Slavce, 16.6.83, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec).

Výskyt na Slovensku: vzácný teplomilný druh, dosavadní nálezy shrnuje Boháč (1986: 392). Nejvýchodnější nález na Slovensku.

45. *Erichsonius subopacus* (Hochhuth, 1851)

Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy, Malá Asie, Arménie

Materiál: Slovakia occ.: Nové Mesto n. Váh. (7273), 31.5.80, 1 ex., L. Bojčuk lgt. (coll. Bojčuk). Slovakia or.: Vihorlat, Remetské Hámre (7199), 20.7.77, 1 ex. v naplaveném detritu na břehu potoka; Kamienka p. Kamenica n. C. (7198), 9.6.84, 2 ex. na břehu říčky; Nová Sedlica (6901), 24.7.77, 1 ex., R. Borovec lgt.

Výskyt na Slovensku: dosud existuje jen málo nálezů z jižního a středního Slovenska (Dvořák 1967: 82; Smetana 1957a: 253, 1958: 142). Nejvýchodnější nález na Slovensku.

46. *Philonthus alpinus* Eppelsheim, 1875

Rozšíření: S a St Evropa

Materiál: Slovakia occ.: Trenčín (7174), 9.5.86, 2 ♂♂, M. Mantič lgt. (coll. Janák a Mantič).

Výskyt na Slovensku: málo známý druh považovaný dříve jen za aberaci druhu *Ph. albipes* (Gravenhorst, 1806), Smetana (1958: 199) jej hlásí z Košic a z Remetských Hámrů, Havelka (1964: 90) z Turni n. Bodvou a ze Strečna, Dvořák (1979: 115) z Makova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

47. *Philonthus nitidus* (Fabricius, 1787)

Rozšíření: S a St Evropa, Sibiř

Materiál: Slovakia occ.: Inovec (7274), 17.6.75, 1 ex., S. Pšenička lgt. Slovakia bor.: V. Fatra, Borišov (7080), 26.-29.7.78, 1 ex., P. Tyrner lgt.

Výskyt na Slovensku: zbarvením nápadný vzácný a lokální druh hlášený z několika lokalit (Smetana 1958: 161; 1966: 330; Honců 1975: 72) - např. Trenčín, Harmanec, B. Bystrica, V. a Belanské Tatry, Slovenský kras. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

48. *Philonthus spinipes* Sharp, 1874

Rozšíření: východní Palearkt, Kavkaz, St Evropa

Materiál: Slovakia occ.: Trenč. Jastrabie (7174), 23.4.84, 1 ex., S. Pšenička lgt. Slovakia mer.: Kamenica n. Hronom (8178), 21.4.84, 1 ex., S. Pšenička lgt. Slovakia or.: Nízké Tatry, Dereše (7083), 1850-1920 m, 5.8.86, 2 ex., R. Mlejnek lgt. (coll. Janák a Mlejnek).

Výskyt na Slovensku: původně východopalearktický druh, který se v posledních letech velmi rychle rozšířil do střední Evropy. Z Československa jej poprvé ohlásil Máca (1984: 398) z Moravy a ze Slovenska, další nálezy uvádí Zúber (1988: 99). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

49. *Philonthus viridipennis* Fauvel, 1875 (= *oebalus* Tottenham, 1953)

Rozšíření: Slovensko, Maďarsko, Malá Asie, Kavkaz

Materiál: Slovakia mer.: Chľaba (8170), 12.7.77, cca 20 ex. vyšlapáno z břehů vysychajících tůněk.

Výskyt na Slovensku: dosud byl znám jen jediný nález ze Štúrova (Smetana 1957a: 256). Synonymiku uvádí Coiffait (1974: 202). Druhý nález na Slovensku.

50. *Philonthus salinus* Kiesenwetter, 1844

Rozšíření: St a J Evropa, jih S Evropy, Středomoří, Malá Asie, Kavkaz, St Asie, J Sibiř

Materiál: Moravia mer.: Pouzdřany (7065), 15.4.74, 1 ♀, L. Mencl lgt.; Lednice, Prostřední rybník (7266), 18.5.84, 1 ♂, Jar. Jelínek lgt.

Výskyt na Moravě: halofilní druh z Moravy hlášený poprvé Lautererem & Fleischerem (1955: 181) a později rovněž Smetanou (1966: 331) z Nesytu. Druhá a třetí lokalita na Moravě.

51. *Rabigus pullus* Nordmann, 1837

Rozšíření: Z a St Evropa, Balkán, Malá Asie, Sibiř

Materiál: Slovakia or.: Slovenský kras, Plešivec (7488), 15.7.77, 1 ex., R. Borovec lgt.

Výskyt na Slovensku: vzácný a lokální druh, Smetanou (1958: 229) uváděn ze Štúrova, Sakaloše, B. Bystrice, Komárna a Král. Chlmce, Havelkou (1964: 91) ze Šoporně a Dvořákem (1967: 84) z Kamenína. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

52. *Gabrius exspectatus* Smetana, 1952
Rozšíření: S, St a V Evropa, Malá Asie
Materiál: Slovakia or.: Vihorlat, Remetské Hámre (7199), 21.5.75, 1 ♂, P. Werner lgt.
Výskyt na Slovensku: málo známý druh; nálezy z tohoto území shrnuje Smetana (1958: 242; 1961: 117) a Havelka (1964: 91) je doplňuje o nález v Rematě. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
53. *Gabrius velox* Sharp, 1910
Rozšíření: S a St Evropa
Materiál: Moravia mer.: Lednice, Apollo (7266), 14.-15.7.77, 1 ♂, 1 ♀, P. Moravec lgt.
Výskyt na Moravě: vzácný hygrofilní druh, z Moravy hlášený v poslední době Smetanou (1966: 331)- - Lanžhot. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.
54. *Gabrius suffragani* Joy, 1913
Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy
Materiál: Slovakia or.: Zatín (7597), 19.7.77, 4 ex. vyšlapány u bažiny; Streda n. Bodrogom (7696), 18.7.77, 2 ex. ve smyku u tůňky.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený z Kováčova a Kamenného Mostu Smetanou (1957a: 256), z Remetských Hámrů Havelkou (1964: 91), ze Stredy n. Bodrogom Dvořákem (1967: 84), z M. Karpat Šustkem (1983a: 88) a z Tvrdošovců Benediktem & Boháčem (1986: 87). Rozšíření poznatků o výskytu na Slovensku.
55. *Abemus chloropterus* (Panzer, 1796)
Rozšíření: J a V Evropa, JV část St Evropy, Francie
Materiál: Slovakia or.: Remetské Hámre (7199), 15.7.76, 3 ex., J. Hejkal a P. Moravec lgt. (coll. Janák a Moravec); Slovenský kras, Silica (7489), 5.77, 1 ex., Z. Trávníček lgt.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh žijící pouze v teplejších oblastech v přírodně bohatém a zachovalém prostředí a hlášený z roztroušených lokalit z různých oblastí Slovenska (Smetana 1958: 266). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
56. *Platydracus latebricola* (Gravenhorst, 1806)
Rozšíření: S a St Evropa
Materiál: Moravia bor.: Hanušovice (5967), 2.5.53, 1 ex., Pavlů lgt. (coll. Novotný).
Výskyt na Moravě: velmi vzácný druh hlášený v novější době pouze Smetanou (1955: 141; 1958: 272) z Kobylí a z Beskyd a Boháčem (1979a: 126) z Pálavy. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.
57. *Ocypus ophthalmicus* (Scopoli, 1763)
Rozšíření: Evropa, S Afrika, Kavkaz, Arménie
Materiál: Slovakia occ.: Malacky (7568), 13.8.88, 1 ex., Chvalkovský lgt. Slovakia bor.: M. Fatra, Steny (6780), 13.8.88, 1 ex., M. Macháček lgt.
Výskyt na Slovensku: vzácný teplomilný druh hlášený Smetanou (1958: 288) z V. Choče, V. Tater, B. Bystrice, N. M. n. Váhom a Domice, Havelkou (1964: 92) z Muráně, Dvořákem (1979: 117) a Boháčem (1982: 70) z Malacek a ze Strečna. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.
58. *Ocypus mus* (Brullé, 1832)
Rozšíření: JV část St Evropy, Malá Asie, Středomoří
Materiál: Moravia mer.: Lednice, 14.-15.7.77, 1 ex., P. Moravec lgt. Slovakia mer.: Kováčov (8178), 13.7.77, 1 ex. Slovakia c.: Cerová vrchovina, Szarkö (7785), 13.8.83, 1 ex., R. Borovec lgt.; Nitra, Zobor (7674), 27.9.80, 2 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec).
Výskyt na Moravě a na Slovensku: teplomilný druh nalézaný v dřívější době vzácně jen na Slovensku. Z Moravy jej poprvé ohlásil Šustek (1977: 107) z Pavlovských kopců. Současnou expanzi tohoto druhu na Moravě a Slovensku zachycuje Šustek (1992). Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě a Slovensku.

59. *Ocypus brunnipes* (Fabricius, 1781)
Rozšíření: Evropa
Materiál: Moravia mer.: Břeclav (7267), 24.4.84, 2 ex., S. Pšenička lgt. (coll. Pšenička); Lednice, Minaret (7166), 20.4.85, 1 ex., Jar. Jelínek lgt. (coll. Jelínek); Lednice, Janův hrad (7166), 21.4.85, 2 ex., Jar. Jelínek lgt. (coll. Jelínek); Ladná (7167), 2.5.87, 1 ex., Jar. Jelínek lgt. (coll. Jelínek).
Výskyt na Moravě: vzácný druh, Fleischer (1927-1930: 127) jej uvádí z Pouzdřan, Boháč (1979a: 126) z Pálavy, Šustek (1983a: 88; 1983b: 110) z Pavl. kopců a z Brna - Lužánek. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.

60. *Ontholestes haroldi* (Eppelsheim, 1884)
Rozšíření: J a St Evropa (Coiffait, 1974: 379)
Materiál: Slovakia or.: Kráľovský Chlmec (7597), 16.7.77, 3 ex. v prosevu listí.
Výskyt na Slovensku: mediterránní druh uváděný z Kováčova a ze Štúrova (Smetana 1958: 331), z Vihorlatu (Boháč 1979a: 127), z Kralovan a Turni nad Bodvou (Smetana 1960: 259), z Bratislavy a Seredi (Šustek & Tóth 1986: 558) a ze čtyř lokalit západního Slovenska (Zúber 1988: 100). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

61. *Euryporus picipes* (Paykull, 1800)
Rozšíření: Evropa
Materiál: Slovakia bor.: M. Fatra, Stoh (6780), 1250-1450 m, 3.7.75, 3 ex. pod kameny; Z. Tatry, Roháčska dol., ch. Zverovka (6784), 7.73, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec).
Rozšíření na Slovensku: vzácný podhorský a horský druh uváděný Smetanou (1958: 322) z Malé Lodiny, Löblem (1960: 58) z N. Tater, Boháčem (1979a: 127) z Bel. Tater a z Vihorlatu, Smetanou (1961: 118) z Čergov. pohoří a Honců (1975: 77) z N. Sedlice. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

62. *Astrapaeus ulmi* (Rossi, 1790)
Rozšíření: J Evropa, jižní část St Evropy
Materiál: Slovakia mer.: Chľaba (8178), 2.6.76, 1 ex., Pižl lgt.; Hegy Fárok (8178), 7.5.77, 1 ex., P. Moravec lgt.; Kováčov (8178), 13.7.79, 1 ex. v zemní pasti; Kamenica n. Hr. (8178), 4.7.77, 1 ex. a 21.4.84, 1 ex., S. Pšenička lgt. (coll. Pšenička).
Výskyt na Slovensku: vzácný teplomilný druh hlášený z Kamenného Mostu (Smetana 1957: 257), z Bratislavy, Štúrova, Kováčova, Selešky, Košic, Kráľ. Chlmce (Smetana 1958: 324), z Komárna a z Kamenice n. Hronom (Havelka 1964: 93) a z Boťan (Honců 1975: 77). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

63. *Quedius truncicola* (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (= *ventralis* Aragona, 1830)
Rozšíření: Z, St a J Evropa
Materiál: Slovakia mer.: Jur pri Bratislave (7769), panonský háj, 17.4.81, 1 ex.
Výskyt na Slovensku: velmi vzácný druh hlášený v poslední době jen z několika lokalit Smetanou (1958: 340), Löblem (1960: 58) a Francem (1992a: 232) - např. Borinka, B. Bystrica, Zvolen, Košice, Vihorlat. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

64. *Quedius longicornis* Kraatz, 1857
Rozšíření: Evropa, Kavkaz
Materiál: Moravia mer.: Brno, Medlánky (6765), 6.3.74, 1 ex.
Výskyt na Moravě: druh typický pro hnízda malých savců, hlášený v poslední době z tohoto území pouze Nohelem (1971: 63) ze Šenova a ze Skalice a Honců (1975: 77) z Brna. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.

65. *Quedius brevicornis* Thomson, 1860
Rozšíření: S a St Evropa
Materiál: Moravia bor.: Uničov (6228), 8.10.78, 4 ex. v trouchu ořešáku, L. Bojčuk lgt. (coll. Bojčuk a Janák). Moravia mer.: Lanžhot (7267), 25.10.86, 1 ex., Bezděčka lgt. (coll. Skoupý).

Výskyt na Moravě: vzácný arborikolní druh, z Moravy je znám starší údaj Fleischerův (1927-1930: 129) z Náměšti. Potvrzení výskytu po r. 1945.

66. *Quedius maurus* (C. Sahlberg, 1834)

Rozšíření: S a St Evropa, hory J Evropy

Materiál: Moravia bor.: Tři Dvory p. Olomouc (6268), 12.3.78, 1 ♂, L. Bojčuk lgt. (coll. Bojčuk).

Výskyt na Moravě: vzácný a dosud málo známý druh. Fleischer (1927-1930: 129) jej uvádí z Beskyd, Prostějova a Adamova. Smetana (1958: 355) neuvádí z Moravy žádný nález. Potvrzení výskytu po r. 1945.

67. *Quedius balticus* Korge, 1960

Rozšíření: Z a St Evropa, jižní část S Evropy

Materiál: Moravia mer.: Sedlec - Nesyt (7266), 16.7.77, 1 ♂, P. Moravec lgt. Moravia bor.: Havířov, Šenov (6276), 24.5.86, 1 ♂, Černoch lgt. (coll. Mantič). Slovakia or.: Hrušov p. Somotor (7696), 4.6.87, 1 ♂, M. Mantič lgt. (coll. Mantič).

Rozšíření na Moravě a na Slovensku: druh mající úzký vztah ke slaným půdám, hlášený v poslední době několikrát z Čech a zjištěn i na Slovensku v Kameníně (Benedikt & Boháč 1986: 87). Nový druh pro Moravu. Druhý nález na Slovensku.

68. *Mycetoporus forticornis* Fauvel, 1875

Rozšíření: St Evropa, jižní část S Evropy, Itálie

Materiál: Slovakia or.: Kráľovský Chlmec (7597), 16.7.77, 1 ex. v prosevu listí, det. Schülke.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený v novější době jen Smetanou (1966: 333) z Dev. Kobyly, Kováčova a Lelese. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

69. *Mycetoporus ambiguus* Luze, 1901

Rozšíření: JV a St Evropa, Kavkaz, okolí Kaspického moře, Turkménie

Materiál: Slovakia mer.: Štúrovo env., Hegy Fárok (8178), 17.7.82, 2 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec), 7.5.83, 1 ex., P. Moravec lgt., vše det. Schülke.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh uvedený v novější době pouze Dvořákem (1979: 117) ze Súľova u Bytče. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

70. *Mycetoporus corpulentus* Luze, 1901

Rozšíření: JV Evropa, JV část St Evropy

Materiál: Slovakia bor.: Nízke Tatry, Kráľova hoľa (7186), 1850 m, 2.8.86, 1 ex., R. Mlejnek lgt.

Výskyt na Slovensku: velmi vzácný a lokální montánní druh. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

71. *Bryoporus cernuus* (Gravenhorst, 1806)

Rozšíření: S a St Evropa, Itálie

Materiál: Slovakia or.: Slovenský kras, Silica env. (7489), 10.-11.6.81, 1 ex., P. Moravec lgt., det. Schülke.

Výskyt na Slovensku: velmi vzácný druh hlášený v poslední době jen z Vysokých Tater (Smetana 1955: 143) a z Vihorlatu (Smetana 1966: 334). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

72. *Bryoporus rugipennis* (Pandellé, 1860)

Rozšíření: S a St Evropa, Kavkaz, Sibiř, Mongolsko

Materiál: Slovakia bor.: Nízké Tatry, Široká dol. (7083), 7.75, 1 ex. pod kamenem, 1400-1500 m, 22.8.81, 1 ex.

Výskyt na Slovensku: málo známý a vzácný druh uvedený naposledy Smetanou (1966: 333) a Dvořákem (1979: 117) z Vysokých a Nízkých Tater. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

73. *Tachinus rufipennis* Gyllenhal, 1810

Rozšíření: S a St Evropa, Španělsko, Itálie

Materiál: Slovakia bor.: N. Tatry, Demänovská dol., jesk. Okno (6983), 14.8.82, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec). Slovakia or.: Silická planina, Ardovská jaskyňa (7488), 26.5.86, 1 ex., R. Mlejnek lgt.

Výskyt na Slovensku: velmi vzácný druh; Roubal (1930: 412) jej uvádí z hnízd krtků a myší a jejich okolí, Dvořák (1979: 118) ze vstupní části jedné propasti na Muráňské planině. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku a o chorologii druhu.

74. *Tachinus elongatus* Gyllenhal, 1810

Rozšíření: S Palearktis, Aljaška

Materiál: Slovakia bor.: Nízké Tatry, Chopok (7083), 1500 m, 27.7.74, 1 ex., T. Scholz lgt. Slovakia c.: Slovenský raj, Ondrejisko (7187), 900-1000 m, 8.6.82, 2 ex.

Výskyt na Slovensku: vzácný horský druh hlášený v poslední době z V. Tater, Čerchov. pohoří (Smetana 1961: 119) a z V. Fatry (Smetana 1963: 66; Dvořák 1979: 118). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

75. *Deinopsis erosa* (Kirby, 1832)

Rozšíření: St, S a J Evropa, Francie, Balkán (Klimaszewski, 1979: 41)

Materiál: Slovakia or.: Streda n. Bodrogom (7696), 23.4.81, 2 ex.; Zatín (7597), 19.7.77, 1 ex.

Výskyt na Slovensku: vzácný hygrofilní druh uvedený v poslední době Smetanou (1963: 66) ze Selešky, Havelkou (1964: 94) z Rem. Hámrů, z Kráľ. Chlmce, z Čierne n. Tisou a z Juru pri Bratislave a Likovským (1967: 89) ze Štúrova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

76. *Silusa rubra* Erichson, 1839

Rozšíření: Evropa

Materiál: Moravia bor.: Skřítek (6068), 8.71, 1 ex., Malec lgt.

Výskyt na Moravě: velmi vzácný druh, hlášený v poslední době z Čech Likovským (1967: 90; 1977: 97) a z východního Slovenska Smetanou (1957b: 323). Potvrzení výskytu po r. 1945.

77. *Autalia longicornis* Scheerpeltz, 1947

Rozšíření: Evropa

Materiál: Moravia bor.: Beskydy, Kněhyně (6575), 1200-1250 m, 20.8.81, 1 ex. v houbě, det. Vogel.

Výskyt na Moravě: velmi málo známý druh, který byl dříve zaměňován s *A. impressa* (Olivier, 1795). Jako nový druh pro Československo jej ohlásil Smetana (1960: 260), z Čech je dosud znám pouze ze Šumavy (Likovský 1969: 82), z Hluboké nad Vltavou (Boháč 1979: 128) a ze Soběslavi (Máca 1982: 30). Nový druh pro Moravu.

78. *Ischnopoda objecta* (Mulsant et Rey, 1870)

Rozšíření: Evropa

Materiál: Slovakia or.: Somotor (7696), 21.5.80, 1 ex. v mokřině, R. Borovec lgt., det. Vogel.

Výskyt na Slovensku: vzácný teplomilný druh, který v poslední době uvádí z tohoto území pouze Boháč (1988: 43) ze Zádielu. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

79. *Dasygnypeta velata* (Erichson, 1837)

Rozšíření: St a S Evropa, severní část J Evropy, Sibiř (Boháč 1982: 75)

Materiál: Slovakia mer.: Chľaba (8178), 12.7.77, 1 ex. v prosevu králičího hnoje v příkopu, det. Vogel.

Výskyt na Slovensku: málo známý druh, v poslední době hlášen ze Slovenska pouze Boháčem (1982: 75) z Malacek a ze Štúrova. Nález je zajímavý i z hlediska bionomického, neboť tento druh je udáván jako obyvatel písčitých břehů (Lohse 1974: 71).

80. *Geostiba chyzeri* Eppelsheim, 1883

Rozšíření: Slovensko, Maďarsko (Boháč 1982: 75)

Materiál: Slovakia or.: Slovenský kras, Plešivec (7478), 12.9.78 a 14.9.78, 2 ex. v prosevu listí v dubohabrovém lese, det. Pace.

Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený v poslední době Löblem (1961: 136) z Plešivecké planiny, Nohelem (1970b: 348) z brlohů medvědů v okolí Spišské Nové Vsi a Boháčem (1982: 75) z Velké Fatry. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

81. *Geostiba heinrichcejkai* (Roubal, 1932)

Rozšíření: Slovensko, Polsko (Lohse & Lucht, 1989: 311)

Materiál: Slovakia or.: Nová Sedlica, Stužica (6901), 1000 - 1100 m, 24.7.77, 2 ex. a 5.9.79, 3 ex. v prosevech, det. Pace.
Výskyt na Slovensku: velmi málo známý druh, který uvádí Roubal (1941: 291) ze Štúrova (Parkan) a z Juru pro Bratislave (Sv. Jur). Potvrzení výskytu po r. 1945.

82. *Atheta volans* (Scriba, 1859)
Rozšíření: Z a St Evropa
Materiál: Slovakia or.: Zatín (7597), 19.7.77, 1 ex. vyšlapán u bažinky.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh, který Roubal (1941: 291) ohlásil pod jménem *A. tomlini* Joy, 1913 z Pienin stejně jako Korbel (1951) ze Šúru. Likovský (1967: 92) jej uvádí ze Štúrova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

83. *Atheta sequanica* (Brisout, 1859)
Rozšíření: St Evropa
Materiál: Slovakia or.: Zatín (7597), 19.7.77, 2 ex. vyšlapány u bažinky.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený nověji Smetanou (1957a: 258) z Kováčova a Boháčem (1979a: 128) ze Štúrova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

84. *Zyras collaris* (Olivier, 1795)
Rozšíření: Evropa, S Afrika, Kavkaz
Materiál: Slovakia mer.: Kováčov (8178), 13.7.77, 1 ex. v králičím hnoji v příkopu.
Výskyt na Slovensku: vzácný druh hlášený v poslední době pouze Korbelem (1951) ze Šúru a Likovským (1969: 83) z Kamenného Mostu. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

85. *Lomechusa paradoxa* Gravenhorst, 1802
Rozšíření: S a St Evropa
Materiál: Slovakia or.: Kráľovský Chlmec (7597), 4.-16.7.79, 2 ex. ve smyku, P. Tyrner lgt.
Výskyt na Slovensku: vzácný myrmekofilní druh, který byl v novější době hlášen pouze Likovským (1969: 83) a Dvořákem (1979: 119) ze Štúrova. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

86. *Ilyobates mech* (Baudi, 1848)
Rozšíření: St Evropa, Bosna
Materiál: Slovakia c.: Muránska planina, Čertova jaskyňa - vchod (7286), 10.6.82, 1 ex., P. Moravec lgt.; Maretkiná (7286), 950 - 1000 m, 1 ex., P. Moravec lgt. (coll. Moravec).
Výskyt na Slovensku: velmi vzácný druh hlášený Roubalem (1930: 466) z B. Bystrice a uváděný v novější době pouze z Vihorlatu (Smetana 1955: 145; 1964: 168). Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

87. *Oxypoda abdominalis* (Mannerheim, 1830)
Rozšíření:St Evropa, Středomoří, Kavkaz
Materiál: Slovakia or.: Pribeník p. Kráľovský Chlmec (7698), 21.5.80, 1 ex., det. Vogel.
Výskyt na Slovensku: málo známý druh, Roubal (1930: 479) cituje pouze starý údaj Chyzerův z Vihorlatu, Korbel (1951) jej ohlásil ze Šúru. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

88. *Oxypoda pratensicola* Lohse, 1967
Rozšíření: JV, JZ a St Evropa, J Švédsko (Zerche 1986: 84)
Materiál: Slovakia c.: Slovenské Rudohorie, Hrušovo (7486), 25.3.89, 1 ♀, 8.5.89, 7 ex.; Slizké (7486), 7.5.89, 1 ♂, vše v kupovitých hnízdech mravence *Formica pratensis* Retzius, 1783 na stepních lokalitách.
Výskyt na Slovensku: velmi málo známý striktně myrmekofilní druh, jehož valenci ujasnil Zerche (1986: 82-84), který jej uvádí ze Slovenska na základě staršího nálezu z okolí Nitry. Franc (1992b: 313) hlásí tento druh z B. Bystrice. Třetí nález na Slovensku.

89. *Thiasophila lohsei* Zerche, 1987
Rozšíření: Německo, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Krym (Zerche 1987: 99)

Materiál: Slovakia c.: Slovenské Rudohorie, Slizké (7486), 7.5.89, 1 ♂; Hrušovo (7586), 8.5.89, 2 ♂♂, 1 ♀, vše v kupovitých hnízdech mravence *Formica pratensis* Retzius, 1783 na stepních lokalitách.
Výskyt na Slovensku: nedávno popsaný druh (Zerche, 1987) vázaný úzce na mravence *F. pratensis* , který z tohoto území uvádí Franz (1992a: 232; 1992b: 314) - B. Bystrica a Dubová. Mohl by se k němu vztahovat rovněž Roubalův údaj o výskytu *Thiasophila angulata* v. *pexa* Motschulsky, 1860 u tohoto druhu mravence v Motešicích a v Jalné (Roubal, 1930: 483). Potvrzení výskytu na Slovensku.

90. *Devia prospera* (Erichson, 1839)

Rozšíření: Evropa, Sibiř
Materiál: Moravia mer.: Pouzdřany (7065), 15.4.74, 1 ex., L. Mencl lgt. Slovakia mer.: Jur pri Bratislave, Šúr (7769), 18.4.81, 2 ex. v prosevu listí. Vše det. Vogel.
Výskyt na Moravě a Slovensku: vzácný hygrofilní druh, který z Moravy nověji hlásil Nohel (1969: 40) z Lednice. Ze Slovenska jej uvádí Roubal (1930: 482) z Bratislavy a ze Štúrova (Parkan), v novější době odtud nehlášen. Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě. Potvrzení výskytu na Slovensku po r. 1945.

91. *Haploglossa gentilis* (Märkel, 1845)

Rozšíření: St a S Evropa
Materiál: Moravia mer.: Lednice (7166), 8.6.75, 2 ex., P. Moravec lgt., det. Likovský.
Výskyt na Moravě: myrmekofilní druh, který se podle Fleischera (1927-1930: 160) vyskytuje dosti vzácně všude. Není mi znám žádný nález na Moravě v poslední době. Potvrzení výskytu po r. 1945.

92. *Aleochara haematodes ripicola* Mulsant et Rey, 1874

Rozšíření: Palearkt
Materiál: Slovakia or.: Nová Sedlica (6901), 24.7.77, 1 ex., R. Borovec lgt. Vše det. Likovský.
Výskyt na Slovensku: Roubalem (1930: 484) uváděn jako hojný druh. Nejvýchodnější nález na Slovensku.

93. *Aleochara heeri* Likovský, 1982 (= *rufitarsis* Heer, 1839 nec Kirby, 1832)

Rozšíření: St Evropa, Francie, Balkán
Materiál: Slovakia bor.: Belanské Tatry, Predné Meďodoly (6787), 10.6.75, 1550-1750 m, 3 ex., L. Mencl lgt., det. Likovský.
Výskyt na Slovensku: vzácný montánní druh hlášený nověji Smetanou (1951: 236) z Vysokých Tater, Havelkou (1964: 96) z M. Fatry a z Muráně a Likovským (1965: 33) z Nízkých Tater. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

94. *Aleochara ruficornis* Gravenhorst, 1802

Rozšíření: St a Z Evropa
Materiál: Slovakia or.: Branisko, Sľubica (7091), 600 - 900 m, 16.6.84, 1 ex.; Vihorlat, Remetské Hámre (7199), 15.7.76, 1 ex., P. Moravec lgt.
Výskyt na Slovensku: velmi vzácný a lokální druh s nejasnou bionomií. Starší nálezy shrnuje Likovský (1965: 35). V novější době hlášen Havelkou (1964: 96) z Krompachů, Likovským (1967: 96) z Muráně, Plešivce a Giraltovců a Dvořákem (1967: 87; 1979: 120) z Harmance, Rematy a z Muráně. Rozšíření znalostí o výskytu na Slovensku.

95. *Aleochara erythroptera* Gravenhorst, 1806

Rozšíření: St a J Evropa
Materiál: Moravia mer.: Kobyla p. Hodonín (7168), 30.4.79, 1 ex., O. Valcl lgt. (coll. Valcl).
Výskyt na Moravě: velmi vzácný a lokální druh s nejasnou bionomií. Starší nálezy shrnuje Likovský (1965: 36). Rozšíření znalostí o výskytu na Moravě.

SHRNUTÍ

V článku jsou uvedeny nálezy 95 vzácných nebo málo známých druhů čeledi Staphylinidae na Moravě a Slovensku. Dva druhy, *Quedius balticus* Korge, 1960 a *Autalia longicornis* Scheerpeltz, 1947 jsou hlášeny poprvé z Moravy. Jako nové druhy pro slovenskou faunu jsou uvedeny *Platystethus spinosus* Erichson, 1840 a *Stenus nitidiusculus* Stephens, 1833. Novými údaji byl potvrzen výskyt *Omalium brevicolle* Thomson, 1869 a *Bledius tricornis* (Herbst, 1784) na Moravě a *Bledius unicornis* (Germar, 1825), *Stenus bohemicus* Machulka, 1947, *Philonthus viridipennis* Fauvel, 1875, *Quedius balticus* Korge, 1960, *Oxypoda pratensicola* Lohse, 1967 a *Thiasophila lohsei* Zerche, 1987 na Slovensku.

LITERATURA

BALTHASAR V. 1940: Příspěvek k faunistickému průzkumu Zlínska. Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae. *Entomol. Listy,* 3: 3-10.

BENEDIKT S. & BOHÁČ J. 1986: Drabčíci (Coleoptera, Staphylinidae) na slaniskách jihozápadního Slovenska. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 22: 81-89.

BENICK G. & LOHSE G. A. 1974: Staphylinidae II, Tribus Callicerini. In: FREUDE H., HARDE W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 5.* Goecke & Evers, Krefeld, 72-220.

BOHÁČ J. 1972: Příspěvek k faunistice drabčíkovitých Československa (Col. Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 8: 25-29.

BOHÁČ J. 1979a: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa. Coleoptera, Staphylinidae. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 15: 121-132.

BOHÁČ J. 1979b: Faunistic records from Czechoslovakia. *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 67: 143.

BOHÁČ J. 1982: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa 2 (Coleoptera, Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 18: 65-80.

BOHÁČ J. 1984: Nové faunistické údaje o československých drabčících podčeledi Omaliinae (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 30: 103-113.

BOHÁČ J. 1985: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part I, II. *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 82: 360-385, 431-467.

BOHÁČ J. 1986: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part III. *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 83: 365-398.

BORDONI A. 1984: Appunti per una revisione dei Geodromicus Redt. della regione paleartica occidentale (Col. Staphylinidae). *Redia,* 67: 19-59.

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1979: *Chrzaszcze - Coleoptera, Kusatkowate - Staphylinidae, część 1. Katalog fauny Polski, 23, 6.* PWN, Warszawa, 310 pp.

COIFFAIT H. 1974: Coléopteres Staphylinidae de la région paléarctique occidentale. II. Sous-famille Staphylininae, Tribus Philonthini et Staphylinini. *Nouv. Rev. Entomol., Supplément III:* 1-593.

DVOŘÁK M. 1965: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku (Col., Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 11: 88-91.

DVOŘÁK M. 1967, 1979: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku II., III. (Col., Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 13: 81-88, 25: 109-138.

FRANC V. 1992a: Interesting findings of beetles (Coleoptera) in the urban area of Banská Bystrica (Slovakia). *Acta Univ. Carolinae, Biologica,* 35: 229-237.

FRANC V. 1992b: Myrmecophilous beetles of Slovakia with special references to their endangerment and perspectives for protection. *Acta Univ. Carolinae, Biologica,* 36: 299-324.

FLEISCHER A. 1927-1930: *Přehled brouků fauny Československé republiky.* Mor. Mus. Zemské, Brno, 485 pp.

HAVELKA J. 1964: Příspěvek k poznání coleopter Slovenska, 1. část (Doplňky k Roubalovu katalogu coleopter). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 10: 66-123.

HONCŮ M. 1975: Poznámky ke zvířeně drabčíků Československa (Col. Staphylinidae). *Sborn. Severočes. Mus. (Přír. Vědy),* 7: 71-82.

HORION A. 1963: *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. IX. Staphylinidae, 1. Teil. Micropeplinae bis Euastethinae.* A. Feyel Verlag, Überlingen - Bodensee, 412 pp.

HORION A. 1967: *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. XI. Staphylinidae, 3. Teil. Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae).* A. Feyel Verlag, Überlingen - Bodensee, 419 pp.

KLIMASZEWSKI A. 1979: A revision of the Gymnusini and Deinopsini of the world. *Agriculture Canada Publication, Monograph* 25: 1-169.

LAUTERER P. & FLEISCHER Z. 1955: Zajímavé nálezy brouků z Moravy (Col.). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 51: 181-182.
LIKOVSKÝ Z. 1965: Československé druhy rodu Aleochara Gravenhorst (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 11: 29-53.
LIKOVSKÝ Z. 1967: Příspěvek k faunistice československých Aleocharinů (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 13: 89-96.
LIKOVSKÝ Z. 1969: Pozoruhodné nálezy Aleocharinů ze sbírek Krajského muzea v Hradci Králové (Coleoptera, Staphylinidae) I. *Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A, Sci. Nat.*, 9: 81-86.
LIKOVSKÝ Z. 1974: Staphylinidae II, Gattung Aleochara. In: FREUDE H., HARDE W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd 5.* Goecke &Evers, Krefeld, 293-304.
LIKOVSKÝ Z. 1977: Poznámky k faunistice československých Aleocharinů (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A, Sci. Nat.*, 14: 97-100.
LOHSE G. A. 1964: Staphylinidae I. (Micropeplinae bis Tachyporinae). In: FREUDE H., HARDE W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd 4.* Goecke & Evers, Krefeld, 264 pp.
LOHSE G. A. 1974: Staphylinidae II. (Hypocyphtinae und Aleocharinae). In: FREUDE H., HARDE W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 5.* Goecke & Evers, Krefeld, 1-72, 220-293.
LOHSE G. A. & LUCHT W. 1989: *Die Käfer Mitteleuropas. 1. Supplementband mit Katalogteil.* Goecke & Evers, Krefeld, -346 pp.
LÖBL I. 1960: Zajímavé nálezy brouků v Československu. *Acta Mus. Silesiae, Ser. A,* 9: 57-60.
LÖBL I. 1961: K výskytu Oxytelus tetratoma Czwal. v Československu. *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 7: 136--138.
MÁCA J. 1982: Příspěvek k faunistice drabčíků jižních Čech (Coleoptera, Staphylinidae). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy,* 22: 29-31.
MÁCA J. 1984: Faunistic records from Czechoslovakia. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 81: 398.
NOHEL P. 1969: A contribution to the knowledge of the Coleoptera in southern Moravia I. *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 15: 39-41.
NOHEL P. 1970a: Příspěvek k faunistice drabčíků Československa (Col. Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 6: 31-36.
NOHEL P. 1970b: Príspevok k poznaniu chrobákov Slovenska I. K faune drabčíkovitých v brlohoch medveďov. (Coleoptera, Staphylinidae). *Biológia, Bratislava,* 25: 347-348.
NOHEL P. 1971: Příspěvek k faunistice drabčíků československého Slezska (Coleoptera, Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 17 (2): 53-75.
NOHEL P. 1972: Systematický přehled československých druhů rodů Stenus Latreille, 1796 a Dianous Samouelle, 1819 (Col., Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 8: 105-124.
NOHEL P. 1978: Dodatky k přehledu československých druhů podčeledi Steninae (Coleoptera, Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 14: 96-98.
ROUBAL J. 1930: *Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. I.* Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Praha, 527 pp.
ROUBAL J. 1941: *Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. III.* Orbis, Praha, 363 pp.
SMETANA A. 1951: Příspěvek k poznání zvířeny brouků Vysokých Tater. *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 48: 229-238.
SMETANA A. 1955, 1956, 1957a: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa I, II, III (Col., Staphylinidae). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 51: 135-148, 52: 165-180, 54: 246-262.
SMETANA A. 1957b: Phymaturosilusa magnifica Roub. wieder in der Slowakei gefunden (Col., Staphylinidae). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 54: 322-326.
SMETANA A. 1958: *Drabčíkovití - Staphylinidae I - Staphylininae. Fauna ČSR 12.* NČSAV, Praha, 435 pp.
SMETANA A. 1959: Die tschechoslowakischen Arten der Gattung Geodromicus Redt. (Col., Staphylinidae). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 56: 355-363.
SMETANA A. 1960: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa IV. (Col., Staphylinidae). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 57: 258-266.
SMETANA A. 1961: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa V (Col., Staphylinidae). *Acta Mus. Silesiae, Ser. A.*, 10: 113-121.
SMETANA A. 1963: Příspěvek k poznání zvířeny drabčíků Slovenska (Col., Staphylinidae). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava,* 9: 64-67.
SMETANA A. 1964: Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphyliniden-fauna der Tschechoslowakei VI (Col.,Staphyl.). *Acta Soc. Entomol. Čechoslov.*, 61: 162-172.
SMETANA A. 1966: Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei VII (Col., Staphylinidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 63: 322-336.
SZUJECKI A. 1980: *Kusakowate - Staphylinidae. Kusaki - Staphylininae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX.* PWN, Warszawa, 164 pp.

ŠUSTEK Z. 1977: Příspěvek k rozšíření a ekologii drabčíka Ocypus mus (Brullé, 1832) v Československu (Coleoptera, Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 13: 107-108.
ŠUSTEK Z. 1983a: Poznámky k výskytu a ekologii některých drabčíkovitých brouků. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 19: 87-90.
ŠUSTEK Z. 1983b: The comparison of the Carabidae and Staphylinidae (Ins., Col.) in the selected geobiocenoses of Pavlovské kopce hills during the years 1971-1981. *Biológia, Bratislava,* 38: 105-115.
ŠUSTEK Z. 1992: Expansion and ecology of Ocypus mus (Brullé, 1832) (Coleoptera, Staphylinidae) in Slovakia and Moravia. *Biológia, Bratislava,* 47: 129-133.
ŠUSTEK Z. & TÓTH L. 1986: Bionomical and ecological notes on Ontholestes haroldi (Eppelsheim 1884), (Coleoptera, Staphylinidae). *Biológia, Bratislava,* 41: 557-561.
ZERCHE L. 1986: Revision der Oxypoda formiceticola-Gruppe der Untergattung Demosoma Thomson, 1861 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Beitr. Entomol., Berlin,* 36: 79-98.
ZERCHE L. 1987: Beitrag zur Kenntnis der Gattung Thiasophila Kraatz, 1856 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Entomol. Blätter,* 83: 91-114.
ZÚBER M. 1988: Příspěvek k poznání výskytu některých drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 24: 99-100.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Beitrag werden interessante Funde von 95 seltenen oder wenig bekannten Arten der Familie Staphylinidae in Mähren und in der Slowakei angeführt. Zwei Arten, *Quedius balticus* Korge, 1960 und *Autalia longicornis* Scheerpeltz, 1947 werden zum erstenmal von Mähren gemeldet. Für die slowakische Fauna wurden als neue Arten *Platystethus spinosus* Erichson, 1840 und *Stenus nitidiusculus* Stephens, 1833 angeführt. Durch neue Angaben wurde das Vorkommen von *Omalium brevicolle* Thomson, 1869 und *Bledius tricornis* (Herbst, 1784) in Mähren bestätigt, sowie *Bledius unicornis* (Germar, 1825), *Stenus bohemicus* Machulka, 1947, *Philonthus viridipennis* Fauvel, 1875, *Quedius balticus* Korge, 1960, *Oxypoda pratensicola* Lohse, 1967 und *Thiasophila lohsei* Zerche, 1987 in der Slowakei.