

Druhy nosatců (Coleoptera: Curculionidae) nové pro území Slovenska

**The species of curculionid beetles (Coleoptera: Curculionidae)
new for the territory of Slovakia**

Stanislav BENEDIKT

Dr. Beneše 1022, CZ-332 02 Starý Plzenec

Faunistics, Coleoptera, Curculionidae, Slovakia

Abstract. First records of *Brachysomus verae* Košťál, 1992, *Tychius tridentinus* Penecke, 1922, *Ceutorhynchus plumbeus* C. Brisout de Barneville, 1869 and *Gymnetron plantaginis* Eppelsheim, 1875 for Slovakia are given. Occurrence of *Otiorhynchus tristis* (Scopoli, 1763) is confirmed for Slovakia.

V práci jsou uvedeny nálezy pro Slovensko nových druhů nosatců. Výskyt *Otiorhynchus tristis* (Scopoli) je pro Slovensko potvrzen.

Lokality jsou označeny kódy faunistických čtverců podle Zeleného (1972).

Otiorhynchus (Aramnichus) tristis (Scopoli, 1763): Slovakia or., Kráľovský Chlmec env., Kráľovské kopce(7597), 8.4.1989, 1 ex., I. Těšál leg., S. Benedikt det. et coll.; Slovakia or., Malý Horeš (7597), 28.5.1990, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., S. Benedikt det.

Rozšíření: střední a východní Evropa, Turkmenie (Smreczyński 1966). Ze Slovenska uváděn Roubalem (1937-41), Strejček (1993) uvádí spolehlivý výskyt jen pro Čechy a Moravu.

Brachysomus verae Košťál, 1992: Slovakia or., Zemplínské vrchy, Ladmovce env. (7596), 3.6.1987, 3 ♀♀ pod trsy *Thymus* sp. na vápencové stepi, S. Benedikt leg. et coll., M. Košťál det. et coll.

Rozšíření: druh byl nedávno popsán z Rumunska (Košťál 1992), kde byl sbírán na podobném biotopu. Ve východní části střední Evropy zřejmě více rozšířen, ale pro skrytý způsob života uniká pozornosti.

Tychius (Neotychius) tridentinus Penecke, 1922: Slovakia mer., Jurský Chlm pr. Mužla (8277), 19.5.1988, 1 ♂ ve smyku na sprašové stepní lokalitě, S. Benedikt leg., det. et coll., J. Fremuth rev.; 15.5.1994, 8 ♂♂, 8 ♀♀, smykem z *Astragalus austriacus*, S. Benedikt leg., det. et coll.

Rozšíření: jižní Evropa a jižní část střední Evropy (Čechy, Morava, Rakousko) (Lohse 1983). Poznámka k bionomii. Vývoj probíhá v některých kozincích. Kromě *Astragalus austriacus*, který uvádí také Strejček (1976), je ve střední Evropě udáván ještě z *Astragalus onobrychis* (Lohse 1983). Tento údaj je pozoruhodný vzhledem k tomu, že *A. onobrychis* je na jihozápadním Slovensku poměrně běžným druhem (Chrtková & Jasičová 1988), ale *T. tridentinus* byl nalezen na Slovensku až teprve na jedné z několika málo recentních slovenských lokalit kozince *A. austriacus*. *Astragalus onobrychis* roste i na uvedené lokalitě, ale je zde živnou rostlinou nosatců *Apion amethystinum* Miller, 1857, *A. punctirostre* Gyllenhal, 1839, *Tychius subsulcatus* Tournier, 1873 a *T. trivialis* Boheman, 1843, a *T. tridentinus* na něm nebyl nalezen.

Ceutorhynchus plumbeus C. Brisout de Barneville, 1869: Slovakia occ., Rohožník env., západní okraj obce (7569), 27.5.1993, 1 ♂ ve smyku písčitého úhoru, V. Benedikt leg., S. Benedikt det. et coll., J. Fremuth rev.

Rozšíření: Francie, Německo, Polsko, Rumunsko (Lohse 1983). Z Čech uvádí Fremuth (1987). Monofág na *Erysimum cheirantoides*.

Gymnetron plantaginis Eppelsheim, 1875: Slovakia mer., Štúrovo env., vrch Hegyfarok (8177), 10.6.1991, 1 ♀ ve smyku na stepi, S. Benedikt leg., det. et coll.; Slovakia mer., Jurský Chlm pr. Mužla (8277), 4.6.1994, 3 ♂♂ ve smyku na sprašové stepní lokalitě, S. Benedikt leg., det. et coll.

Rozšíření: Evropa bez severní části (Lohse & Tischler 1983). V Čechách a na Moravě poměrně častý druh stepních lokalit. Žije na *Plantago media*.

LITERATURA

- FREMUTH J. 1987: Faunistic records from Czechoslovakia. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 84: 229-232.
- CHRTKOVÁ A. & JASIČOVÁ M. 1988: *Astragalus* L., pp. 100-133. In: BERTOVIČ L. et al.: *Flóra Slovenska IV/4*. Veda, Bratislava, 589 pp (in Slovak).
- KOŠTÁL M. 1992: Revision der *Brachysomus transsylvanicus*-Gruppe (Insecta, Col., Curcul.: Brachyderinae). *Entomol. Abh. Staat. Mus. Tierk. Dresden*, 55: 35-49.
- LOHSE G. A. 1983: Curculioninae, pp. 78-110. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. II*. Goecke & Evers, Krefeld, 344 pp.
- LOHSE G. A. 1983: Ceutorhynchinae, pp. 183-253. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. II*. Goecke & Evers, Krefeld, 344 pp.
- LOHSE G. A. & TISCHLER T. 1983: Mecininae, pp. 259-283. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. II*. Goecke & Evers, Krefeld, 344 pp.
- ROUBAL J. 1937-41: *Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Východních Karpat. Díl III*. Orbis, Praha, 364 pp (in Czech).
- SMRECZYŃSKI S. 1966: *Ryjkowce-Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XIX. Zesz. 98b*. PWN, Warszawa, 130 pp. (in Polish).
- STREJČEK J. 1976: Příspěvek k poznání fauny brouků čeledi Anthribidae a Curculionidae v ČSSR. (Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Familien Anthribidae und Curculionidae in der ČSSR). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 12: 119-138 (in Czech. German abstr.).
- STREJČEK J. 1993: Curculionidae, pp. 135-152. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana, Suppl. I*: 3-172 (in English and Czech).
- ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 3-16 (in Czech, German abstr.).